Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzspecht - 18114441310010

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A236	**dtsch. Name**	Schwarzspecht	**wiss. Name**	**Dryocopus martius**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310010				
Erfassungseinheit Name	Lebensstätte Schwarzspecht SPA Südschwarzwald (2020)				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	482
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	01.05.2020	**2. Kartierdatum**	01.05.2019
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	130
Fläche (m²)	265991937				

Beschreibung

Die Lebensstätte der Art ist durch großflächige Nadel-, Nadelmisch- und Laubwälder gekennzeichnet und umfasst das gesamte Vogelschutzgebiet. Es dominieren derzeit fichtendominierte Alt- und Baumhölzer. Der Anteil älterer Laubbäume ist relativ gering. Dies begrenzt derzeit die Habitatqualität und das Potenzial für den Schwarzspecht im Vogelschutzgebiet, auch wenn andere Baumarten (Kiefer, Tanne) mit genutzt werden. Schwarzspechthöhlen wurden konkret im Südschwarzwald auch in Tanne und stehendem Totholz nachgewiesen. Jüngere Bestände – z.B. die westexponierten Hänge um Utzenfeld und der Südwesthang des Feldbergs oberhalb Brandenberg- sind dagegen oft sogar buchendominiert und / oder weisen Edellaubanteile (meist Bergahorn und Vogelbeere) auf. Besonders in weniger gut zugänglichen Bereichen – z.B. an den steilen Hängen des St. Wilhelmer Tals – sind auch Altbuchen vorhanden. Diese erfüllen allerdings oft nicht die Ansprüche des Schwarzspechts an einen astfreien und vom Marder schwer zu erkletternden Stamm mit freiem Anflug. Dennoch sind –trotz der genannten Einschränkungen- über das gesamte Gebiet hinweg insgesamt ausreichend viele für den Höhlenbau geeignete Bäume vorhanden.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	11	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.05.2020						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	73	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.05.2019						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	46	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzspecht - 18114441310010

23.07.2026

Datum 01.05.2018

Biotoptypen

5200 Bruch-, Sumpf- und Auwälder
5400 Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder
5510 Buchen-Wald basenarmer Standorte
5520 Buchen-Wald basenreicher Standorte
5730 Tannen- oder Fichten-Tannen-Wald
5800 Sukzessionswälder
5920 Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen
5940 Nadelbaum-Bestand
5950 Parkwald

Biotopelemente

307 Baumhöhle
308 Altholz
309 Totholz
310 Starkes stehendes Totholz
314 Stubben
315 Lichtung/Schneise
318 Waldmantel
901 Feldrain/Wegrain

Naturraum

155 Hochschwarzwald (100%)
120 Alb-Wutach-Gebiet (0%)
160 Hochrheintal (0%)
161 Dinkelberg (0%)
154 Südöstlicher Schwarzwald (0%)

TK-Blatt

8013 (5%)
8014 (3%)
8112 (2%)
8113 (20%)
8114 (21%)
8115 (3%)
8212 (4%)
8213 (9%)
8214 (18%)
8215 (8%)
8313 (3%)
8314 (3%)
8315 (2%)
8414 (0%)

Nutzungen

100 keine Nutzung (erkennbar)
400 Wiesen-Nutzung
1010 Niederwald
1030 Hochwald
1060 Streunutzung im Wald
1130 Sammeln

Beeinträchtigungen 534 Wandern/Joggen **Grad** 1 schwach

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzspecht - 18114441310010

23.07.2026

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	B	Bestimmte Bereiche sind nicht oder nur sporadisch nutzbar (Dickung, Stangenholz). Die Entwicklung zu höheren Laubbaumanteilen und im Durchschnitt stetig älter werdenden Beständen ist für die Art positiv (vgl. u.a. BWI 3- Daten). Das Nahrungshabitat wird mit Einschränkungen durch den gegebenen Naturraum als gut eingeschätzt
Zustand der Population	A	Es wird in Anbetracht der naturräumlichen Ausgangssituation von einem insgesamt hervorragenden (A) Zustand der Population ausgegangen.
Beeinträchtigungen	A	Es sind keine Einfluss nehmenden Beeinträchtigungen erkennbar. In besonders stark touristisch beeinflussten Bereichen (z.B. Felsensteig, Feldsee) können Vergrämungseffekte nicht ausgeschlossen werden. Dies betrifft aber nur kleinste Teile der Lebensstätte und die Art dürfte sich daran durch räumliche Verlagerung anpassen können
Gesamtzustand	A	Die Erfassungsintensität umfasst lediglich die Klärung der Artpräsenz auf Gebietsebene sowie die Abgrenzung der Lebensstätten auf Basis struktureller/standörtlicher Kriterien. Die Bewertung des Erhaltungszustandes erfolgt aufgrund der eingeschränkten Erfassungsmethodik lediglich als Einschätzung. Die Habitatqualität wird als gut eingeschätzt (B), die Population als hervorragend (A). Beeinträchtigungen gibt es aktuell nicht (A). Der Erhaltungszustand der Art wird daher als hervorragend (A) bewertet..

Bewertungsmodus Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben - **mit Artfund** -

Fläche außerhalb Gebiet **nein** **Erläuterung** -

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360107	**Laufende Nr.**	1	**Beobachtungsdatum**	08.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	08.04.2018					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360108	**Laufende Nr.**	2	**Beobachtungsdatum**	08.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	08.04.2018					

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360109	**Laufende Nr.**	3	**Beobachtungsdatum**	19.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.04.2018					

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360110	**Laufende Nr.**	4	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.04.2018					

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360111	**Laufende Nr.**	5	**Beobachtungsdatum**	26.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2018					

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360112	**Laufende Nr.**	6	**Beobachtungsdatum**	26.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2018					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360113	**Laufende Nr.**	7	**Beobachtungsdatum**	26.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	26.04.2018		

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360114	**Laufende Nr.**	8	**Beobachtungsdatum**	06.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2018					

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360115	**Laufende Nr.**	9	**Beobachtungsdatum**	09.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2018					

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360116	**Laufende Nr.**	10	**Beobachtungsdatum**	11.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.05.2018					

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360117	**Laufende Nr.**	11	**Beobachtungsdatum**	11.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.05.2018					

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360118	**Laufende Nr.**	12	**Beobachtungsdatum**	02.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.06.2018					

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360119	**Laufende Nr.**	13	**Beobachtungsdatum**	03.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	03.06.2018					

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360120	**Laufende Nr.**	14	**Beobachtungsdatum**	03.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	03.06.2018					

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360121	**Laufende Nr.**	15	**Beobachtungsdatum**	03.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	03.06.2018		

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360122	**Laufende Nr.**	16	**Beobachtungsdatum**	03.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	03.06.2018					

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360123	**Laufende Nr.**	17	**Beobachtungsdatum**	14.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.06.2020					

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360124	**Laufende Nr.**	18	**Beobachtungsdatum**	18.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.06.2018					

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360125	**Laufende Nr.**	19	**Beobachtungsdatum**	20.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2018					

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360126	**Laufende Nr.**	20	**Beobachtungsdatum**	22.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.06.2018					

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360127	**Laufende Nr.**	21	**Beobachtungsdatum**	22.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.06.2018					

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360128	**Laufende Nr.**	22	**Beobachtungsdatum**	22.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.06.2018					

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360129	**Laufende Nr.**	23	**Beobachtungsdatum**	22.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	22.06.2018		

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360130	**Laufende Nr.**	24	**Beobachtungsdatum**	22.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.06.2018					

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360131	**Laufende Nr.**	25	**Beobachtungsdatum**	22.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.06.2018					

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360132	**Laufende Nr.**	26	**Beobachtungsdatum**	26.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.06.2018

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360133	**Laufende Nr.**	27	**Beobachtungsdatum**	19.07.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.06.2018

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360134	**Laufende Nr.**	28	**Beobachtungsdatum**	14.08.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.08.2018

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360135	**Laufende Nr.**	29	**Beobachtungsdatum**	19.08.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.08.2018

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360136	**Laufende Nr.**	30	**Beobachtungsdatum**	27.08.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	27.08.2018

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360137	**Laufende Nr.**	31	**Beobachtungsdatum**	03.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	03.09.2018		

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360138	**Laufende Nr.**	32	**Beobachtungsdatum**	04.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	04.09.2018					

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360139	**Laufende Nr.**	33	**Beobachtungsdatum**	04.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	04.09.2018					

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360140	**Laufende Nr.**	34	**Beobachtungsdatum**	06.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	06.09.2018

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360141	**Laufende Nr.**	35	**Beobachtungsdatum**	13.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	13.09.2018

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360142	**Laufende Nr.**	36	**Beobachtungsdatum**	16.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.09.2018

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360143	**Laufende Nr.**	37	**Beobachtungsdatum**	16.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.09.2018					

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360144	**Laufende Nr.**	38	**Beobachtungsdatum**	19.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.09.2018					

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360145	**Laufende Nr.**	39	**Beobachtungsdatum**	20.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	20.09.2018		

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360146	**Laufende Nr.**	40	**Beobachtungsdatum**	20.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.09.2018					

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360147	**Laufende Nr.**	41	**Beobachtungsdatum**	27.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.09.2018					

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360148	**Laufende Nr.**	42	**Beobachtungsdatum**	27.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.09.2018					

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360149	**Laufende Nr.**	43	**Beobachtungsdatum**	30.09.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	30.09.2018					

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360150	**Laufende Nr.**	44	**Beobachtungsdatum**	06.10.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.10.2018					

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360151	**Laufende Nr.**	45	**Beobachtungsdatum**	11.10.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.10.2018					

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360152	**Laufende Nr.**	46	**Beobachtungsdatum**	05.12.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	05.12.2018					

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360153	**Laufende Nr.**	47	**Beobachtungsdatum**	04.01.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	04.01.2019		

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360154	**Laufende Nr.**	48	**Beobachtungsdatum**	16.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.03.2019					

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360155	**Laufende Nr.**	49	**Beobachtungsdatum**	17.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.03.2019					

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360156	**Laufende Nr.**	50	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	23.03.2019

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360157	**Laufende Nr.**	51	**Beobachtungsdatum**	24.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360158	**Laufende Nr.**	52	**Beobachtungsdatum**	24.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.03.2019

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360159	**Laufende Nr.**	53	**Beobachtungsdatum**	24.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.03.2019

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360160	**Laufende Nr.**	54	**Beobachtungsdatum**	04.01.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	04.01.2019

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360161	**Laufende Nr.**	55	**Beobachtungsdatum**	27.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	27.03.2019

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360162	**Laufende Nr.**	56	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export			

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	29.03.2019				

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360163	**Laufende Nr.**	57	**Beobachtungsdatum**	30.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	30.03.2019				

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360164	**Laufende Nr.**	58	**Beobachtungsdatum**	05.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					

Zus. Quelle
Datum 05.04.2019

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360165	**Laufende Nr.**	59	**Beobachtungsdatum**	05.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 05.04.2019

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360166	**Laufende Nr.**	60	**Beobachtungsdatum**	05.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 05.04.2019

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360167	**Laufende Nr.**	61	**Beobachtungsdatum**	07.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.04.2019

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360168	**Laufende Nr.**	62	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2019

63. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360169	**Laufende Nr.**	63	**Beobachtungsdatum**	16.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2019

64. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360170	**Laufende Nr.**	64	**Beobachtungsdatum**	17.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.04.2019					

65. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360171	**Laufende Nr.**	65	**Beobachtungsdatum**	17.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.04.2019					

66. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360172	**Laufende Nr.**	66	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	19.04.2019		

67. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360173	**Laufende Nr.**	67	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.04.2019					

68. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360174	**Laufende Nr.**	68	**Beobachtungsdatum**	21.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	21.04.2019					

69. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360175	**Laufende Nr.**	69	**Beobachtungsdatum**	21.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	21.04.2019					

70. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360176	**Laufende Nr.**	70	**Beobachtungsdatum**	23.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.04.2019					

71. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360177	**Laufende Nr.**	71	**Beobachtungsdatum**	23.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.04.2019					

72. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360178	**Laufende Nr.**	72	**Beobachtungsdatum**	23.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.04.2019					

73. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360179	**Laufende Nr.**	73	**Beobachtungsdatum**	23.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.04.2019					

74. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360180	**Laufende Nr.**	74	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	24.04.2019		

75. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360181	**Laufende Nr.**	75	**Beobachtungsdatum**	25.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.04.2019					

76. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360182	**Laufende Nr.**	76	**Beobachtungsdatum**	30.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	30.04.2019					

77. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360183	**Laufende Nr.**	77	**Beobachtungsdatum**	01.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.05.2019					

78. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360184	**Laufende Nr.**	79	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.05.2019					

79. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360185	**Laufende Nr.**	80	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.05.2019					

80. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360186	**Laufende Nr.**	81	**Beobachtungsdatum**	03.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	03.05.2019					

81. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360187	**Laufende Nr.**	82	**Beobachtungsdatum**	05.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	05.05.2019					

82. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360188	**Laufende Nr.**	83	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	06.05.2019		

83. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360189	**Laufende Nr.**	84	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.05.2019					

84. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360190	**Laufende Nr.**	85	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.05.2019					

85. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360191	**Laufende Nr.**	86	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.05.2019

86. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360192	**Laufende Nr.**	87	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.05.2019

87. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360193	**Laufende Nr.**	88	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.05.2019

88. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360194	**Laufende Nr.**	89	**Beobachtungsdatum**	09.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2019					

89. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360195	**Laufende Nr.**	90	**Beobachtungsdatum**	16.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.05.2019					

90. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360196	**Laufende Nr.**	91	**Beobachtungsdatum**	17.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	17.05.2019		

91. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360197	**Laufende Nr.**	92	**Beobachtungsdatum**	17.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.05.2019					

92. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360198	**Laufende Nr.**	93	**Beobachtungsdatum**	17.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.05.2019					

93. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360199	**Laufende Nr.**	94	**Beobachtungsdatum**	19.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.05.2019					

94. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360200	**Laufende Nr.**	95	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.05.2019					

95. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360201	**Laufende Nr.**	96	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.05.2019					

96. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360202	**Laufende Nr.**	97	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.05.2019					

97. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360203	**Laufende Nr.**	98	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2019					

98. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360204	**Laufende Nr.**	99	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	25.05.2019		

99. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360205	**Laufende Nr.**	100	**Beobachtungsdatum**	26.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2019					

100. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360206	**Laufende Nr.**	101	**Beobachtungsdatum**	26.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2019					

101. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360207	**Laufende Nr.**	102	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	27.05.2019

102. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360208	**Laufende Nr.**	103	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.05.2019

103. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360209	**Laufende Nr.**	104	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.05.2019

104. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360210	**Laufende Nr.**	105	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	03.06.2019					

105. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360211	**Laufende Nr.**	106	**Beobachtungsdatum**	04.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	04.06.2019					

106. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360212	**Laufende Nr.**	107	**Beobachtungsdatum**	05.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	05.06.2019		

107. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360213	**Laufende Nr.**	108	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.06.2019					

108. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360214	**Laufende Nr.**	109	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.06.2019					

109. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360215	**Laufende Nr.**	110	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.06.2019					

110. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360216	**Laufende Nr.**	111	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.06.2019					

111. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360217	**Laufende Nr.**	112	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.06.2019					

112. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360218	**Laufende Nr.**	113	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	09.06.2019

113. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360219	**Laufende Nr.**	114	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	09.06.2019

114. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360220	**Laufende Nr.**	115	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	09.06.2019		

115. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360221	**Laufende Nr.**	116	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.06.2019					

116. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360222	**Laufende Nr.**	117	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.06.2019					

117. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360223	**Laufende Nr.**	118	**Beobachtungsdatum**	11.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.07.2019					

118. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360224	**Laufende Nr.**	119	**Beobachtungsdatum**	22.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.07.2019					

119. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360225	**Laufende Nr.**	120	**Beobachtungsdatum**	28.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.03.2020					

120. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360226	**Laufende Nr.**	121	**Beobachtungsdatum**	03.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	03.04.2020					

121. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360227	**Laufende Nr.**	122	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	04.04.2020					

122. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360228	**Laufende Nr.**	123	**Beobachtungsdatum**	08.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	08.05.2020		

123. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360229	**Laufende Nr.**	124	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2020					

124. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360230	**Laufende Nr.**	125	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.05.2020					

125. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360231	**Laufende Nr.**	126	**Beobachtungsdatum**	23.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	23.05.2020

126. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360232	**Laufende Nr.**	127	**Beobachtungsdatum**	23.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	23.05.2020

127. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360233	**Laufende Nr.**	128	**Beobachtungsdatum**	23.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	23.05.2020

128. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360234	**Laufende Nr.**	129	**Beobachtungsdatum**	23.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.05.2020					

129. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360235	**Laufende Nr.**	130	**Beobachtungsdatum**	29.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2020					

130. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360237	**Laufende Nr.**	78	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzspecht - 18114441310010

23.07.2026

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	02.05.2019		

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Grauspecht - 18114441310011

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A234	**dtsch. Name**	Grauspecht	**wiss. Name**	**Picus canus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310011				
Erfassungseinheit Name	Lebensstätte Grauspecht_EE Montane und hochmontane Höhenlage SPA Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	235
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	01.05.2018	**2. Kartierdatum**	01.05.2019
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	10
Fläche (m²)	32286891				

Beschreibung

Die Erfassungseinheit umfasst montane bis hochmontane Lagen (TG 1 Feldberg, 3 Belchen) bis hin zum bzw. angrenzend an den (nadelbaumdominierten) Feldseebannwald und dem oberen Zastler Tal, wo einzelne Nachweise erbracht wurden. Auch für das Bernauer Hochtal liegen Nachweise vor, diese aus dem Offenland (und von den Offenlandkartierern).
Bei allen Nachweisen waren mindestens in der Nähe erhebliche Laubbaumanteile und ein gewisser Anteil von alten und toten Bäumen vorhanden. Im Bereich der Artnachweise war auch das Offenland (Grünland) nie weiter als 800 m entfernt und somit unter der Schwelle von 1.000 m, die Grauspechte regelmäßig zur Nahrungssuche zurücklegen. In reinen Waldbereichen ohne Offenlandanschluss gelangen keine Nachweise und es ist anzunehmen, dass die Dichte hier geringer ist.
Die Verbindung zum Offenland und eine hohe Anzahl an Grenzlinien (Bestandesinnen- und Außengrenzen) spielen vor allem wegen der dort besseren Verfügbarkeit von Ameisen, die der Grauspecht als „Erdspecht“ gerne nutzt, eine wichtige Rolle. Nur in einem Fall erfolgte ein Nachweis des Grauspechts im Offenland. Dieser Bereich ist Teil der Lebensstätte. Pflegemaßnahmen zugunsten des Auerhuhns, durch die die Bedingungen (Besonnung) im Wald für Ameisen verbessert werden, wirken stellenweise positiv für den Grauspecht. Es ist möglich, dass hier in jüngster Zeit aufgrund des Absterbens von Fichte offene Bereiche mit verbesserter Nahrungsverfügbarkeit entstanden sind.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	4	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.05.2019						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	6	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.05.2018						

Biotoptypen

3300 Wiesen und Weiden
3510 Saumvegetation mittlerer Standorte
3550 Schlagflur

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Grauspecht - 18114441310011

23.07.2026

Biotoptypen	3641	Borstgrasrasen
	4110	Feldgehölz
	4200	Gebüsche
	5320	Buchen-Wald trockenwarmer Standorte
	5510	Buchen-Wald basenarmer Standorte
	5520	Buchen-Wald basenreicher Standorte
	5730	Tannen- oder Fichten-Tannen-Wald
	5910	Laubbaum-Bestand
	5920	Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen
Biotopelemente	304	Vormantel
	306	Überhälter
	307	Baumhöhle
	308	Altholz
	309	Totholz
	310	Starkes stehendes Totholz
	312	Starkes liegendes Totholz
	318	Waldmantel
	901	Feldrain/Wegrain
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8013	(16%)
	8014	(3%)
	8112	(4%)
	8113	(38%)
	8114	(26%)
	8212	(13%)
	8213	(1%)
Nutzungen	400	Wiesen-Nutzung
	410	Mahd
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	600	Ackerbau
	1030	Hochwald
	1050	Aufforstung von Freiland
Beeinträchtigungen	107	Beseitigung von Altholz **Grad** 1 schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Der insgesamt geringe und nur stellenweise höhere Anteil älterer Laubbäume begrenzt derzeit in den montanen Lagen die Habitatqualität und das Potenzial für den Grauspecht im Vogelschutzgebiet. Die Habitatqualität ist deshalb mittel bis schlecht (C) wenngleich mit einer Tendenz zu gut, da sich die Buche in die höheren Lagen ausbreiten wird
Zustand der Population	B	Es liegen 10 Nachweise des Grauspechts in den Teilgebieten 1 (Feldberg), 3 (Belchen) und 5 (Bernauer Hochtal und Herzogenhorn, Habsberg und Blasiwald) vor (Ein Nachweis außerhalb SPA-Gebiet). Die Art scheint sich zusammen mit der Buche in die oberen Höhenlagen auszubreiten. Der Zustand der Population ist angesichts etwas ungünstiger Rahmenbedingungen gut (B).
Beeinträchtigungen	A	Es bestehen keine ersichtlichen Beeinträchtigungen (A).
Gesamtzustand	B	Bewertung: B Die Erfassungsintensität umfasst lediglich die Klärung der Artpräsenz auf Gebietsebene sowie die

Abgrenzung der Lebensstätten auf Basis struktureller/standörtlicher Kriterien. Die Bewertung des Erhaltungszustandes erfolgt aufgrund der eingeschränkten Erfassungsmethodik lediglich als Einschätzung. Als Einschätzung kann aufgrund der stellenweise günstigen Strukturen, der Verzahnung von Wald und Offenland und der insgesamt extensiven Landschaftsnutzung von einem guten Erhaltungszustand ausgegangen werden.

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Grauspecht - 18114441310011

23.07.2026

Bewertungsmodus	Experteneinschätzung		
Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360025	**Laufende Nr.**	1	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.04.2018					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360026	**Laufende Nr.**	2	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.04.2018					

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360027	**Laufende Nr.**	3	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export			

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	29.04.2018				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360028	**Laufende Nr.**	12	**Beobachtungsdatum**	02.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	02.05.2018				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360029	**Laufende Nr.**	13	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1 **Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					

Zus. Quelle
Datum 25.05.2019

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360030	**Laufende Nr.**	14	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2018

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360031	**Laufende Nr.**	15	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2019

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360032	**Laufende Nr.**	16	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	03.06.2019

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360033	**Laufende Nr.**	17	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.04.2018

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360034	**Laufende Nr.**	18	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2019

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Grauspecht - 18114441310012

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A234	**dtsch. Name**	Grauspecht	**wiss. Name**	**Picus canus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310012				
Erfassungseinheit Name	Lebensstätte Grauspecht_EE submontane Höhenlage SPA Südschwarzwald				

Interne Nr. -	**Feld Nr.** -	**Anzahl Teilflächen**	139	**Fläche (m²)**	20782581
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	01.05.2018	**2. Kartierdatum**	01.05.2019
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	8

Beschreibung

Die Lebensstätte umfasst vorwiegend submontane Lagen Lagen (Teilgebiete 6 Wehratal, 8 Albtal und 9 Schwarza- Mettma- und Schlüchttal), wo die Nachweise in Laubwäldern bzw. Nadelmischwäldern mit erheblicher Laubbaumbeimischung erbracht wurden. Bei allen Nachweisen waren mindestens in der Nähe erhebliche Laubbaumanteile und ein gewisser Anteil von alten und toten Bäumen vorhanden. Große Bereiche liegen an steilen Hängen. Mindestens Teilbereiche dieser Wälder sind unerschlossen, entsprechend störungsarm und werden forstlich nicht genutzt oder sind sogar als Bannwälder ausgewiesen (Wehra- und Schwarzahalden). Entsprechend gut bis hervorragend ist die Verfügbarkeit von alten Bäumen.
Die Verbindung zu Offenland und eine hohe Anzahl an Grenzlinien (Bestandesinnen- und Außengrenzen) spielen auch hier eine wichtige Rolle. Es ist anzunehmen, dass weitere, hier nicht als Teil der Lebensstätte kartierte Nahrungsflächen im Offenland vorhanden sind.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	4	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.05.2019						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	4	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.05.2018						

Biotoptypen

- 3300 Wiesen und Weiden
- 3510 Saumvegetation mittlerer Standorte
- 3550 Schlagflur
- 4110 Feldgehölz
- 4200 Gebüsche
- 4540 Streuobstbestand
- 5320 Buchen-Wald trockenwarmer Standorte
- 5510 Buchen-Wald basenarmer Standorte

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Grauspecht - 18114441310012

23.07.2026

Biotoptypen	5520	Buchen-Wald basenreicher Standorte
	5640	Eichen-Sekundärwald
	5910	Laubbaum-Bestand
	5920	Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen
Biotopelemente	301	Streuobst
	304	Vormantel
	306	Überhälter
	307	Baumhöhle
	308	Altholz
	309	Totholz
	310	Starkes stehendes Totholz
	312	Starkes liegendes Totholz
	318	Waldmantel
	901	Feldrain/Wegrain
Naturraum	155	Hochschwarzwald (99%)
	120	Alb-Wutach-Gebiet (1%)
	160	Hochrheintal (0%)
	161	Dinkelberg (0%)
TK-Blatt	8213	(6%)
	8214	(4%)
	8215	(27%)
	8313	(26%)
	8314	(18%)
	8315	(18%)
	8414	(1%)
Nutzungen	400	Wiesen-Nutzung
	410	Mahd
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	600	Ackerbau
	1030	Hochwald
	1050	Aufforstung von Freiland
Beeinträchtigungen	107	Beseitigung von Altholz **Grad** 1 schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	B	Die Habitatqualität ist wegen der vorhandenen und zunehmenden Laubbaumanteile sowie der vorhandenen und zunehmenden Totholzmengen gut .
Zustand der Population	B	Es liegen 8 Nachweise des Grauspechts in den Teilgebieten 6 (Wehratal), 8 (Albtal) und 9 (Schwarza-, Mettma- und Schlüchttal) vor. Die Dichte ist hier deutlich höher als in der Erfassungseinheit 1, allerdings sind auch die natürlichen Rahmenbedingungen besser. Es wird von einem insgesamt guten Zustand der Population ausgegangen.
Beeinträchtigungen	A	Es bestehen keine bewertungsrelevanten Beeinträchtigungen.
Gesamtzustand	B	Die Erfassungsintensität umfasst lediglich die Klärung der Artpräsenz auf Gebietsebene sowie die Abgrenzung der Lebensstätten auf Basis struktureller/standörtlicher Kriterien. Die Bewertung des Erhaltungszustandes erfolgt aufgrund der eingeschränkten Erfassungsmethodik lediglich als Einschätzung. Als Einschätzung kann aufgrund der weitgehend günstigen Strukturen, der Verzahnung von Wald und Offenland und der insgesamt extensiven Landschaftsnutzung von einem guten Erhaltungszustand ausgegangen werden.

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Grauspecht - 18114441310012

23.07.2026

Bewertungsmodus	Experteneinschätzung		
Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360097	**Laufende Nr.**	4	**Beobachtungsdatum**	03.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	03.03.2019					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360098	**Laufende Nr.**	5	**Beobachtungsdatum**	27.02.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.02.2019					

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360099	**Laufende Nr.**	6	**Beobachtungsdatum**	05.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	05.05.2019					

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360100	**Laufende Nr.**	7	**Beobachtungsdatum**	01.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.04.2019					

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360101	**Laufende Nr.**	8	**Beobachtungsdatum**	14.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 14.04.2018

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360102	**Laufende Nr.**	9	**Beobachtungsdatum**	15.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 15.04.2018

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360103	**Laufende Nr.**	10	**Beobachtungsdatum**	20.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2018

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360104	**Laufende Nr.**	11	**Beobachtungsdatum**	14.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Grauspecht - 18114441310012

23.07.2026

Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	14.04.2018				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Dreizehenspecht - 18114441310013

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A241	**dtsch. Name**	Dreizehenspecht	**wiss. Name**	**Picoides tridactylus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310013				
Erfassungseinheit Name	Dreizehenspecht EE1 Bannwälder und extensive Wirtschaftswälder mit Vorkommensschwerpunkten im SPA Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	34
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	23.03.2017	**2. Kartierdatum**	01.05.2019
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	12
Fläche (m²)	7957313				

Beschreibung

Die Lebensstätte besteht aus fünf Teilbereichen, von denen die beiden größten im TG 1 („Feldberg“) liegen. Die drei anderen Teile sind kleinräumiger. Teile der gesamten Lebensstätte sind als Bannwälder oder Waldrefugien ausgewiesen, aber auch die anderen Flächen sind kaum bewirtschaftet. Innerhalb der Bannwälder wurden zwei Revierpaare dokumentiert, außerhalb nur Einzeltiere.
Die Lebensstätte im Feldberggebiet umfasst fichtenreiche Alt- und Baumhölzer in einem kleinteiligen Mosaik mit Verjüngungsflächen. Letztere sind besonders im Bannwald Napf oft laubbaumdominiert, weisen aber immer noch erhebliche Fichtenanteile auf. Große Teile der Alt- und Baumhölzer sind abgestorben. In den lebenden sind 10-30% Bergahorn, Buche und Tanne beigemischt. Es kommen aber auch Fichtenreinbestände vor. Die Bestände außerhalb der Bannwälder sind in der Regel fichtenreich.
Die Fläche in TG 3 („Belchen“) liegt direkt nördlich des Belchengipfels in einem Bereich fichtenreicher Extensivbestände, in denen Käferbekämpfung nicht sehr intensiv betrieben wird. Hier gelang der Nachweis eines einzelnen Weibchens.
Im TG 5 („Bernauer Hochtal, Herzogenhorn bis Schluchsee“) wurde auf Basis einer Einzelbeobachtung (trommelndes Individuum) eine kleine Lebensstätte von ca. 30 ha ausgewiesen. Es handelt sich um einen Bereich mit älteren (ca. 150-jährigen) Fichtenbeständen aus Erstaufforstung. Der Nachweis und größere Teilbereiche der Lebensstätte liegen hier im Privatwald.
Die Flächen in TG 7 („Oberer Hotzenwald und Dachsberg“) haben einen anderen Charakter, als diejenigen in den anderen TG, denn sie befinden sich in Moorrandwäldern mit hohem Totholzanteil. Dieser stammt aus Käferfichten, aber auch aus absterbenden Kiefern bzw. Moorkiefern. Hier wurden in der aktuellen Kartierung 2018/19 zwar keine Nachweise erbracht.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	5	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.05.2019						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	6	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.05.2018						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Dreizehenspecht - 18114441310013

23.07.2026

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	23.03.2017						

Biotoptypen	5100	Moorwälder
	5440	Fichten-Blockwald
	5700	Nadelwälder
	5730	Tannen- oder Fichten-Tannen-Wald
	5840	Sukzessionswald aus Nadelbäumen
	5920	Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen
	5940	Nadelbaum-Bestand

Biotopelemente	307	Baumhöhle
	308	Altholz
	309	Totholz
	310	Starkes stehendes Totholz
	311	Schwaches stehendes Totholz
	314	Stubben

Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt	8112	(6%)
	8113	(15%)
	8114	(63%)
	8214	(16%)

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	1030	Hochwald

Beeinträchtigungen	199	Sonstige forstliche Maßnahme	**Grad**	1	schwach
	534	Wandern/Joggen		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Entscheidend für die Besiedlung sind Habitate mit einem ständigen Nahrungsangebot v.a. an absterbender und abgestorbener Fichte. Dies ist kurzfristig gegeben, aber mittelfristig besonders im Teilgebiet 1 ein kritischer Aspekt. Erhebliche Teile der dort vorhandenen Altfichten sind bereits seit Jahren, teils seit Jahrzehnten abgestorben und sind bzw. werden damit als Nahrungsgrundlage zunehmend ungeeignet. Daher wird der Specht mittelfristig darauf angewiesen sein, mindestens teilweise auf Flächen außerhalb der bestehenden Bannwälder auszuweichen. In den anderen Teilflächen ist dieses Problem kurzfristig nicht zu erwarten. 12 Fundpunkte belegen die Lebensstätten in der Erfassungseinheit, 7 Fundpunkte liegen innerhalb von Bannwäldern. Beeinträchtigung forstliche Bewirtschaftung nur in Randbereichen und geringem Ausmaß. Dazu Klimaerwärmung und lokal begrenzte Gefährdung durch zu intensiven Wandertourismus (Felsenpfad, Feldsee, alpiner Pfad)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Dreizehenspecht - 18114441310013

23.07.2026

Zustand der Population	B	12 Fundpunkte belegen die Lebensstätten in der Erfassungseinheit, 7 Fundpunkte liegen innerhalb von Bannwäldern.
Beeinträchtigungen	B	Beeinträchtigung forstliche Bewirtschaftung nur in Randbereichen und geringem Ausmaß. Dazu Klimaerwärmung und lokal begrenzte Gefährdung durch zu intensiven Wandertourismus (Felsenpfad, Feldsee, alpiner Pfad).
Gesamtzustand	B	Der Erhaltungszustand der Art in dieser Erfassungseinheit ist gut (B).
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360035	**Laufende Nr.**	1	**Beobachtungsdatum**	09.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.04.2018					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360036	**Laufende Nr.**	2	**Beobachtungsdatum**	23.03.2017
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.03.2017					

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360037	**Laufende Nr.**	3	**Beobachtungsdatum**	25.01.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.01.2018					

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360038	**Laufende Nr.**	4	**Beobachtungsdatum**	27.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.04.2018					

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360039	**Laufende Nr.**	5	**Beobachtungsdatum**	27.01.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	27.01.2018		

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360040	**Laufende Nr.**	6	**Beobachtungsdatum**	18.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.06.2018					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360041	**Laufende Nr.**	7	**Beobachtungsdatum**	18.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.06.2018					

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360042	**Laufende Nr.**	8	**Beobachtungsdatum**	26.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	Trommelndes Weibchen				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2019					

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360043	**Laufende Nr.**	9	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.04.2019					

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360044	**Laufende Nr.**	10	**Beobachtungsdatum**	26.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	Trommelndes Weibchen				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2019					

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360045	**Laufende Nr.**	11	**Beobachtungsdatum**	11.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	trommelndes Männchen				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.07.2019					

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360046	**Laufende Nr.**	13	**Beobachtungsdatum**	15.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	15.05.2019					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Dreizehenspecht - 18114441310014

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A241	**dtsch. Name**	Dreizehenspecht	**wiss. Name**	**Picoides tridactylus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310014				
Erfassungseinheit Name	Dreizehenspecht EE2 Grundsätzlich geeignete Nadelwälder mit sporadischen Vorkommen				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	277
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	20.04.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	1

Fläche (m²)	176193547		

Beschreibung

Die Lebensstätte besteht aus nadelbaumbetonten Wäldern über 900m Höhe. Nur selten sind laubbaumbetonte oder großflächig jüngere Bereiche eingestreut, in denen kein Vorkommen von Borkenkäfern zu erwarten ist und die daher als Nahrungshabitat grundsätzlich ungeeignet sind. Allerdings sind momentan nur in bestimmten Teilbereichen ausreichend viele absterbende und tote Bäume vorhanden, um die spezifischen Ansprüche der Art zu befriedigen. Die Art kann jedoch spontan auftreten, wenn eine ausreichende Nahrungsgrundlage aufgrund von Stürmen oder Kalamitäten kurzfristig entsteht.
Teilbereiche der Erfassungseinheit sind große geschlossene Fichenbestände, in anderen befinden sich Sturmwurfflächen, vom Borkenkäfer befallene Bestände und Verjüngungsflächen in einem kleinteiligen Mosaik. Teilbereiche der Verjüngung sind laubbaumreich, weisen aber meist immer noch erhebliche bis dominierende Fichtenanteile auf. In den Alt- und Baumhölzern sind Anteile von 10-30% Bergahorn, Buche und Tanne beigemischt. Große Bereiche außerhalb der Bannwälder und Waldrefugien sind in der Regel bewirtschaftet. Käferbäume werden dort zumindest in gut erschlossenen Lagen schnell aufgearbeitet, sodass geeignete Nahrungshabitate nur sporadisch und temporär bestehen.
Entscheidend für die dauerhafte Besiedlung sind Habitate mit einem ständig verfügbaren Nahrungsangebot (Borken- und Bockkäfer an absterbender und abgestorbener Fichte, sowie Spinnen). Dies ist derzeit vor allem in den Stilllegungsflächen (Bannwälder, Waldrefugien) uneingeschränkt gegeben, die in dieser Erfassungseinheit vorhanden, aber seltener sind als in der EE 1.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.04.2019

Biotoptypen

- 5100 Moorwälder
- 5440 Fichten-Blockwald
- 5700 Nadelwälder
- 5730 Tannen- oder Fichten-Tannen-Wald
- 5840 Sukzessionswald aus Nadelbäumen
- 5920 Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen
- 5940 Nadelbaum-Bestand

Biotopelemente

- 307 Baumhöhle
- 308 Altholz
- 309 Totholz
- 310 Starkes stehendes Totholz

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Dreizehenspecht - 18114441310014

23.07.2026

Biotopelemente	311	Schwaches stehendes Totholz
	314	Stubben
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8013	(5%)
	8014	(3%)
	8112	(2%)
	8113	(25%)
	8114	(27%)
	8115	(0%)
	8212	(3%)
	8213	(6%)
	8214	(24%)
	8215	(5%)
	8314	(0%)
Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	1030	Hochwald

Beeinträchtigungen	199	Sonstige forstliche Maßnahme	**Grad**	3	stark
	534	Wandern/Joggen		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Die Habitatqualität unterliegt stark dem Einfluss natürlicher (Sturm, Dürre, Borkenkäfer) wie auch forstlicher (Holzernte, Waldschutz) Faktoren. Die mittelfristige Verfügbarkeit von Nahrungshabitaten (stehendes Totholz in größerem Umfang) innerhalb der Lebensstätte ist potentiell hoch, realiter aber lokal höchst unterschiedlich ausgeprägt. Häufig liegt sie unter der notwendigen Schwelle, kleinflächig oder kurzfristig wird diese aber durchaus überschritten. Dies ist vor allem begründet durch den nennenswerten Anteil an Bannwäldern, Waldrefugien und Extensivbeständen auch in dieser Erfassungseinheit, die dadurch ein lokal für die Art akzeptables Angebot an Totholz aufweist.
Zustand der Population	C	In der zweiten Erfassungseinheit gab es kein Revier- und nur einen Einzelnachweis. Es wird von einem sporadischen Vorkommen ausgegangen, in dem der Dreizehenspecht sich bietende Gelegenheiten opportunistisch nutzt.
Beeinträchtigungen	C	Es sind mehrere relevante Beeinträchtigungen erkennbar: Klimaerwärmung, Aufarbeitung von Käferholz, fehlender Verbund von natürlicher Waldentwicklung, auch Störungen.
Gesamtzustand	C	So verhindert das beschränkte Nahrungsangebot die weitere Ausbreitung der Art im Vogelschutzgebiet, und damit auch die dauerhafte Ausbildung einer stabilen Population von mindestens 20 bis 30 Brutpaaren im Schwarzwald. Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass ohne eine aktive Waldbewirtschaftung mit Produktionsziel Nadelholz der Nadelbaumanteil und damit die Habitateignung weitaus geringer wäre als derzeit. Die Waldwirtschaft mit der Fichte hat also einerseits die Grundlage für das Vorkommen des Dreizehenspechtes im Schwarzwald geschaffen. Andererseits findet er auch unter Betrachtung der multifunktionalen Waldwirtschaft kein großflächig geeignetes Lebensraumpotenzial im Schwarzwald. In der Summe ist der Erhaltungszustand in dieser Erfassungseinheit mittel bis schlecht (C).
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Dreizehenspecht - 18114441310014

23.07.2026

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360047	**Laufende Nr.**	12	**Beobachtungsdatum**	20.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.04.2019

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Hohltaube - 18114441310015

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A207	**dtsch. Name**	Hohltaube	**wiss. Name**	**Columba oenas**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310015				
Erfassungseinheit Name	Lebensstätte Hohltaube Erfassungseinheit 1: Montane und hochmontane Höhenlage SPA Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	762
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	02.05.2018	**2. Kartierdatum**	23.05.2020
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	9
Fläche (m²)	90037159				

Beschreibung

Die Lebensstätte in der montanen Höhenlage ist durch einen hohen Nadelbaumanteil (in erster Linie Fichte, teilweise Tanne) gekennzeichnet. In diese Nadelwälder sind aber durchaus Einzelbäume, Gruppen und Bestände von Laubbäumen, besonders Rotbuche und Bergahorn eingestreut. Die Westabhänge von Feldberg und Belchen sind sogar laubbaumdominiert. Im Bereich der Lebensstätte sind geeignete Habitatstrukturen im Wald (Altbäume mit Spechthöhlen; Waldrandstrukturen mit krautreichen Säumen, hinreichender Anteil samentragender Bäume wie Buche und Ahorn im Wald) durchaus gegeben. Da der Schwarzspecht als Höhlenersteller im gesamten Gebiet vorkommt und vorwiegend naturnahe Waldwirtschaft praktiziert wird, sind hinreichend viele Schwarzspechthöhlen vorhanden. Es ist wahrscheinlich, dass es neben den Schwarzspechthöhlen auch Faulhöhlen gibt, die von der Hohltaube genutzt werden könnten, z.B. in Bannwäldern. Ein konkreter Nachweis dazu liegt nicht vor.
Was die Nahrungshabitate betrifft, so stellt der Wald selbst nur temporär und kleinflächig geeignete Nahrungshabitate zur Verfügung. Diese befinden sich dann häufig entlang der Wegsäume und Bestandesränder sowie an Wildwiesen und sind in mittlerer Ausprägung vorhanden.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	23.05.2020						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	7	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.06.2019						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Hohltaube - 18114441310015

23.07.2026

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.05.2018

Biotoptypen

3343	Magerwiese mittlerer Standorte
3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte
3510	Saumvegetation mittlerer Standorte
3640	Magerrasen bodensaurer Standorte
4110	Feldgehölz
4120	Feldhecke
5410	Schlucht- Blockhalden- oder Hangschuttwald frischer bis feuchter Standorte
5510	Buchen-Wald basenarmer Standorte
5520	Buchen-Wald basenreicher Standorte
5540	Hochstaudenreicher Ahorn-Buchen-Wald
5730	Tannen- oder Fichten-Tannen-Wald
5810	Sukzessionswald aus Laubbäumen
5820	Sukzessionswald aus Laub- und Nadelbäumen

Biotopelemente

301	Streuobst
304	Vormantel
307	Baumhöhle
308	Altholz
310	Starkes stehendes Totholz
315	Lichtung/Schneise
318	Waldmantel
901	Feldrain/Wegrain
902	Böschung

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

8013	(9%)
8014	(4%)
8112	(2%)
8113	(25%)
8114	(26%)
8115	(1%)
8212	(5%)
8213	(12%)
8214	(14%)
8215	(2%)
8314	(0%)

Nutzungen

100	keine Nutzung (erkennbar)
412	zwei- bis dreischürige Mahd
413	ein- bis zweischürige Mahd
440	Wiesenbrache (im weiteren Sinn)
500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
1010	Niederwald
1030	Hochwald

Beeinträchtigungen

107	Beseitigung von Altholz	**Grad** 1	schwach
108	Beseitigung von Totholz	1	schwach

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Hohltaube - 18114441310015

23.07.2026

Beeinträchtigungen	202	Nutzungsintensivierung	**Grad**	1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Der Wald selbst stellt nur temporär und kleinflächig geeignete Nahrungshabitate zur Verfügung. Diese sind in mittlerer Ausprägung vorhanden. Im Offenland ist die Verfügbarkeit von geeigneten Nahrungshabitaten während des gesamten Fortpflanzungszeitraums eingeschränkt. Geeignete Nahrungshabitate liegen oft außerhalb des VSG und sind weit von den geeigneten Bruthabitaten im Wald entfernt, was ausschlaggebend dafür ist, dass die Habitatqualität trotz günstiger Teilaspekte insgesamt als mittel bis schlecht (C) eingeschätzt wird.
Zustand der Population	C	Der Zustand der Population liegt bei ca. 0,3 Nachweisen pro 1.000 ha. Die Population wird als mittel bis schlecht (C) eingeschätzt.
Beeinträchtigungen	A	Beeinträchtigungen sind gering bis kaum erkennbar.
Gesamtzustand	C	Die Erfassungsmethodik deckt lediglich die Anwesenheit der Art in der Fortpflanzungszeit ab. Der Erhaltungszustand der Art wird daher gutachtlich beurteilt. Aufgrund des aktuell sehr dünnen Vorkommens der Hohltaube und des derzeiti nicht optimalen Habitatzustands wird dieser für die ausgewiesene Lebensstätte als beschränkt eingestuft [C].
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360048	**Laufende Nr.**	1	**Beobachtungsdatum**	02.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.05.2018					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360049	**Laufende Nr.**	2	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.06.2019

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360050	**Laufende Nr.**	3	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2019

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360051	**Laufende Nr.**	4	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	06.05.2019

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360052	**Laufende Nr.**	5	**Beobachtungsdatum**	21.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	21.04.2019					

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360053	**Laufende Nr.**	6	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.03.2019					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360054	**Laufende Nr.**	7	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	29.05.2019		

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360296	**Laufende Nr.**	8	**Beobachtungsdatum**	23.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.05.2020					

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360297	**Laufende Nr.**	9	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.06.2019					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Hohltaube - 18114441310016

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A207	**dtsch. Name**	Hohltaube	**wiss. Name**	**Columba oenas**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310016				
Erfassungseinheit Name	Lebensstätte Hohltaube Erfassungseinheit 2: submontane Lage SPA Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	167
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	02.05.2018	**2. Kartierdatum**	23.05.2020
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	38
Fläche (m²)	21667462				

Beschreibung

Nadelwälder nehmen ähnliche Anteile wie Misch- und Laubwälder ein. Alle drei Waldformen sind flächig ausgeprägt vorhanden. Große Bereiche liegen an steilen Hängen. Mindestens Teilbereiche dieser Wälder sind unerschlossen, entsprechend störungsarm und werden forstlich nicht genutzt oder sind sogar als Bannwälder ausgewiesen (Wehra- und Schwarzahalden). Entsprechend gut bis hervorragend ist die Verfügbarkeit von alten Laubbäumen und Tannen mit Schwarzspecht- oder Naturhöhlen. Die Distanzen zu Nahrungshabitaten im Offenland geringe, da in der Regel in 1 bis maximal 2 km Distanz landwirtschaftliche Flächen angrenzen. Die meisten davon liegen auf der Hochfläche, einzelne auch im Talgrund.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	23	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.06.2019						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	15	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	05.06.2018						

Biotoptypen

- 3343 Magerwiese mittlerer Standorte
- 3350 Weide mittlerer Standorte
- 3510 Saumvegetation mittlerer Standorte
- 3640 Magerrasen bodensaurer Standorte
- 4110 Feldgehölz
- 4120 Feldhecke
- 5410 Schlucht- Blockhalden- oder Hangschuttwald frischer bis feuchter Standorte
- 5420 Schlucht- oder Blockwald trockenwarmer Standorte
- 5510 Buchen-Wald basenarmer Standorte
- 5520 Buchen-Wald basenreicher Standorte
- 5600 Eichen- und Hainbuchen-Eichen-Wälder mittlerer Standorte

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Hohltaube - 18114441310016

23.07.2026

Biotopelemente	301	Streuobst
	304	Vormantel
	307	Baumhöhle
	308	Altholz
	310	Starkes stehendes Totholz
	315	Lichtung/Schneise
	318	Waldmantel
	901	Feldrain/Wegrain
	902	Böschung

Naturraum	155	Hochschwarzwald (99%)
	120	Alb-Wutach-Gebiet (1%)
	160	Hochrheintal (0%)
	161	Dinkelberg (0%)

TK-Blatt	8213	(6%)
	8214	(4%)
	8215	(29%)
	8313	(25%)
	8314	(18%)
	8315	(18%)
	8414	(1%)

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	412	zwei- bis dreischürige Mahd
	413	ein- bis zweischürige Mahd
	440	Wiesenbrache (im weiteren Sinn)
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	711	Streuobstbau, lichter Bestand (Einzelbäume/Reihe)
	1010	Niederwald
	1030	Hochwald

Beeinträchtigungen	107	Beseitigung von Altholz	**Grad**	1	schwach
	108	Beseitigung von Totholz		1	schwach
	202	Nutzungsintensivierung		1	schwach
	500	Freizeit/Erholung/Sport		2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	A	-
Zustand der Population	B	Für die Erfassungseinheit 2, die 6% der VSG- Fläche einnehmen, liegen 12 Nachweise innerhalb und 5 knapp außerhalb vor, Dazu kommen 16 Nachweise von Seiten der Offenlandkartierer. Dies ist einerseits auf das wärmere Klima und günstigere Habitatstrukturen, andererseits wohl auch auf eine höhere Kartierintensität zurückzuführen. Damit liegen während der Fortpflanzungszeit in den Bruthabitaten 33 Nachweise vor, das sind ca. 15 Nachweise pro 1000 ha Lebensstätte vor. Da keine gezielte Kartierung durchgeführt wurde, dürfte die Anzahl der tatsächlich brütenden Vögel deutlich höher liegen. Die Population wird daher als gut (B) eingeschätzt.
Beeinträchtigungen	A	Eine mögliche, lokale Gefährdung besteht durch ntensiven Tourismus in der Brutzeit, der aber momentan noch nicht als Beeinträchtigung eingeschätzt wird.
Gesamtzustand	A	Die Erfassungsmethodik deckt lediglich die Anwesenheit der Art in der Fortpflanzungszeit ab. Der Erhaltungszustand der Art wird daher gutachtlich beurteilt.
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Hohltaube - 18114441310016

23.07.2026

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360057	**Laufende Nr.**	1	**Beobachtungsdatum**	12.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2018					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360058	**Laufende Nr.**	2	**Beobachtungsdatum**	06.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2018					

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360059	**Laufende Nr.**	3	**Beobachtungsdatum**	21.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	21.05.2018					

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360060	**Laufende Nr.**	4	**Beobachtungsdatum**	12.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2018					

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360061	**Laufende Nr.**	5	**Beobachtungsdatum**	27.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.04.2018					

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360062	**Laufende Nr.**	6	**Beobachtungsdatum**	21.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	21.05.2018					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360063	**Laufende Nr.**	7	**Beobachtungsdatum**	21.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	21.05.2018					

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360064	**Laufende Nr.**	8	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	13.04.2019		

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360065	**Laufende Nr.**	9	**Beobachtungsdatum**	21.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	21.05.2018					

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360267	**Laufende Nr.**	10	**Beobachtungsdatum**	03.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	03.05.2019					

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360268	**Laufende Nr.**	11	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2018

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360269	**Laufende Nr.**	12	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360270	**Laufende Nr.**	13	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.05.2019

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360271	**Laufende Nr.**	14	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.05.2019

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360272	**Laufende Nr.**	15	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.05.2019

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360273	**Laufende Nr.**	16	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.05.2019

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360274	**Laufende Nr.**	17	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export			

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	02.05.2019				

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360275	**Laufende Nr.**	18	**Beobachtungsdatum**	01.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.05.2019				

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360276	**Laufende Nr.**	19	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					

Zus. Quelle
Datum 09.06.2019

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360277	**Laufende Nr.**	20	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360278	**Laufende Nr.**	21	**Beobachtungsdatum**	01.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360279	**Laufende Nr.**	22	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.05.2019

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360280	**Laufende Nr.**	23	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360281	**Laufende Nr.**	24	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.05.2019

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360282	**Laufende Nr.**	25	**Beobachtungsdatum**	05.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	05.06.2018

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360283	**Laufende Nr.**	26	**Beobachtungsdatum**	01.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2018					

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360284	**Laufende Nr.**	27	**Beobachtungsdatum**	20.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360285	**Laufende Nr.**	28	**Beobachtungsdatum**	10.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.04.2018					

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360286	**Laufende Nr.**	29	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2018

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360287	**Laufende Nr.**	30	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2018

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360288	**Laufende Nr.**	31	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2018

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360289	**Laufende Nr.**	32	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2019					

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360290	**Laufende Nr.**	33	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.05.2019					

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360291	**Laufende Nr.**	34	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2019					

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360292	**Laufende Nr.**	35	**Beobachtungsdatum**	09.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	09.05.2019

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360293	**Laufende Nr.**	36	**Beobachtungsdatum**	17.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	17.05.2019

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360294	**Laufende Nr.**	37	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**

Stadium		**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	27.05.2019		

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360295	**Laufende Nr.**	38	**Beobachtungsdatum**	15.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	knapp außerhalb SPA-Gebiet				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	15.05.2019

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Sperlingskauz - 18114441310017

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A217	**dtsch. Name**	Sperlingskauz	**wiss. Name**	**Glaucidium passerinum**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310017				
Erfassungseinheit Name	Lebensstätte Sperlingskauz SPA Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	679
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	20.04.2018	**2. Kartierdatum**	20.04.2019
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	23
Fläche (m²)	194479600				

Beschreibung

Charakteristische Habitate sind größere Nadelwaldkomplexe und ebenso Nadelmischwälder. In diesen sind in der Regel Verjüngungskegel, Waldinnenträufe, Holzlagerplätze und licht bestockte Waldbereiche mit wenig Aufwuchs vorhanden, die als Jagdlebensräume genutzt werden. U.a. durch Schnee- und Sturmbruch, sowie Femelschläge werden laufend kurzfristig als Jagdhabitat geeignete Flächen geschaffen. Durch den starken Käferbefall in Zusammenhang mit dem Trockensommer 2018 sind zusätzliche kleine und größere Jagdflächen entstanden bzw. entstehen.
Die Dichte des Buntspechtes als Haupthöhlenlieferant des Sperlingskauzes ist vergleichsweise gering, was sich in einer geringeren Höhlenzahl niederschlägt. Die kartierten Bruthöhlen konzentrierten sich auf Fichte, Weißtanne, Buche. Der Anteil an Bruthöhlen in Totholz ist vom Angebot an stehendem Totholz abhängig.
Von Bedeutung sind innerhalb der gesamten Lebensstätte besonders temporäre oder permanente Stilllegungsflächen. Der Sperlingskauz profitiert hier von Absterbeprozessen in Altfichten, die häufig natürliche Faulstellen zur Folge haben. Auch ist durch viel Licht auf dem Boden und das Mosaik von kleineren Jagdflächen mit Deckungsbereichen eine Situation gegeben, in der der Sperlingskauz eine hohe Nahrungsverfügbarkeit vorfindet und sich erfolgreich vor Beutegreifern verstecken kann. Es ist allerdings aufgrund der Herleitung der Lebensstätte wahrscheinlich, dass faktisch für die Art weniger geeignete Teilbereiche in ihr enthalten sind.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	11	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.04.2019						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	12	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.04.2018						

Biotoptypen

3200 Waldfreie Niedermoore und Sümpfe
5100 Moorwälder
5510 Buchen-Wald basenarmer Standorte
5720 Geißelmoos-Fichten-Wald

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Sperlingskauz - 18114441310017

23.07.2026

Biotoptypen	5730	Tannen- oder Fichten-Tannen-Wald
	5820	Sukzessionswald aus Laub- und Nadelbäumen
	5920	Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen
	5940	Nadelbaum-Bestand

Biotopelemente	307	Baumhöhle
	308	Altholz
	309	Totholz
	310	Starkes stehendes Totholz
	311	Schwaches stehendes Totholz
	315	Lichtung/Schneise
	318	Waldmantel
	901	Feldrain/Wegrain
	902	Böschung

Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
	120	Alb-Wutach-Gebiet (0%)
	154	Südöstlicher Schwarzwald (0%)

TK-Blatt	8013	(5%)
	8014	(4%)
	8112	(2%)
	8113	(20%)
	8114	(22%)
	8115	(4%)
	8212	(4%)
	8213	(7%)
	8214	(21%)
	8215	(9%)
	8314	(0%)
	8315	(2%)

Nutzungen	200	Teilfläche ohne Nutzung		
	400	Wiesen-Nutzung		
	1010	Niederwald		
	1030	Hochwald		
	1050	Aufforstung von Freiland		

Beeinträchtigungen	107	Beseitigung von Altholz	**Grad**	1	schwach
	108	Beseitigung von Totholz		1	schwach
	202	Nutzungsintensivierung		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Die Habitatqualität wird insgesamt als gut (B) eingeschätzt. Zum hervorragend fehlt noch die flächendeckend hohe Verfügbarkeit von Bruthöhlen. Es gelangen 19 Nachweise des Sperlingskauzes Von diesen 19 Nachweisen lagen 7 im Feldberggebiet.
Zustand der Population	B	Der Sperlingskauz kommt in den montanen Teilgebieten sowie in TG 9 mindestens auf größeren Teilflächen vor und bildet eine zusammenhängende Population. Über deren Dichte ist angesichts der Erhebungsmethodik keine belastbare Aussage möglich. Die Art ist lokal eher in Ausbreitung begriffen. Die Population wird insgesamt mit gut (B) bewertet.
Beeinträchtigungen	A	s gibt nur geringe Beeinträchtigungen, allenfalls eine langfristig absehbare Gefährdung durch Klimawandel, der zu einer Zunahme von Laubbäumen und schlechterer Habitatqualität führt.

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Sperlingskauz - 18114441310017

23.07.2026

Gesamtzustand	B	Die Erfassungsintensität umfasst lediglich die Klärung der Artpräsenz auf Gebietsebene sowie die Abgrenzung der Lebensstätten auf Basis struktureller/standörtlicher Kriterien. Die Bewertung des Erhaltungszustandes erfolgt aufgrund der eingeschränkten Erfassungsmethodik lediglich als Einschätzung. Da die Habitatqualität, die Population jeweils als gut bzw. mittel eingeschätzt werden, und die Beeinträchtigungen gering sind, ist der Erhaltungszustand auf Gebietsebene gut (B).
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360066	**Laufende Nr.**	1	**Beobachtungsdatum**	08.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360067	**Laufende Nr.**	2	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.04.2018

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360068	**Laufende Nr.**	3	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.04.2018

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360069	**Laufende Nr.**	4	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.04.2018

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360070	**Laufende Nr.**	5	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.04.2018

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360071	**Laufende Nr.**	6	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.04.2018					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360072	**Laufende Nr.**	7	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**		**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.04.2018					

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360073	**Laufende Nr.**	8	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 20.04.2018

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360074	**Laufende Nr.**	9	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.04.2018

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360075	**Laufende Nr.**	10	**Beobachtungsdatum**	21.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 21.04.2018

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360076	**Laufende Nr.**	11	**Beobachtungsdatum**	21.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	21.04.2018				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360077	**Laufende Nr.**	12	**Beobachtungsdatum**	28.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.04.2018					

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360078	**Laufende Nr.**	13	**Beobachtungsdatum**	25.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.06.2018					

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360079	**Laufende Nr.**	14	**Beobachtungsdatum**	19.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.03.2019

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360080	**Laufende Nr.**	15	**Beobachtungsdatum**	05.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	05.04.2019

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360081	**Laufende Nr.**	16	**Beobachtungsdatum**	21.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 21.04.2019

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360082	**Laufende Nr.**	17	**Beobachtungsdatum**	25.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.04.2019

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360083	**Laufende Nr.**	18	**Beobachtungsdatum**	26.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.04.2019

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360084	**Laufende Nr.**	19	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	06.05.2019

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360085	**Laufende Nr.**	20	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	06.05.2019

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360086	**Laufende Nr.**	21	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2019

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360087	**Laufende Nr.**	22	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2019					

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360088	**Laufende Nr.**	23	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Rauhfusskauz - 18114441310018

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A223	**dtsch. Name**	Rauhfusskauz	**wiss. Name**	**Aegolius funereus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310018				
Erfassungseinheit Name	Lebensstätte Raufußkauz im SPA Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	734
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	01.05.2018	**2. Kartierdatum**	01.05.2019
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	8
Fläche (m²)	80573719				

Beschreibung

Charakteristische Habitate sind im Vogelschutzgebiet die größeren Nadelwaldkomplexe und ebenso Nadelmischwälder. Ebenso kommt die Art in den traditionellen, tannenreichen Femel- bzw. Plenterwäldern mit alten Bäumen vor, in die zuvor der Schwarzspecht seine Höhlen gezimmert hat. Solche tannenreichen Wälder sind sporadisch im ganzen Gebiet anzutreffen, konzentrieren sich aber vor allem im TG 7 um Ibach und im Südteil des TG 5 um Bernau. Eher fichtenreiche ältere Altersklassenbestände finden sich im gesamten montanen Bereich des Vogelschutzgebietst. Die Verfügbarkeit älterer Waldbestände ab 80 Jahre mit Höhlenbäumen (vorrangig Schwarzspechthöhlen in Buche, Tanne, starkem Totholz; außerdem Faulhöhlen) ist in der Lebensstätte allgemein gut. Die Ausprägung als größere, geschlossene Waldbereiche ist ebenfalls gegeben, jedoch aktuell abnehmend. Bereits heute sind Verjüngungskegel, Waldinnenträufe, Holzlagerplätze und licht bestockte Waldbereiche mit wenig Aufwuchs eingestreut. Dies ist zwar noch positiv zu werten, denn kleine Offenflächen wirken sich günstig auf die Nahrungssuche aus. Durch den starken Käferbefall in Zusammenhang mit dem Trockensommer 2018 und andere Faktoren entstehen jedoch laufend weitere Freiflächen in bisher geschlossenen Bereichen und verschlechtern damit teilweise das Habitat für den Raufußkauz, weil sich damit auch die Bedingungen für relevante Beutegreifer wie z.B. den Waldkauz verbessern. Der Raufußkauz meidet solche Bereiche.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	8	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.05.2019						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.05.2018						

Biotoptypen

- 3200 Waldfreie Niedermoore und Sümpfe
- 5100 Moorwälder
- 5400 Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder
- 5700 Nadelwälder
- 5820 Sukzessionswald aus Laub- und Nadelbäumen

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Rauhfusskauz - 18114441310018

23.07.2026

Biotoptypen	5840	Sukzessionswald aus Nadelbäumen
	5920	Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen
	5940	Nadelbaum-Bestand
Biotopelemente	307	Baumhöhle
	308	Altholz
	309	Totholz
	310	Starkes stehendes Totholz
	315	Lichtung/Schneise
	901	Feldrain/Wegrain
	902	Böschung
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8013	(9%)
	8014	(2%)
	8112	(2%)
	8113	(27%)
	8114	(25%)
	8115	(2%)
	8212	(3%)
	8213	(13%)
	8214	(14%)
	8215	(3%)
	8314	(0%)
Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	400	Wiesen-Nutzung
	1010	Niederwald
	1030	Hochwald
	1050	Aufforstung von Freiland
Beeinträchtigungen	899	Sonstige Beeinträchtigung **Grad** 2 mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	B	Schwarzspechthöhlen und auch Naturhöhlen, die als Bruthabitat genutzt werden, scheinen insgesamt in ausreichender Zahl vorhanden, auch wenn es intensiver bewirtschaftete Bereiche mit Defiziten gibt. Zum hervorragend fehlt die flächendeckende Verfügbarkeit von ausreichend alten und geschlossenen Wäldern bzw. von Dauerwäldern mit Habitatbaumgruppen.
Zustand der Population	B	Da sich der Raufußkauz ganz überwiegend von Mäusen ernährt, reagieren dessen Bestände stark auf Jahre mit Massenvermehrungen der Mäuse. Entsprechend konnten im schlechten Mäusejahr 2018 aufgrund fehlender Balzaktivität in allen untersuchten Teilgebieten keine Raufußkäuze nachgewiesen werden. Das gute Mäusejahr 2019 war erfolgreicher.
Beeinträchtigungen	A	Es bestehen keine erkennbaren Beeinträchtigungen (A).
Gesamtzustand	B	Da die Habitatqualität und die Population jeweils als gut (B) sowie die Beeinträchtigungen als gering (A) eingeschätzt werden, wird der Erhaltungszustand auf Gebietsebene ebenfalls (noch) als gut eingeschätzt (B).
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Rauhfusskauz - 18114441310018

23.07.2026

Fläche außerhalb Gebiet **nein** **Erläuterung** -

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360089	**Laufende Nr.**	1	**Beobachtungsdatum**	26.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.03.2019					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360090	**Laufende Nr.**	2	**Beobachtungsdatum**	27.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.03.2019					

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360091	**Laufende Nr.**	3	**Beobachtungsdatum**	07.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.04.2019

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360092	**Laufende Nr.**	4	**Beobachtungsdatum**	25.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.04.2019

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360093	**Laufende Nr.**	5	**Beobachtungsdatum**	30.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	30.04.2019

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360094	**Laufende Nr.**	6	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.05.2019					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360095	**Laufende Nr.**	7	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.05.2019					

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360096	**Laufende Nr.**	8	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Rauhfusskauz - 18114441310018

23.07.2026

Vorkommenstatus	**Sonstiges**
Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.05.2019

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Mittelspecht - 18114441310019

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A238	**dtsch. Name**	Mittelspecht	**wiss. Name**	**Dendrocopos medius**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310019				
Erfassungseinheit Name	Lebensstätte Mittelspecht SPA Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	57
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	01.05.2018	**2. Kartierdatum**	01.05.2019
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	2
Fläche (m²)	4025091				

Beschreibung

Das Habitat um die einzige Lebensstätte des Mittelspechts liegt auf einer Höhe zwischen 450 und 800, im Mittel 650 m über NN an den Steilhängen des unteren Schwarza-Tals. Geeignete Flächen ziehen sich hinab ins Schlüchttal und das unterste Mettma-Tal. Dort ist die Eiche in vielen Beständen besonders der südexponierten Hänge eine stark vertretene Begleitbaumart (in den meisten Beständen 10-30 %) oder gar die vorherrschende Baumart (in etwa 20 % der Bestände des öffentlichen Walds ist der Waldentwicklungstyp (WET) Eiche ausgewiesen). Vielfach sind diese Bestände nur locker bestockt und nicht oder nur extensiv bewirtschaftet. Die Eichen dort sind zwar nicht immer hoch, aber oft alt und verfügen sowohl über ausreichende Anteile an Kronentotholz, in dem der Mittelspecht Bruthöhlen anlegen kann, und Starkäste auf deren Rinde der Mittelspecht Nahrung sammelt. Andere grobborkige Baumarten sind kaum vertreten. Es gibt Abgänge der Eiche wegen Überalterung, Dürre und stellenweise Konkurrenzdruck der Buche, deren Anteil teilweise stark ansteigt. Auch sind die Eichenanteile bezogen auf die Gesamtfläche der Lebensstätte vergleichsweise gering. Auch andere grobborkige Baumarten wie Erle und Esche sind seltene Mischbaumarten. Eine Gefährdung besteht darin, dass keine gezielte Eichenwirtschaft mehr betrieben wird. Langfristig wird der Eichenanteil weiter sinken, da die Eiche zum Zeitpunkt der Kartierung nicht verjüngt wurde und bei den aktuellen Waldverjüngungsverfahren kaum eine Chance hat. Zwar werden über Alt- und Totholzkonzepte Baumgruppen und Bestände aus der Nutzung genommen, was auch Alteichenanteile beinhalten könnte, hierdurch wird die die Problematik bezüglich der Entwicklung der Eichenbestände jedoch nicht aufgefangen.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2019						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.06.2019						

Biotoptypen

5310 Eichen- oder Hainbuchen-Eichen-Wald trockenwarmer Standorte
5330 Seggen-Eichen-Linden-Wald
5410 Schlucht- Blockhalden- oder Hangschuttwald frischer bis feuchter Standorte

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Mittelspecht - 18114441310019

23.07.2026

Biotoptypen	5420	Schlucht- oder Blockwald trockenwarmer Standorte
	5510	Buchen-Wald basenarmer Standorte
	5520	Buchen-Wald basenreicher Standorte
	5730	Tannen- oder Fichten-Tannen-Wald
	5810	Sukzessionswald aus Laubbäumen
	5820	Sukzessionswald aus Laub- und Nadelbäumen
Biotopelemente	301	Streuobst
	302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
	307	Baumhöhle
	308	Altholz
	309	Totholz
	310	Starkes stehendes Totholz
	318	Waldmantel
Naturraum	155	Hochschwarzwald (99%)
	120	Alb-Wutach-Gebiet (1%)
TK-Blatt	8215	(44%)
	8315	(56%)
Nutzungen	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	711	Streuobstbau, lichter Bestand (Einzelbäume/Reihe)
	1010	Niederwald
	1020	Mittelwald
	1030	Hochwald
	1050	Aufforstung von Freiland
Beeinträchtigungen	104	Bestockungsänderung **Grad** 2 mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Langfristig wird der Eichenanteil weiter sinken, da die Eiche zum Zeitpunkt der Kartierung nicht verjüngt wurde und bei den aktuellen Waldverjüngungsverfahren kaum eine Chance hat.Die Habitatqualität wird daher insgesamt als mittel bis schlecht bewertet (C).
Zustand der Population	B	Es wird angesichts der wenigen Beobachtungen bei hoher Kartiererpräsenz von einer nicht allzu großen Population ausgegangen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass das Vorkommen von der Höhenlage her ohnehin eher am Rande der natürlichen Verbreitung des Mittelspechts liegt, und insofern ein viel besserer Zustand kaum herstellbar ist. Das Lebens-raumpotential erscheint ausgeschöpft.
Beeinträchtigungen	A	Beeinträchtigun-gen werden mit gering bewertet, da die vorrangigen Beeinträchtigungen in Form des Absterbens alter Eichen bereits unter Habitatstruktur bewertet wurden.
Gesamtzustand	B	Die Erfassungsintensität umfasst lediglich die Klärung der Artpräsenz auf Gebietsebene sowie die Abgrenzung der Lebensstätten auf Basis struktureller/standörtlicher Kriterien. Die Bewertung des Erhaltungszustandes erfolgt aufgrund der eingeschränkten Erfassungsmethodik lediglich als Einschätzung. Die Habitatqualität wird als mittel bis schlecht eingeschätzt (C). Die Population wird als gut (B) und die Beeinträchtigung als gering (A) eingestuft. Der Erhaltungszustand ist noch gut (B). Es ist zu betonen, dass das Vorkommen von der Höhenlage her momentan am Rande der natürlichen Verbreitung des Mittelspechts liegt.
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Mittelspecht - 18114441310019

23.07.2026

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360105	**Laufende Nr.**	1	**Beobachtungsdatum**	27.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.06.2019					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	18114441360106	**Laufende Nr.**	2	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.06.2019					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzstorch - 18114441310021

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald		
Art-Code A030	**dtsch. Name** Schwarzstorch	**wiss. Name**	**Ciconia nigra**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310021		
Erfassungseinheit Name	Lebensstätte Schwarzstorch SPA Südschwarzwald		

Interne Nr. -	**Feld Nr.** -	**Anzahl Teilflächen**	19	**Fläche (m²)**	47798460
Kartierer	Purschke, Christoph	**1. Kartierdatum**	01.06.2017	**2. Kartierdatum**	26.06.2019
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Beschreibung

Die Lebensstätte erstreckt sich über die disjunkten Teilgebiete 6 bis 8 (Wehratal, Oberer Hotzenwald und Dachsberg, Albtal), die heterogen sind, aber zur Nahrungssuche zumindest in Teilen geeignet sind und auch genutzt wurden.
TG 7 (Oberer Hotzenwald und Dachsberg) weist weitgehend kuppige Lagen und ausgedehnte Nadelwälder mit großflächigen Moorbereichen, sowie Grünland mit einzelnen Gräben auf. Diese nutzte der Schwarzstorch bis in den Ort Ibach hinein wiederholt zur Nahrungssuche. Die Teilgebiete 6 (Wehratal) und 8 (Albtal) sind jeweils durch tief eingeschnittene, in Maßen fischreiche Gewässer gekennzeichnet, die ebenfalls geeignete Nahrungshabitate darstellen. Zwischen den Teilgebieten, also außerhalb des Vogelschutzgebietes, zählen weitere ausgedehnte Grünflächen ebenfalls zu den Nahrungsbiotopen. Ob der Schwarzstorch zur Nahrungssuche bis ganz hinunter zum Hochrhein fliegt, ist noch unklar, erscheint aber möglich

Keine Angabe der Punktdaten aus Gründen der Geheimhaltung. Der Großteil der Sichtungen von 2017 stammt von Rene Apel. Es existieren 22 Punktnachweise aus 2017-2019 sowie der Standort des 2019 belegten Horstes (2020 allerdings keine Belegung mehr, aber fortdauernde Präsenz im Gebiet). Neben den o.a. Kartierern wurden auch Beobachtungen von F. Fumy, J. Jarusel und A. Müller (alle 2018) zur Lokalisierung der Art herangezogen.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.06.2019						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	5	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	16.06.2019						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzstorch - 18114441310021

23.07.2026

Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.06.2019

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.06.2019

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.06.2018

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.05.2018

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.04.2018

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzstorch - 18114441310021

23.07.2026

Zus. Quelle							
Datum	28.03.2018						
Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)						
Häufigkeit	aa Anzahl						
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.06.2017						

Biotoptypen

1210	Naturnaher Bachabschnitt
1211	Naturnaher Abschnitt eines Mittelgebirgsbachs
1320	Tümpel oder Hüle
3200	Waldfreie Niedermoore und Sümpfe
3300	Wiesen und Weiden
3400	Tauch- und Schwimmblattvegetation, Quellfluren, Röhrichte und Großseggen-Riede
5200	Bruch-, Sumpf- und Auwälder
5400	Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder
5500	Buchenreiche Wälder mittlerer Standorte
5730	Tannen- oder Fichten-Tannen-Wald

Biotopelemente

103	Flachufer
104	Steilufer
107	Schlute
108	kleiner Graben/Wagenspur/Senke
112	Laichgewässer, dauerhaft
307	Baumhöhle
308	Altholz

Naturraum

155	Hochschwarzwald (99%)
160	Hochrheintal (0%)
161	Dinkelberg (0%)
120	Alb-Wutach-Gebiet (0%)

TK-Blatt

8213	(4%)
8214	(64%)
8313	(15%)
8314	(17%)
8414	(0%)

Nutzungen

410	Mahd
440	Wiesenbrache (im weiteren Sinn)
511	Umtriebweide
512	Standweide
1030	Hochwald
1120	Teichwirtschaft/Fischzucht
1500	Wassernutzung
1520	Trinkwasserentnahme

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzstorch - 18114441310021

23.07.2026

Beeinträchtigungen	100	Forstwirtschaft/Gehölznutzung	**Grad**	1	schwach
	107	Beseitigung von Altholz		1	schwach
	324	Vernichtung von Ufervegetation (wasserwirtschaftl.)		0	keine Angabe
	325	Veränderung des Gewässerverlaufs		1	schwach
	330	Gewässerunterhaltung		1	schwach
	500	Freizeit/Erholung/Sport		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Neben ausreichend Nahrungshabitaten innerhalb und außerhalb des Vogelschutzgebiets finden sich innerhalb der Lebensstätte auf großer Fläche störungsarme Bereiche. Habitatqualität gut (B) bewertet.
Zustand der Population	B	Es wurde nachgewiesen, dass in der Lebensstätte ein Brutpaar lebt und sich erfolgreich fortpflanzen konnte. Zustand der Population gut (B).
Beeinträchtigungen	A	Der aktuelle Horst liegt in einem bewirtschafteten Bestand im Privatwald, wenngleich in den vergangenen Jahren dort keine Holznutzung stattfand. Mit Förster, Waldbesitzenden und Jäger wurde bereits bei der Kartierung Kontakt aufgenommen und für die Notwendigkeit eines Hiebverzichts im erweiterten Horstumfeld entsprechend sensibilisiert. Allerdings ist ein Wechsel des Horstes bei Großvögeln zu erwarten und eine Gefährdung durch Störung ist bei neu bezogenen Horsten aufgrund mangelnder Kenntnis erhöht.
Gesamtzustand	B	Die Bewertung hat unter Berücksichtigung aller Bedingungen und Vorgaben für 2019 die Einstufung „B“ zur Folge.
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310022

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310022				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Belchen-Hohtannen – Kerngebiete des Vorkommens				

Interne Nr. -	**Feld Nr.** -	**Anzahl Teilflächen**	1	**Fläche (m²)**	362024
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Belchen – Hohtannen Kerngebiet des Vorkommens erstreckt sich über die hochmontane Höhenstufe und befindet sich innerhalb des FFH-Gebiets „Belchen“. Sie besteht laut Forsteinrichtung zum Großteil aus älteren Beständen. Die geologischen und klimatischen Bedingungen ließen auf der überwiegenden Fläche keine Waldgesellschaften erwarten, von denen das Auerhuhn profitiert.

Es befinden sich keine für das Auerhuhn relevanten geschützten Biotope auf der Fläche.
Auch sind keine auerhuhnspezifischen Habitatpflegemaßnahmen im Privat- oder Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2020						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310022

23.07.2026

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2019					

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2018					

Biotoptypen --

Biotopelemente

201	Erdanriß/Bodenaufschluß
308	Altholz
314	Stubben
315	Lichtung/Schneise
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel
901	Feldrain/Wegrain
902	Böschung

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

8113	(100%)

Nutzungen

1000	Waldbau und Gehölznutzung
1001	Waldbewirtschaftung
1010	Niederwald
1130	Sammeln
1200	jagdliche Einrichtungen
1700	Verkehr/Infrastruktur
1940	Wintersport
1950	verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen

104	Bestockungsänderung	**Grad** 3	stark
109	Wegebau, forstlich	1	schwach
202	Nutzungsintensivierung	2	mittel
520	Wintersport	3	stark
530	sonstiger Sport	1	schwach
680	Sammeln	3	stark
699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln	3	stark

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310022

23.07.2026

Beeinträchtigungen	807	Immission	**Grad**	3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche in geringem Anteil vorhanden. Durch die Ausbreitung der Buche und einem Trend zu vorratsreicheren Beständen sind diese Anteile zusätzlich als rückläufig zu betrachten. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu der oben genannten Beeinträchtigungen kommen erhöhte Stickstoffeinträge, touristische Nutzung sowie erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	In der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310023

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310023				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Belchen-Hohtannen – Randgebiete des Vorkommens				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Fläche (m²)	543542		
2. Kartierdatum	31.12.2022		
Punktinformationen			

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Belchen – Hohtannen Randgebiete_des_Vorkommens erstreckt sich über die montane und hochmontane Höhenstufe, sie befindet sich innerhalb des FFH-Gebiets „Belchen“. Sie ist von felsigen Strukturen und Blocküberlagerungen geprägt. Laut Forsteinrichtung wird sie vollständig extensiv bewirtschaftet und ist zum Großteil als Dauerwald eingerichtet.
Die geologischen und klimatischen Bedingungen ließen auf der überwiegenden Fläche von etwa 28,7 ha den „Hainsimsen-Fichten-Tannenwald“ mit einer gut ausgeprägten Krautschicht und hohen Anteilen an Beerstrauchvegetation als potenzielle natürliche Waldgesellschaft erwarten, von der das Auerhuhn profitiert.

Auf geringen Anteilen ist der nach §30aLWaldG geschützte Geißelmoos-Fichten-Wald zum Teil mit Kiefer vorhanden.

Es sind keine auerhuhnspezifischen Habitatpflegemaßnahmen im Privat- und Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310023

23.07.2026

Zus. Quelle
Datum 31.12.2020

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße Individuum, Exemplar **Geschlecht** **Anzahl** 0 **Wert (m²,%)** -
Stadium **Verhalten**
Vorkommenstatus **Sonstiges**

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2019

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße Individuum, Exemplar **Geschlecht** **Anzahl** 0 **Wert (m²,%)** -
Stadium **Verhalten**
Vorkommenstatus **Sonstiges**

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2018

Biotoptypen

3620 Zwergstrauch- und Ginsterheide
5720 Geißelmoos-Fichten-Wald

Biotopelemente

201 Erdanriß/Bodenaufschluß
308 Altholz
314 Stubben
315 Lichtung/Schneise
316 Strauch/Sträucher
318 Waldmantel
902 Böschung

Naturraum

155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

8112 (95%)
8113 (5%)

Nutzungen

1000 Waldbau und Gehölznutzung
1001 Waldbewirtschaftung
1010 Niederwald
1130 Sammeln
1200 jagdliche Einrichtungen
1700 Verkehr/Infrastruktur
1940 Wintersport
1950 verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
1990 sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen

104 Bestockungsänderung **Grad** 3 stark
109 Wegebau, forstlich 1 schwach

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310023

23.07.2026

Beeinträchtigungen	520	Wintersport	**Grad**	3	stark
	530	sonstiger Sport		3	stark
	680	Sammeln		2	mittel
	699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln		3	stark
	807	Immission		3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche in geringem Anteil vorhanden. Durch die Ausbreitung der Buche und einem Trend zu vorratsreicheren Beständen sind diese Anteile zusätzlich als rückläufig zu betrachten. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu der oben genannten Beeinträchtigungen kommen erhöhte Stickstoffeinträge, touristische Nutzung sowie erhöhter Prädationsdruck
Gesamtzustand	C	In der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310024

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310024				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Bonndorfer Platte – Kerngebiete des Vorkommens				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Fläche (m²)	1989348		

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Bonndorfer Platte Kerngebiete des Vorkommens erstreckt sich über die montane und hochmontane Höhenstufe und ist laut Forsteinrichtung geprägt von älteren Beständen, teilweise mit hohem Tannen- und Kiefernanteil. Im Osten werden die Bestände extensiv bewirtschaftet. Teile sind im FFH-Gebiet „Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina“ enthalten.
Es befinden sich keine für das Auerhuhn relevanten geschützten Biotope auf der Fläche.

Die Bonndorfer Platte ist für die Funktionalität des Dispersionskorridors zwischen dem Feldberggebiet und dem Baarschwarzwald von großer Bedeutung.
Es sind keine auerhuhnspezifischen Habitatpflegemaßnahmen im Privat- und Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2020						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310024

23.07.2026

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2019					

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2018					

Biotoptypen --

Biotopelemente

201	Erdanriß/Bodenaufschluß
306	Überhälter
308	Altholz
314	Stubben
315	Lichtung/Schneise
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel
901	Feldrain/Wegrain
902	Böschung

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt 8115 (100%)

Nutzungen

1000	Waldbau und Gehölznutzung
1001	Waldbewirtschaftung
1010	Niederwald
1130	Sammeln
1200	jagdliche Einrichtungen
1700	Verkehr/Infrastruktur
1950	verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen

104	Bestockungsänderung	**Grad** 3	stark
106	Entwässerung, forstlich	2	mittel
109	Wegebau, forstlich	1	schwach
202	Nutzungsintensivierung	2	mittel
510	Freizeit/Erholung	2	mittel

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310024

23.07.2026

Beeinträchtigungen	520	Wintersport	**Grad**	1	schwach
	530	sonstiger Sport		2	mittel
	680	Sammeln		2	mittel
	699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln		3	stark
	807	Immission		3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche in geringem Anteil vorhanden. Durch den Trend zu vorratsreicheren Beständen sind diese Anteile zusätzlich als rückläufig zu betrachten. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu der oben genannten Beeinträchtigungen kommen erhöhte Stickstoffeinträge und erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	Lediglich im Bereich Kesselberg sind sporadische, einzelne Meldungen der Art innerhalb der letzten 5 Jahre dokumentiert. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist mit C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310025

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310025				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Bonndorfer Platte – Randgebiete des Vorkommens				

Interne Nr. -	**Feld Nr.** -	**Anzahl Teilflächen**	3	**Fläche (m²)**	1036042
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Bonndorfer Platte Randgebiete des Vorkommens erstreckt sich über die montane und hochmontane Höhenstufe und ist laut Forsteinrichtung von älteren Beständen, teilweise mit hohem Tannen- und Kiefernanteil geprägt.
Es befinden sich keine für das Auerhuhn relevanten geschützten Biotope auf der Fläche.
Die Bonndorfer Platte ist für die Funktionalität des Dispersionskorridors zwischen dem Feldberggebiet und dem Baarschwarzwald von großer Bedeutung.

Es sind keine auerhuhnspezifischen Habitatpflegemaßnahmen im Privat- und Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2020						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310025

23.07.2026

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2019					

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2018					

Biotoptypen --

Biotopelemente

201	Erdanriß/Bodenaufschluß
306	Überhälter
308	Altholz
314	Stubben
315	Lichtung/Schneise
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel
901	Feldrain/Wegrain
902	Böschung

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt 8115 (100%)

Nutzungen

1000	Waldbau und Gehölznutzung
1001	Waldbewirtschaftung
1010	Niederwald
1130	Sammeln
1200	jagdliche Einrichtungen
1700	Verkehr/Infrastruktur
1950	verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen

104	Bestockungsänderung	**Grad** 3	stark
106	Entwässerung, forstlich	2	mittel
109	Wegebau, forstlich	1	schwach
202	Nutzungsintensivierung	2	mittel
510	Freizeit/Erholung	1	schwach

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310025

23.07.2026

Beeinträchtigungen	520	Wintersport	**Grad**	1	schwach
	530	sonstiger Sport		2	mittel
	680	Sammeln		2	mittel
	699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln		3	stark
	807	Immission		3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche in geringem Anteil vorhanden. Durch den Trend zu vorratsreicheren Beständen sind diese Anteile zusätzlich als rückläufig zu betrachten. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu der oben genannten Beeinträchtigungen kommen erhöhte Stickstoffeinträge und erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	Es gab nur im Bereich Kesselberg sporadische, einzelne Meldungen der Art innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist mit C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310026

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310026				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Bonndorfer Platte – Trittsteine				

Interne Nr. -	**Feld Nr.** -	**Anzahl Teilflächen**	1	**Fläche (m²)**	26737
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Bonndorfer Platte Trittstein erstreckt sich ausschließlich über die montane Höhenstufe und ist laut Forsteinrichtung mit einem Fichtenmischwald im mittleren Alter bestockt.

Die Bonndorfer Platte ist für die Funktionalität des Dispersionskorridors zwischen dem Feldberggebiet und dem Baarschwarzwald von großer Bedeutung.

Es befinden sich keine für das Auerhuhn relevanten geschützten Biotope auf der Fläche.

Es sind keine auerhuhnspezifischen Habitatpflegemaßnahmen im Privat- und Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2020						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310026

23.07.2026

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2019					

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2018					

Biotoptypen --

Biotopelemente

201	Erdanriß/Bodenaufschluß
306	Überhälter
308	Altholz
314	Stubben
315	Lichtung/Schneise
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel
901	Feldrain/Wegrain
902	Böschung

Naturraum 155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt 8115 (100%)

Nutzungen

1000	Waldbau und Gehölznutzung
1001	Waldbewirtschaftung
1010	Niederwald
1130	Sammeln
1700	Verkehr/Infrastruktur
1940	Wintersport
1950	verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen

104	Bestockungsänderung	**Grad** 3	stark
109	Wegebau, forstlich	1	schwach
202	Nutzungsintensivierung	2	mittel
520	Wintersport	1	schwach
530	sonstiger Sport	2	mittel

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310026

23.07.2026

Beeinträchtigungen	680	Sammeln	**Grad** 2		mittel
	699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln		3	stark
	807	Immission		3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche in geringem Anteil vorhanden. Durch den Trend zu vorratsreicheren Beständen sind diese Anteile zusätzlich als rückläufig zu betrachten. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu der oben genannten Beeinträchtigungen kommen erhöhte Stickstoffeinträge und erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	In der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310027

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310027				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Hochschwarzwald – Kerngebiete des Vorkommens				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	16
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Fläche (m²)	70497161		

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Hochschwarzwald Kerngebiete des Vorkommens erstreckt sich über die montane und hochmontane Höhenstufe sowie über große Teile des FFH-Gebiets „Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal“. Auch liegen Teile der FFH-Gebiete „Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen Wiesental“, „Hochschwarzwald und Hinterzarten“, sowie „Blasiwald und Unterkrummen“ innerhalb der Erfassungseinheit. Es sind außerdem Anteile an den Bannwäldern „Feldseewald“, „Seewald“, sowie „Napf“ enthalten. Die Erfassungseinheit ist durch eine besonders hohe und ganzjährige touristische Nutzung, gekennzeichnet.
Die geologischen und klimatischen Bedingungen ließen auf der Fläche von etwa 1.880 ha potentielle natürliche Waldgesellschaften wie den „Hainsimsen-Fichten-Tannenwald“ sowie „Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald“ vereinzelt mit Kiefer, „Geißelmoos-Fichtenwald“ und „Beerstrauch-Tannenwald“ erwarten, von denen das Auerhuhn profitiert
In den Hochlagen dominiert die Fichte, in tieferen Lagen die Buche. Es kommt jedoch zu einer Verschiebung der Buche in die höheren Lagen. Dagegen werden die Bestände von zunehmenden Kalamitäten, vor allem durch Käfer aber auch Sturmwurf, aufgelichtet. Die so entstandenen Freiflächen wachsen jedoch schnell mit Verjüngung zu. Die hohe Nährstoffverfügbarkeit begünstigt die Vogelbeere, führt aber auch zur Vergreisung der Heidelbeere und das häufigere Vorkommen der Brombeere in den Hochlagen. Auf ca. 140 ha finden sich geschützte Biotope nach §30aLWaldG bzw. §30 BNatSchG. Hauptsächlich Geißelmoos-Fichten-Wald und Rauschbeeren-Fichten-Moorrandwald sowie natürliche Übergangs- oder Zwischenmoore. In den Bereichen Hochkopf, Klingele Felsen und Kapellenkopf; Trubelsmattkopf und Toter Mann wurden zahlreiche auerhuhnspezifische Habitatpflegemaßnahmen im Kommunalwald durchgeführt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	150	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	166	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310027

23.07.2026

Häufigkeit	aa Anzahl						
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	148	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2020						
Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)						
Häufigkeit	aa Anzahl						
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	160	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2019						
Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)						
Häufigkeit	aa Anzahl						
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	93	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2018						

Biotoptypen

- 3111 Natürliches Hochmoor
- 3120 Natürliches Übergangs- oder Zwischenmoor
- 5112 Waldkiefern-Moorwald
- 5120 Rauschbeeren-Fichten-Moorrandwald
- 5720 Geißelmoos-Fichten-Wald
- 5735 Hainsimsen-Fichten-Tannen-Wald
- 5840 Sukzessionswald aus Nadelbäumen

Biotopelemente

- 201 Erdanriß/Bodenaufschluß
- 306 Überhälter
- 308 Altholz
- 314 Stubben
- 315 Lichtung/Schneise
- 316 Strauch/Sträucher
- 318 Waldmantel
- 901 Feldrain/Wegrain
- 902 Böschung

Naturraum

- 155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

- 8013 (4%)
- 8014 (4%)
- 8113 (25%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310027

23.07.2026

TK-Blatt	8114	(56%)
	8213	(1%)
	8214	(10%)

Nutzungen	1000	Waldbau und Gehölznutzung
	1001	Waldbewirtschaftung
	1010	Niederwald
	1130	Sammeln
	1200	jagdliche Einrichtungen
	1700	Verkehr/Infrastruktur
	1920	Flugsport
	1940	Wintersport
	1950	verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
	1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen	104	Bestockungsänderung	**Grad**	3	stark
	106	Entwässerung, forstlich		2	mittel
	109	Wegebau, forstlich		1	schwach
	202	Nutzungsintensivierung		2	mittel
	510	Freizeit/Erholung		3	stark
	520	Wintersport		3	stark
	530	sonstiger Sport		3	stark
	680	Sammeln		2	mittel
	699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln		3	stark
	807	Immission		3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche nur stellenweise und in fragmentierten Anteilen vorhanden. Durch die Ausbreitung der Buche und einem Trend zu vorratsreicheren Beständen sind diese Anteile als rückläufig zu betrachten. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit 12 – 22 balzende Hähne. Dies entspricht einer Dichte von ca. 3 Hähnen pro 1.000 ha. Im Jahr 2012 lag die Zahl der balzenden Hähne noch bei 34. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zusätzliche Beeinträchtigung sind erhöhte Stickstoffeinträge, touristische Nutzung in Sommer und Winter sowie erhöhter Prädationsdruck
Gesamtzustand	C	Die Besiedelung ist durch eine ungleiche Verteilung gekennzeichnet. Regelmäßige und zahlreiche Nachweise der Art sind im Bereich des Trubelsmattkopf, Neustützkopf/Ahornkopf, Toter Mann, Feldberg sowie im Bereich zwischen Hochkopf und Habsberg vorhanden. Auf dem Höhenzug Grafenmatt/Ruckenwald gibt es teilweise neuere Nachweise, jedoch weniger zahlreich als in den oben genannten. Ein sporadisches Vorkommen der Art in der Vergangenheit ist am Hochfarn und am Blößling sowie im Bereich Bötzberg und Unterer Habsberg zu verzeichnen. Im Bereich südlich des Hohfelsen sowie südlich des Kleinen Spießhorns fehlen Meldungen der Art innerhalb der letzten 5 Jahre vollständig. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten..
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310028

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald		
Art-Code A108	**dtsch. Name** Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310028		
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Hochschwarzwald – Randgebiete des Vorkommens		

Interne Nr. -	**Feld Nr.** -	**Anzahl Teilflächen**	59	**Fläche (m²)**	9620876
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Hochschwarzwald Randgebiete des Vorkommens erstreckt sich über die montane und hochmontane Höhenstufe, sowie über Teile der FFH-Gebiete „Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal“ und „Gletscherkessel Präg und Weidfelder im Oberen Wiesental“. Es sind außerdem Anteile an den Bannwäldern „Feldseewald“, „Napf“ und „Napf-Erweiterung“ enthalten.

Die geologischen und klimatischen Bedingungen ließen auf der Fläche von etwa 420,8 ha potentielle natürliche Waldgesellschaften wie den „Hainsimsen-Fichten-Tannenwald“ teilweise mit Buche, mit einer gut ausgeprägten Krautschicht und hohen Anteilen an Beerstrauchvegetation sowie „Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald mit Kiefer“ und „Geißelmoos-Fichtenwald“ erwarten, von denen das Auerhuhn profitiert. In den Hochlagen dominiert die Fichte, in tieferen Lagen die Buche. Es kommt jedoch zu einer Verschiebung der Buche in die höheren Lagen. Dagegen werden die Bestände von zunehmenden Kalamitäten, vor allem durch Käfer aber auch Sturmwurf, aufgelichtet. Die so entstandenen Freiflächen wachsen jedoch schnell mit Verjüngung zu. Die hohe Nährstoffverfügbarkeit begünstigt die Vogelbeere, führt aber auch zur Vergreisung der Heidelbeere und das häufigere Vorkommen der Brombeere in den Hochlagen.

Auf ca. 12.7 ha sind nach §30aLWaldG bzw. §30 BNatSchG. geschützte Biotope vorhanden, hauptsächlich der „Geißelmoos-Fichten-Wald“, „Hainsimsen-Fichten-Tannen-Wald“, „natürliche Hochmoore“ und „natürliche Übergangs- oder Zwischenmoore“.

Nur im Bereich Toter Mann wurden auerhuhnspezifische Habitatpflegemaßnahmen im Kommunalwald durchgeführt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen --

Biotopelemente - -

Naturraum 155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt 8013 (2%)
8014 (0%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310028

23.07.2026

TK-Blatt	8113 (19%) 8114 (42%) 8115 (0%) 8214 (34%) 8215 (3%)
Nutzungen	- -
Beeinträchtigungen	- - **Grad** -

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche nur stellenweise und in fragmentierten Anteilen vorhanden. Durch die Ausbreitung der Buche und einem Trend zu vorratsreicheren Beständen sind diese Anteile als rückläufig zu betrachten. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Aufgrund der räumlichen Nähe zu den Balzplätzen ist die Erfassungseinheit auch von den in der Erfassungseinheit Hochschwarzwald - Vorkommen (3.1) erwähnten balzenden Hähnen beeinflusst. Insofern kann auch davon ausgegangen werden, dass Teilbereiche sowohl für die Brut als auch für die Kükenaufzucht genutzt werden. Die Bewertung der Population ist mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu den oben genannten Beeinträchtigungen kommen erhöhte Stickstoffeinträge, touristische Nutzung sowie erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	Die einzelnen Teilflächen der Erfassungseinheit sind nur sporadische Artnachweise in der Vergangenheit vorhanden. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310029

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald		
Art-Code A108	**dtsch. Name** Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310029		
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Hochschwarzwald – Trittsteine		

Interne Nr. -	**Feld Nr.** -	**Anzahl Teilflächen**	4	**Fläche (m²)**	172087
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Hochschwarzwald Trittstein besteht aus zwei Teilen, die sich zwischen montaner und hochmontaner Höhenstufe, sowie innerhalb des FFH-Gebiets „Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal“ befinden. Beide Teilflächen liegen auf den Dispersions-Korridoren, die die Gebiete Feldberg und Silberberg bzw. Feldberg und Habsberg verbinden.

3.3.1 „Östlich Hochkopf“ (7,24ha)
Die geologischen und klimatischen Bedingungen ließen auf der überwiegenden Fläche einen „Hainsimsen-Fichten-Tannenwald“ als potentielle natürliche Waldgesellschaften erwarten, von denen das Auerhuhn profitiert.

Auf ca. 0,5 ha ist das nach §30aLWaldG geschützte Biotop des „Geißelmoos-Fichten-Wald“, z.T. mit Kiefer vorhanden.

3.3.2 „Westlich Grafenmatt“ (4,74ha)
Der Bestand ist laut Forsteinrichtung dicht mit teils labiler Fichte und Laubholz bestockt. Die Buche nimmt einen Großteil der Teilfläche ein und ist auch in der Verjüngung sehr dominant. Es befinden sich keine geschützten Biotope auf der Fläche, jedoch ist sie durch Blocküberlagerungen geprägt.

Auf keiner der beiden Teilflächen sind auerhuhnspezifische Habitatpflegemaßnahmen im Privat- und Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310029

23.07.2026

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2020

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2019

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2018

Biotoptypen
5720 Geißelmoos-Fichten-Wald

Biotopelemente
201 Erdanriß/Bodenaufschluß
306 Überhälter
308 Altholz
314 Stubben
315 Lichtung/Schneise
316 Strauch/Sträucher
318 Waldmantel
901 Feldrain/Wegrain
902 Böschung

Naturraum
155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt
8113 (38%)
8114 (62%)

Nutzungen
1000 Waldbau und Gehölznutzung
1001 Waldbewirtschaftung
1010 Niederwald
1130 Sammeln
1700 Verkehr/Infrastruktur
1940 Wintersport

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310029

23.07.2026

Nutzungen	1950	verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
	1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen	104	Bestockungsänderung	**Grad**	3	stark
	109	Wegebau, forstlich		1	schwach
	202	Nutzungsintensivierung		2	mittel
	520	Wintersport		3	stark
	530	sonstiger Sport		3	stark
	680	Sammeln		2	mittel
	699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln		3	stark
	807	Immission		3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Zwischen 2017 und 2021 wurden keine balzenden Hähne nachgewiesen, die Habitatqualität ist als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Innerhalb der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Beeinträchtigungen	C	3.3.1: Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf weniger als der Hälfte der Fläche zu finden. Die durch Sturmwurf aufgelichteten Flächen wachsen zunehmend mit Verjüngung zu. Somit sind die Anteile mit idealen Bedingungen als rückläufig zu betrachten. 3.3.2: Durch die hohen Anteile an Buche und deren zunehmende Ausbreitung ist die Fläche für das Auerhuhn als nicht geeignet anzusehen.
Gesamtzustand	C	nnerhalb der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310030

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald		
Art-Code A108	**dtsch. Name** Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310030		
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Großer Wald – Kerngebiete des Vorkommens		

Interne Nr. -	**Feld Nr.** -	**Anzahl Teilflächen**	1	**Fläche (m²)**	790203
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Großer Wald Kerngebiete des Vorkommens erstreckt sich über die montane und hochmontane Höhenstufe und ist laut Forsteinrichtung geprägt von älteren Beständen. Die geologischen und klimatischen Bedingungen ließen auf der Fläche von etwa 31,7 ha potentielle natürliche Waldgesellschaften wie den „Hainsimsen-Fichten-Tannenwald“, „Beerstrauch-Tannenwald“ sowie „Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald mit Kiefer“ und „Geißelmoos-Fichtenwald“ erwarten, von denen das Auerhuhn profitiert.
Auf ca. 0,8 ha ist der nach §30aLWaldG geschützte Geißelmoos-Fichten-Wald, z.T. mit Kiefer auf der Fläche vorhanden.
Innerhalb der Erfassungseinheit liegt das Landschulheim Kech'sches Gut. In direkter Nähe zur Erfassungseinheit befindet sich ein stark frequentierter Wanderparkplatz.
Durch die Lage der Erfassungseinheit südlich des Schluchsees stellt sie eine wichtige Verbindung zwischen den Erfassungseinheiten Hochschwarzwald (3) und Bonndorfer Platte (2) dar.
Im Süden der Erfassungseinheit befinden sich Anteile des FFH-Gebiets „Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina“. Es sind keine auerhuhnspezifischen Habitatpflegemaßnahmen im Privat- und Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310030

23.07.2026

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2020

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2019

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2018

Biotoptypen
5720 Geißelmoos-Fichten-Wald

Biotopelemente
201 Erdanriß/Bodenaufschluß
308 Altholz
314 Stubben
315 Lichtung/Schneise
316 Strauch/Sträucher
318 Waldmantel
901 Feldrain/Wegrain
902 Böschung

Naturraum
155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt
8215 (100%)

Nutzungen
1000 Waldbau und Gehölznutzung
1001 Waldbewirtschaftung
1010 Niederwald
1130 Sammeln
1700 Verkehr/Infrastruktur
1940 Wintersport
1950 verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
1990 sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen	104	Bestockungsänderung	**Grad**	3	stark
	109	Wegebau, forstlich		1	schwach
	202	Nutzungsintensivierung		2	mittel

Beeinträchtigungen	510	Freizeit/Erholung	**Grad**	3	stark
	520	Wintersport		3	stark
	530	sonstiger Sport		3	stark
	680	Sammeln		2	mittel
	699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln		3	stark
	807	Immission		3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche in geringem Anteil vorhanden. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu der oben genannten Beeinträchtigungen kommen erhöhte Stickstoffeinträge, touristische Nutzung im Umkreis des Landschulheims und des Wanderparkplatzes sowie erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	In der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310031

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310031				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Großer Wald – Randgebiete des Vorkommens				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	4
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Fläche (m²)	1039700		

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Großer Wald Randgebiete des Vorkommens erstreckt sich über die montane und hochmontane Höhenstufe.
Die geologischen und klimatischen Bedingungen ließen auf der überwiegenden Fläche von etwa 74.3 ha potentielle natürliche Waldgesellschaften wie den „Hainsimsen-Fichten-Tannenwald“ und „Beerstrauch-Tannenwald“ erwarten, von denen das Auerhuhn profitiert.
Es befinden sich keine für das Auerhuhn relevanten geschützten Biotope auf der Fläche.Die Bestände werden von zunehmenden Kalamitäten, vor allem durch Käfer aber auch Sturmwurf, aufgelichtet. Die so entstandenen Freiflächen wachsen allerdings schnell mit Naturverjüngung zu.
Es befinden sich keine für das Auerhuhn relevanten geschützten Biotope auf der Fläche.
Durch die Lage südlich des Schluchsees stellt die Erfassungseinheit Großer Wald Wiederbesiedlung eine wichtige Verbindung zwischen den Erfassungseinheiten Hochschwarzwald (3) und Bonndorfer Platte (2) dar.
Im Süden der Erfassungseinheit befinden sich Anteile des FFH-Gebiets „Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina“.
Im Bereich Erlenberg wurden auerhuhnspezifische Habitatpflegemaßnahmen im Kommunalwald durchgeführt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310031

23.07.2026

Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2020					
Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2019					
Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle		
Zus. Quelle		
Datum	31.12.2018	

Biotoptypen --

Biotopelemente

201	Erdanriß/Bodenaufschluß
308	Altholz
314	Stubben
315	Lichtung/Schneise
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel
901	Feldrain/Wegrain
902	Böschung

Naturraum 155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt 8215 (100%)

Nutzungen

1000	Waldbau und Gehölznutzung
1001	Waldbewirtschaftung
1010	Niederwald
1130	Sammeln
1700	Verkehr/Infrastruktur
1940	Wintersport
1950	verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen

104	Bestockungsänderung	**Grad** 3	stark
109	Wegebau, forstlich	1	schwach

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310031

23.07.2026

Beeinträchtigungen	202	Nutzungsintensivierung	**Grad**	2	mittel
	510	Freizeit/Erholung		2	mittel
	520	Wintersport		3	stark
	530	sonstiger Sport		3	stark
	680	Sammeln		2	mittel
	699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln		3	stark
	807	Immission		3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche in geringem Anteil vorhanden. Durch den Trend zu vorratsreicheren Beständen sind diese Anteile zusätzlich als rückläufig zu betrachten. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu der oben genannten Beeinträchtigungen kommen noch erhöhte Stickstoffeinträge und erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	In der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310032

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310032				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Ibach Freiwald – Randgebiete des Vorkommens				

Interne Nr. -	**Feld Nr.** -	**Anzahl Teilflächen**	4	**Fläche (m²)**	2786195
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Ibach Freiwald Randgebiete des Vorkommens erstreckt sich über die montane und hochmontane Höhenstufe, sowie Teile des FFH-Gebiets „Oberer Hotzenwald“. Teile sind im Bannwald „Ibacher Moor“ enthalten.
Die geologischen und klimatischen Bedingungen ließen auf der Fläche von etwa 78 ha potentielle natürliche Waldgesellschaften wie den „Rauschbeeren-Geißelmoos-Spirkenwald“, „Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald“ sowie „Geißelmoos-Fichtenwald“, „Rauschbeeren-Bergkiefern-Moorwald“ und „Hainsimsen-Fichten-Tannenwald“ erwarten, von denen das Auerhuhn profitiert
Es dominieren moorige Bereiche mit Fichte, welche generell überwiegt. Auf ca. 58.7 ha sind nach §30aLWaldG bzw. §30 BNatSchG geschützte Biotope vorhanden, hauptsächlich der „Geißelmoos-Fichten-Wald“ und der „Bergkiefern-Moorwald“. „Rauschbeeren-Fichten-Moorrandwald“ sowie „natürliche Übergangs- oder Zwischenmoore“ sind ebenfalls Teil der Waldbilder.
Es sind keine auerhuhnspezifischen Habitatpflegemaßnahmen im Privat- und Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310032

23.07.2026

Zus. Quelle							
Datum	31.12.2020						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2019						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2018						

Biotoptypen

- 3120 Natürliches Übergangs- oder Zwischenmoor
- 5111 Bergkiefern-Moorwald
- 5120 Rauschbeeren-Fichten-Moorrandwald
- 5720 Geißelmoos-Fichten-Wald

Biotopelemente

- 201 Erdanriß/Bodenaufschluß
- 306 Überhälter
- 308 Altholz
- 314 Stubben
- 315 Lichtung/Schneise
- 316 Strauch/Sträucher
- 318 Waldmantel
- 901 Feldrain/Wegrain
- 902 Böschung

Naturraum

- 155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

- 8214 (100%)

Nutzungen

- 1000 Waldbau und Gehölznutzung
- 1001 Waldbewirtschaftung
- 1010 Niederwald
- 1130 Sammeln
- 1200 jagdliche Einrichtungen
- 1700 Verkehr/Infrastruktur
- 1940 Wintersport
- 1950 verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
- 1990 sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen	104	Bestockungsänderung	**Grad**	3	stark
	106	Entwässerung, forstlich		2	mittel
	109	Wegebau, forstlich		1	schwach
	202	Nutzungsintensivierung		2	mittel
	510	Freizeit/Erholung		2	mittel
	520	Wintersport		3	stark
	530	sonstiger Sport		3	stark
	680	Sammeln		2	mittel
	699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln		3	stark
	807	Immission		3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche in geringem Anteil vorhanden. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu der oben genannten Beeinträchtigung kommen erhöhte Stickstoffeinträge, touristische Nutzung sowie erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	In der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310033

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310033				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Stark Fragmentiert – Kerngebiete des Vorkommens				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Fläche (m²)	8988		

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Stark Fragmentiert Kerngebiet des Vorkommens erstreckt sich ausschließlich über die hochmontane Höhenstufe und ist teilweise im FFH-Gebiet „Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal“ enthalten. Die starke Fragmentierung der Erfassungseinheit ist dem Zuschnitt des VSG geschuldet.

Die Erfassungseinheit ist durch den Übergang von Wald zu Offenland geprägt und laut Forsteinrichtung größtenteils mit Buche bestockt.

Es befinden sich keine für das Auerhuhn relevanten geschützten Biotope auf der Fläche.

Es sind keine auerhuhnspezifischen Habitatpflegemaßnahmen im Privat- und Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2020						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310033

23.07.2026

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2019					

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2018					

Biotoptypen --

Biotopelemente

201	Erdanriß/Bodenaufschluß
308	Altholz
314	Stubben
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel
901	Feldrain/Wegrain
902	Böschung

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

8214	(100%)

Nutzungen

1000	Waldbau und Gehölznutzung
1001	Waldbewirtschaftung
1010	Niederwald
1130	Sammeln
1700	Verkehr/Infrastruktur
1940	Wintersport
1950	verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen

104	Bestockungsänderung	**Grad** 3	stark
109	Wegebau, forstlich	1	schwach
202	Nutzungsintensivierung	2	mittel
520	Wintersport	2	mittel
530	sonstiger Sport	2	mittel
680	Sammeln	2	mittel
699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln	3	stark

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310033

23.07.2026

Beeinträchtigungen	807	Immission	**Grad**	3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind nicht auf der Fläche vorhanden. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu der oben genannten Beeinträchtigungen kommen erhöhte Stickstoffeinträge, touristische Nutzung sowie erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	In der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist in der EE als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310034

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310034				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Stark Fragmentiert – Randgebiete des Vorkommens				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	5
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Fläche (m²)	312994

Beschreibung

Die Erfassungseinheit "Stark Fragmentiert Randbereich des Vorkommens" befindet sich nordöstlich von Todtmoos und liegt im FFH-Gebiet "Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal". Die geologischen und klimatischen Bedingungen ließen auf der (überwiegenden) Fläche von etwa 24,5 ha potentielle natürliche Waldgesellschaften wie den „Hainsimsen-Fichten-Tannenwald“, „Rauschbeeren-Geißelmoos-Fichtenwald mit Kiefer“ sowie „Geißelmoos-Fichtenwald“, „Beerstrauch-Tannenwald“ und „Rauschbeeren-Bergkiefern-Moorwald“ erwarten, von denen das Auerhuhn profitiert. Jeweils mit einer gut ausgeprägten Krautschicht und hohen Anteilen an Beerstrauchvegetation. Laut Forsteinrichtung dominieren Fichte und Tanne, jedoch werden die Bestände immer laubholzreicher, hauptsächlich durch die Ausbreitung der Buche.
Dagegen werden die Bestände von zunehmenden Kalamitäten, vor allem durch Käfer aber auch Sturmwurf, aufgelichtet. Die so entstandenen Freiflächen wachsen allerdings schnell mit Naturverjüngung zu.
In geringem Umfang ist der nach §30aLWaldG geschützte „Geißelmoos-Fichten-Wald“ vorhanden.
Es sind keine auerhuhnspezifischen Habitatpflegemaßnahmen im Privat- oder Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						
Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310034

23.07.2026

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2020

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2019

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)** -
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.12.2018

Biotoptypen
5720 Geißelmoos-Fichten-Wald

Biotopelemente
201 Erdanriß/Bodenaufschluß
306 Überhälter
308 Altholz
314 Stubben
315 Lichtung/Schneise
316 Strauch/Sträucher
318 Waldmantel
901 Feldrain/Wegrain
902 Böschung

Naturraum
155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt
8214 (100%)

Nutzungen
1000 Waldbau und Gehölznutzung
1001 Waldbewirtschaftung
1010 Niederwald
1130 Sammeln
1700 Verkehr/Infrastruktur
1940 Wintersport
1950 verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
1990 sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen	104	Bestockungsänderung	**Grad**	3	stark
	109	Wegebau, forstlich		1	schwach

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310034

23.07.2026

Beeinträchtigungen	202	Nutzungsintensivierung	**Grad**	2	mittel
	520	Wintersport		3	stark
	530	sonstiger Sport		3	stark
	680	Sammeln		2	mittel
	699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln		3	stark
	807	Immission		3	stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche in geringem Anteil vorhanden. Durch die Ausbreitung der Buche und einem Trend zu vorratsreicheren Beständen sind diese Anteile zusätzlich als rückläufig zu betrachten. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu den oben genannten Beeinträchtigungen kommen erhöhte Stickstoffeinträge, touristische Nutzung sowie erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	In der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310035

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A108	**dtsch. Name**	Auerhuhn	**wiss. Name**	**Tetrao urogallus**
Erfassungseinheit Nr.	18114441310035				
Erfassungseinheit Name	LSA Auerhuhn Stark Fragmentiert – Trittsteine				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	-	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Bader, Xeno	**1. Kartierdatum**	31.12.2018	**2. Kartierdatum**	31.12.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Fläche (m²)	82701		

Beschreibung

Die Erfassungseinheit Stark Fragmentiert Trittstein erstreckt sich ausschließlich über die montane Höhenstufe und befindet sich fast komplett im FFH-Gebiet „Hochschwarzwald um Hinterzarten“. Laut Forsteinrichtung handelt es sich um alte, tannenreiche Bestände.

Die Erfassungseinheit ist für die Funktionalität des Dispersionskorridors zwischen der Population im Südschwarzwald und der Population am Kandel im mittleren Schwarzwald von Bedeutung.
Es befinden sich keine für das Auerhuhn relevanten geschützten Biotope auf der Fläche.
Es sind keine Auerhuhnspezifischen Habitatpflegemaßnahmen im Privat- oder Kommunalwald bekannt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2022						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2021						

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	31.12.2020						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310035

23.07.2026

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2019					

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	-
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.12.2018					

Biotoptypen --

Biotopelemente

201	Erdanriß/Bodenaufschluß
306	Überhälter
308	Altholz
314	Stubben
315	Lichtung/Schneise
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel
901	Feldrain/Wegrain
902	Böschung

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt 8014 (100%)

Nutzungen

1000	Waldbau und Gehölznutzung
1001	Waldbewirtschaftung
1010	Niederwald
1130	Sammeln
1700	Verkehr/Infrastruktur
1950	verschiedene Erholungs-/Sportnutzungen
1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen

104	Bestockungsänderung	**Grad** 3	stark
109	Wegebau, forstlich	1	schwach
202	Nutzungsintensivierung	2	mittel
530	sonstiger Sport	2	mittel
680	Sammeln	2	mittel
699	Sonstiges zu Jagd/Fischerei/Imkerei/Sammeln	3	stark

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Auerhuhn - 18114441310035

23.07.2026

Beeinträchtigungen	807	Immission	**Grad** 3		stark
	810	Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Ideale Habitatbedingungen für das Auerhuhn sind auf der Fläche in geringem Anteil vorhanden. Durch die Ausbreitung der Buche und einem Trend zu vorratsreicheren Beständen sind diese Anteile zusätzlich als rückläufig zu betrachten. Die Habitatqualität ist daher als mittel bis schlecht (C) zu beurteilen.
Zustand der Population	C	Zwischen 2017 und 2021 gab es innerhalb der Erfassungseinheit keine balzenden Hähne. Die Bewertung der Population ist damit mittel bis schlecht (C).
Beeinträchtigungen	C	Zu den oben genannten Beeinträchtigungen kommen erhöhte Stickstoffeinträge, touristische Nutzung sowie erhöhter Prädationsdruck.
Gesamtzustand	C	In der Erfassungseinheit gab es keine Auerhuhnnachweise innerhalb der letzten 5 Jahre. Der Erhaltungszustand des Auerhuhns ist als C zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Braunkehlchen - 28114441310043

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A275	**dtsch. Name**	Braunkehlchen	**wiss. Name**	**Saxicola rubetra**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310043				
Erfassungseinheit Name	Braunkehlchen (Saxicola rubetra) am Feldberg und Stübenwasen				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A275-1	**Anzahl Teilflächen**	2
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	01.05.2020	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	48
Fläche (m²)	2469648				

Beschreibung

Die Lebensstätte besteht aus zwei Teilflächen und befindet sich in den Hochlagen des Feldberggipfels und am Stübenwasen. Sie umfasst die gering geneigten Gipfel- und Kammlagen sowie Hangbereiche in unterschiedlichen Expositionen.
Die prägenden Biotoptypen der Lebensstätte sind großflächige, beweidete Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden, wobei Borstgrasrasen insgesamt den größeren Anteil haben. Zwergstraucheiden oder zwergstrauchreiche Borstgrasrasen kommen in der Teilfläche Feldberg regelmäßig vor und treten insbesondere am Südhang häufig auf. Hier sind auch grasreiche sonstige Magerrasen vorhanden. Ihre Struktur ist mittelhochwüchsig und dichtfilzig.
Sowohl im Teil Stübenwasen auch im Teil Feldberg kommen innerhalb der Weideflächen häufig linear verlaufende binsenreiche Nasswiesen vor, die teils ein Mosaik mit kleinflächigen Braunseggen-Rieden bilden und zusätzlich Sickerquellen mit kleinflächigen Quellfluren aufweisen und als Habitate für das Braunkehlchen eine herausragende Bedeutung besitzen. Besonders ausgeprägte Feuchthabitate treten in der Teilfläche Feldberg unterhalb der St. Wilhelmer Hütte auf: hier kommen bandartige Nasswiesen mit einem hohen Deckungsanteil von Glyceria fluitans vor, zudem Sickerquellen mit teilweise torfmoosreichen Kleinseggenrieden. Dieser Teil geht westlich in ein Mosaik aus Nasswiesen, Kleinseggenrieden und Borstgrasrasen über, welches von mehreren, bis 50 cm breiten Bächen mit steinigem Substrat durchflossen wird.
Während auf der Teilfläche am Stübenwasen nahezu keine Bäume und Sträucher vorkommen wird die Teilfläche Feldberg insbesondere am Süd- und Westhang (Weidfelder um die St. Wilhelmer Hütte und Todtnauer Hütte) durch einzelne oder in lichten Gruppen stehende Weidfichten geprägt, die stellenweise in den angrenzenden Wald übergehen. Zum Teil geht von ihnen eine starke Kulissenwirkung aus.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3210	Kleinseggen-Ried basenarmer Standorte
3323	Nasswiese basenarmer Standorte
3640	Magerrasen bodensaurer Standorte

Biotopelemente

302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
316	Strauch/Sträucher

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Braunkehlchen - 28114441310043

23.07.2026

TK-Blatt	8113 (20%)	
	8114 (80%)	
Nutzungen	100 keine Nutzung (erkennbar)	
	500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)	
Beeinträchtigungen	500 Freizeit/Erholung/Sport	**Grad** 1 schwach
	810 Sukzession	2 mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Es herrscht extensive Grünlandnutzung vor, allerdings stellen (die im Gebiet dominierenden) Borstgrasrasen/ Flügelginsterweiden und Zwergstrauchheiden kein Optimalhabitat für das Braunkehlchen dar. Insbesondere Bereiche mit einer hohen Deckung an Zwergsträuchern dürften für die Nahrungssuche des Wiesenbrüters aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit des Bodens einen geringen Wert besitzen. Das Vorkommen von Gehölzen in der Teilfläche Feldberg, insbesondere westlich und südwestlich der St. Wilhelmer Hütte, wirkt aufgrund der Meidung von Gehölzkulissen des Braunkehlchens abwertend auf die Habitatqualität. Sitzwarten, die sowohl für den Gesang des Braunkehlchens, insbesondere aber für die Nahrungssuche von Bedeutung sind, sind in Form von Büschen und Zäunen in der Lebensstätte regelmäßig und in ausreichender Anzahl und Qualität vorhanden. Zur fortgeschrittenen Brutzeit werden insbesondere in den Feuchthabitaten auch Gräser und Hochstauden von ausreichender Tragkraft als Sitzwarte genutzt. Zwergsträucher können ebenfalls als Sitzwarte dienen. Das Angebot an Sitzwarten ist in den Gipfel- und Kammlagen der Lebensstätte vergleichsweise gering, insbesondere wenn Zäune o.ä. fehlen. Sitzwarten werden nicht als limitierender Faktor für das Vorkommen der Art angesehen.
Zustand der Population	C	Vom Braunkehlchen wurde im Rahmen der Kartierung 2 Reviere nachgewiesen. Eine erfolgreiche Brut mit mindestens 2 flüggen Jungvögeln fand in den Feuchthabitaten westlich der St. Wilhelmer Hütte statt. Ein unverpaartes Männchen wurde in unterschiedlichen Bereichen der Teilfläche Feldberg beobachtet, am häufigsten wurde es entlang des Seebachs am Emil-Thoma-Weg festgestellt (Gewann Grüble??). In der Teilfläche Stübenwasen erfolgte im Kartierjahr kein Nachweis, es liegen jedoch von dieser Teilfläche aus dem Hang am Stübenbach westlich des Gipfelbereichs vereinzelte Brutzeitbeobachtungen aus den letzten Jahren vor. Das Braunkehlchen ist wahrscheinlich erst in den letzten 20 Jahren wieder als Brutvogel am Feldberg aufgetreten. Allerdings ist so ein kleiner Bestand nach Literaturangaben nicht ausreichend für den langfristigen Erhalt der Population. Zwar sind nach MaP-Handbuch 2 Reviere für eine Bewertung als noch gut ausreichend, aufgrund der Populationsökologie der Art wird der Zustand der Population allerdings abweichend als mittel bis schlecht bewertet.
Beeinträchtigungen	B	Sukzession, insbesondere des Vorkommens von Zwergsträuchern, fließt als beeinträchtigender Faktor in die Bewertung der Habitatqualität ein. Freizeitnutzung stellt in unterschiedlichem Maß eine zusätzliche Beeinträchtigung dar. Sie wirkt im Bereich geeigneter Habitate in der Nähe von Wanderwegen abwertend.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Braunkehlchens in der Erfassungseinheit mit mittel bis schlecht bewertet. Die hochmontane Lebensstätte stellt kein Optimalhabitat für das Braunkehlchen dar. Die Population ist aktuell noch relativ klein und als instabil einzustufen, allerdings wurde der Feldberg vermutlich als einziges Gebiet Baden-Württembergs wiederbesiedelt. Dies könnte eine Folge der Klimaerwärmung sein, allerdings sind die gesamten Auswirkungen des Klimawandels aktuell schwer vorherzusehen (z.B. negativer Einfluss durch vermehrte Starkregenereignisse).
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Braunkehlchen - 28114441310043

23.07.2026

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360066	**Laufende Nr.**	ID_0989	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360067	**Laufende Nr.**	ID_0990	**Beobachtungsdatum**	26.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360069	**Laufende Nr.**	ID_0992	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360070	**Laufende Nr.**	ID_0993	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360087	**Laufende Nr.**	ID_1010	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360103	**Laufende Nr.**	ID_1026	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360104	**Laufende Nr.**	ID_1027	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Braunkehlchen - 28114441310043

23.07.2026

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360108	**Laufende Nr.**	ID_1031	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360109	**Laufende Nr.**	ID_1032	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360217	**Laufende Nr.**	ID_1144	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360218	**Laufende Nr.**	ID_1145	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360219	**Laufende Nr.**	ID_1146	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360298	**Laufende Nr.**	ID_0606	**Beobachtungsdatum**	26.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360300	**Laufende Nr.**	ID_0608	**Beobachtungsdatum**	21.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360303	**Laufende Nr.**	ID_0611	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360386	**Laufende Nr.**	ID_0694	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X20~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RS | rastend				

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360479	**Laufende Nr.**	ID_0787	**Beobachtungsdatum**	09.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360480	**Laufende Nr.**	ID_0788	**Beobachtungsdatum**	22.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360481	**Laufende Nr.**	ID_0789	**Beobachtungsdatum**	22.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360552	**Laufende Nr.**	ID_0861	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360585	**Laufende Nr.**	ID_0895	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360597	**Laufende Nr.**	ID_0907	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360641	**Laufende Nr.**	ID_0951	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360651	**Laufende Nr.**	ID_0238	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360659	**Laufende Nr.**	ID_0246	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360669	**Laufende Nr.**	ID_0261	**Beobachtungsdatum**	30.04.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360672	**Laufende Nr.**	ID_0267	**Beobachtungsdatum**	10.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360676	**Laufende Nr.**	ID_0271	**Beobachtungsdatum**	15.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360677	**Laufende Nr.**	ID_0272	**Beobachtungsdatum**	15.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360681	**Laufende Nr.**	ID_0276	**Beobachtungsdatum**	16.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360685	**Laufende Nr.**	ID_0282	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360700	**Laufende Nr.**	ID_0300	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360701	**Laufende Nr.**	ID_0301	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360705	**Laufende Nr.**	ID_0305	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360706	**Laufende Nr.**	ID_0306	**Beobachtungsdatum**	31.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360708	**Laufende Nr.**	ID_0308	**Beobachtungsdatum**	31.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360717	**Laufende Nr.**	ID_0317	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360723	**Laufende Nr.**	ID_0323	**Beobachtungsdatum**	06.06.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360736	**Laufende Nr.**	ID_0336	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360741	**Laufende Nr.**	ID_0341	**Beobachtungsdatum**	10.06.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360743	**Laufende Nr.**	ID_0343	**Beobachtungsdatum**	10.06.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360888	**Laufende Nr.**	ID_0488	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360889	**Laufende Nr.**	ID_0489	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360909	**Laufende Nr.**	ID_0509	**Beobachtungsdatum**	10.07.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360910	**Laufende Nr.**	ID_0510	**Beobachtungsdatum**	10.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360930	**Laufende Nr.**	ID_0531	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360991	**Laufende Nr.**	ID_0018	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361147	**Laufende Nr.**	ID_0193	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Braunkehlchen - 28114441310044

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A275	**dtsch. Name**	Braunkehlchen	**wiss. Name**	**Saxicola rubetra**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310044				
Erfassungseinheit Name	Braunkehlchen (Saxicola rubetra) am Schauinsland				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A275-2	**Anzahl Teilflächen**	2	**Fläche (m²)**	357465
Kartierer		Harry, Ingmar (ABL)		**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik		Detailerfassung		**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Beschreibung

Die Lebensstätte besteht aus zwei Teilflächen und befindet sich in den weitgehend gehölzfreien, offenen Hochlagen im Süden des Schauinslands.
Vom Hauptkamm zwischen Schauinsland und Notschrei schließen sich im Gewann „Obere Halde“ westlich und östlich der Kammstraße Hänge an, die nahezu ausschließlich als Grünland genutzt werden. Das Grünland wird beweidet, teilweise auch gemäht und nachbeweidet. Die Lebensstätte ist dabei insbesondere durch Vegetationstypen feuchter und zum Teil quelliger Standorte charakterisiert.
Die westliche Teilfläche (unweit des Seppenbaurenhofs) besteht in erster Linie aus beweideten Borstgrasrasen, in die Bergwurz-Magerwiesen eingestreut sind. An diesem Hang kommen zahlreiche Sickerquellen vor, welche vorwiegend mit einer binsenreichen Nasswiesenvegetation bzw. kleinflächigen Kleinseggen-Rieden bewachsen sind.
Die östliche Teilfläche (in der Nähe des Zähringerhofs) ist durch zwei Hangeinschnitte gekennzeichnet, welche überwiegend Borstgrasrasen aufweisen. Zusätzlich kommen in der Hangrinne quellig durchrieselte Niedermoore, Kleinseggen-Riede und vor allem Hochstaudenfluren quellig-sumpfiger Standorte vor.
Die beiden Teilflächen der Lebensstätte sind insgesamt gehölzarm. Dichtere oder größere Gehölzbestände, welche eine störende Kulissenwirkung auf das Braunkehlchen ausüben können, kommen nur vereinzelt z.B. in Form von Hecken südlich und östlich des Zähringer Hofs vor. Sitzwarten, die sowohl für den Gesang, insbesondere aber für die Nahrungssuche von Bedeutung sind, sind in Form von Hochstauden, Binsen und Zäunen im gesamten Gebiet vorhanden, wobei die Dichte an Sitzwarten auf der östlichen Teilfläche höher ist.
Die Beweidung der Flächen ist nicht intensiv. Bereiche ohne Nutzung, wo nach eigenen Daten in Südbaden die höchsten Revierdichten des Braunkehlchens gefunden werden, fehlen in der Lebensstätte.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

1111	Sickerquelle
3210	Kleinseggen-Ried basenarmer Standorte
3230	Waldfreier Sumpf
3300	Wiesen und Weiden
3323	Nasswiese basenarmer Standorte
3641	Borstgrasrasen

Biotopelemente

316	Strauch/Sträucher

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Braunkehlchen - 28114441310044

23.07.2026

TK-Blatt	8113	(100%)
Nutzungen	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)

Beeinträchtigungen	221	Nährstoffeintrag aus umgebenden Flächen	**Grad**	2	mittel
	841	Verinselung		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Kleinflächig befinden sich gute Strukturen für die Art (extensiv genutztes Grünland, Ansitzwarten in Form von Pfosten, Hochstauden und kleinen Gebüschen bei geringer Kammerung der Landschaft; eine kulissenbildende, abwertende Kammerung der Landschaft ist nur in der westlichen Teilfläche um den Zähringer Hof festzustellen). Diese gut geeigneten Strukturen bestehen allerdings nur lokal, die umgebende Fläche wird deutlich zu intensiv genutzt (Düngung, keine Brachestreifen), so dass die Lebensstätte mit den verbliebenen nassen und extensiv genutzten Bereichen zu klein und verinselt ist. Die Verinselung von gut geeigneten Restflächen dürfte für die Art, bei der eine Mindestpopulationsgröße von 20 Revieren für den langfristigen Erhalt angestrebt wird, die Ursache des Verschwindens sein.
Zustand der Population	C	Das Braunkehlchen wurde im Rahmen der Kartierung 2019 nicht mehr gefunden. Bei den Überprüfungen 2018 und 2020 wurde die Art ebenfalls nicht festgestellt. Der letztmalige Nachweis stammt aus dem Jahr 2017 in der östlichen bzw. aus 2016 in der westlichen Teilfläche. Ein deutlicher Rückgang ist belegt: im Jahr 2006 wurden noch 9 Reviere am Schauinsland kartiert.
Beeinträchtigungen	A	Beeinträchtigungen wurden bereits bei der Bewertung der Habitatqualität berücksichtigt.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Braunkehlchens (mittel bis) schlecht bewertet. Zwar finden sich innerhalb der Lebensstätte noch gut geeignete Strukturen, diese sind allerdings stark verinselt und besitzen keine ausreichende Größe, um eine stabile Population zu erhalten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzkehlchen - 28114441310045

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A276	**dtsch. Name**	Schwarzkehlchen	**wiss. Name**	**Saxicola rubicola**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310045				
Erfassungseinheit Name	Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) am Feldberg und Stübenwasen				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A276-1	**Anzahl Teilflächen**	2
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	01.05.2020	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	14

Fläche (m²)	3217556		
2. Kartierdatum			
Punktinformationen	14		

Beschreibung

Die Lebensstätte besteht aus zwei Teilflächen und befindet sich in den Hochlagen des Feldbergs am Höchsten, dem Seebuck und dem Baldenweger Buck sowie am Stübenwasen. Sie umfasst die gering geneigten Gipfel- und Kammlagen sowie die daran anschließenden Hänge in unterschiedlichen Expositionen.
Die prägenden Biotoptypen der Lebensstätte sind großflächige, beweidete Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden. Die Lebensstätte ist durch extensive Weidenutzung geprägt. Zwar sind keine großflächigen Brachen im Gebiet vorhanden, es bleiben aber auf einem großen Teil der beweideten Flächen Weidereste stehen. Die Weiden sind in unterschiedlichen Dichten durch quellig durchrieselte Feuchtstandorte geprägt, welche teilweise auch kleinflächig von der Beweidung ausgenommen sind.
Sitzwarten, die sowohl für den Gesang als auch für die Nahrungssuche von Bedeutung sind, sind in Form von Gehölzen, Zwergsträuchern und Zäunen im überwiegenden Teil der Lebensstätte vorhanden, ihre Dichte ist vielerorts allerdings gering. Störungen durch Freizeitnutzung sind vorhanden.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen	3100	Hoch- und Übergangsmoore
	3200	Waldfreie Niedermoore und Sümpfe
	3350	Weide mittlerer Standorte
	3640	Magerrasen bodensaurer Standorte
Biotopelemente	316	Strauch/Sträucher
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8113	(26%)
	8114	(74%)
Nutzungen	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)

Beeinträchtigungen	534	Wandern/Joggen	**Grad**	2	mittel
	539	Mountain-Biking		2	mittel

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzkehlchen - 28114441310045

23.07.2026

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Es herrscht extensive Weidenutzung vor, Brachen fehlen aber weitgehend. Sitzwarten sind vorhanden, in Teilen der Lebensstätte ist die Wartendichte allerdings gering. Störungen kommen durch Freizeitnutzung vor. Die im Gebiet dominierenden Borstgrasrasen/Flügelginsterweiden und Zwergstrauchheiden stellen kein Optimalhabitat für das Schwarzkehlchen dar. Auch die lange Schneeauflage ist für die vergleichsweise früh brütende Art nachteilig.
Zustand der Population	C	Es wurden zwei Reviere gezählt. Grundsätzlich stellen montane Habitate nicht den Hauptlebensraum der Art dar.
Beeinträchtigungen	A	Freizeitnutzung floss als beeinträchtigender Faktor bereits in die Bewertung der Habitatqualität ein. Darüber hinausgehende Beeinträchtigungen sind nicht vorhanden.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Schwarzkehlchens als mittel bis schlecht bewertet. Die hochmontane Lebensstätte stellt kein Optimalhabitat für das Schwarzkehlchen dar und weist nur eine geringe Siedlungsdichte auf.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360061	**Laufende Nr.**	ID_0984	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360062	**Laufende Nr.**	ID_0985	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360078	**Laufende Nr.**	ID_1001	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360079	**Laufende Nr.**	ID_1002	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360080	**Laufende Nr.**	ID_1003	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360083	**Laufende Nr.**	ID_1006	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360107	**Laufende Nr.**	ID_1030	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360243	**Laufende Nr.**	ID_1170	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360244	**Laufende Nr.**	ID_1171	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360484	**Laufende Nr.**	ID_0792	**Beobachtungsdatum**	31.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360485	**Laufende Nr.**	ID_0793	**Beobachtungsdatum**	30.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzkehlchen - 28114441310045

23.07.2026

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360557	**Laufende Nr.**	ID_0866	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360589	**Laufende Nr.**	ID_0899	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360878	**Laufende Nr.**	ID_0478	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzkehlchen - 28114441310046

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A276	**dtsch. Name**	Schwarzkehlchen	**wiss. Name**	**Saxicola rubicola**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310046				
Erfassungseinheit Name	Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) am Schauinsland				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A276-2	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	3

Fläche (m²)	484243		
2. Kartierdatum			
Punktinformationen	3		

Beschreibung

Die Lebensstätte befindet sich in den weitgehend gehölzfreien, offenen Hochlagen im Süden des Schauinslands. Vom Hauptkamm zwischen Schauinsland und Notschrei schließen sich im Gewann „Obere Halde“ westlich und östlich der Kammstraße Hänge an, die als Grünland genutzt werden. Das Grünland wird überwiegend beweidet, teilweise auch gemäht und nachbeweidet. In der Lebensstätte dominieren Borstgrasrasen, andere Magerrasen bodensaurer Standorte sowie Weiden, die durch die Vegetation von Berg-Mähwiesen charakterisiert sind, kommen ebenfalls vor. Die Lebensstätte ist zudem durch feuchte und teils quellige Bereiche charakterisiert.
Die Lebensstätte ist insgesamt gehölzarm. Sitzwarten, die sowohl für den Gesang, insbesondere aber für die Nahrungssuche von Bedeutung sind, sind in Form von Hochstauden, Binsen und Zäunen im gesamten Gebiet vorhanden, im Osten der Erfassungseinheit ist die Wartendichte höher.
Die Beweidung der Flächen ist nicht intensiv, Brachen fehlen allerdings.
Das Schwarzkehlchen wurde im Osten der Erfassungseinheit oberhalb des Seppenbaurenhofes nachgewiesen. Aus den letzten Jahren liegen zudem Nachweise aus der Umgebung des Zähringer Hofes vor.
Die Lebensstätte ist von intensiv genutztem Grünland umgeben, so dass die Habitate durch zunehmende Verinselung gefährdet sind.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

- 3300 Wiesen und Weiden
- 3323 Nasswiese basenarmer Standorte
- 3344 Montane Magerwiese mittlerer Standorte
- 3640 Magerrasen bodensaurer Standorte

Biotopelemente

- 316 Strauch/Sträucher

Naturraum

- 155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

- 8113 (100%)

Nutzungen

- 400 Wiesen-Nutzung
- 500 Weidenutzung (im weiteren Sinn)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzkehlchen - 28114441310046

23.07.2026

Beeinträchtigungen	841	Verinselung	**Grad**	2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Zwar ist der Anteil an extensiv genutztem Grünland hoch, Brachen fehlen aber. Zudem ist die Lebensstätte von intensiv bewirtschaftetem Grünland umgeben und die Habitate durch weitere Verinselung gefährdet. Sitzwarten sind an vielen Stellen vorhanden und werden nicht als limitierender Faktor gesehen. Störungen durch Freizeitnutzung sind vorhanden, dürften aber ebenfalls eine untergeordnete Rolle spielen.
Zustand der Population	C	Im Kartierjahr 2019 wurde ein Revier festgestellt. Grundsätzlich stellen montane Habitate keinen Hauptlebensraum der Art dar.
Beeinträchtigungen	A	Als Beeinträchtigungen wurde die Verinselung der Lebensstätte festgestellt, die bei der Bewertung der Habitatqualität berücksichtigt wurde. Darüber hinaus gehende Beeinträchtigungen sind nicht vorhanden.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Schwarzkehlchens (mittel bis) schlecht bewertet. Zwar finden sich kleinflächig geeignete Strukturen im Gebiet, diese sind allerdings stark verinselt. Die montane Lebensstätte stellt kein Optimalhabitat für das Schwarzkehlchen dar und weist nur eine geringe Siedlungsdichte auf.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360245	**Laufende Nr.**	ID_1172	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361021	**Laufende Nr.**	ID_0048	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361022	**Laufende Nr.**	ID_0049	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzkehlchen - 28114441310047

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A276	**dtsch. Name**	Schwarzkehlchen	**wiss. Name**	**Saxicola rubicola**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310047				
Erfassungseinheit Name	Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) in Blasiwald - Althütte				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A276-3	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	01.05.2020	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	8

Fläche (m²)	1346312		
2. Kartierdatum			
Punktinformationen	8		

Beschreibung

Die Erfassungseinheit liegt in einem großen, gut erhaltenen und landschaftsprägenden Magerrasenkomplex um Blasiwald - Althütte. Topografisch ist das Gebiet überwiegend durch Hanglagen mit Süd-, Nord- und Ostexposition geprägt und durch die Kuppen bzw. Sattel des Schmalzbergs und Hüttenstauden begrenzt.
Die Erfassungseinheit ist durch Zwergstrauchheiden, Wacholderheiden, Flügelginsterweiden und Borstgrasrasen geprägt. Sie dominieren insbesondere die höheren Lagen der Erfassungseinheit, die traditionell als Weidfeld mit extensiver Beweidung (v.a. Rinder) genutzt werden. Unterhalb der Weidfelder befinden sich magere bis mäßig nährstoffreiche, extensiv genutzte Bärwurz-Magerwiesen in trockener bis frischer Ausbildung.
Die Erfassungseinheit ist durch einen hohen strukturellen Reichtum gekennzeichnet: Bezüglich des Anteils an Gehölzen enthält sie baumfreie Mähwiesen, Einzelbäume sowie strukturreiche Übergangsbereiche zu montanen Fichtenwäldern. Die Krautschicht ist in den Mähwiesen relativ homogen und zumindest zur frühen Brutzeit des Schwarzkehlchens überwiegend kurzrasig. In den daran anschließenden Magerrasen des Weidfeldes wechseln sich verfilzte mit lückig bewachsenen Bereichen ab. Echte Brachen fehlen.
Durch die Erfassungseinheit führen Wanderwege, insgesamt ist die Freizeitnutzung aber sehr gering und die Lebensstätte damit störungsarm.
Im Jahr 2020 wurde ein Revier auf einem durch Wacholder geprägten Weidfeld nördlich von Althütte festgestellt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3630	Wacholderheide
3641	Borstgrasrasen
3642	Flügelginsterweide

Biotopelemente

302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
316	Strauch/Sträucher

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

8214	(86%)
8215	(14%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzkehlchen - 28114441310047

23.07.2026

Nutzungen	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)

Beeinträchtigungen	534	Wandern/Joggen	**Grad**	1	schwach
	539	Mountain-Biking		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Es herrscht extensive Grünlandnutzung vor, Brachen fehlen. Sitzwarten sind in den beweideten Teilen der Lebensstätte ausreichend vorhanden, in den Wiesen ist die Wartendichte teilweise gering. Störungen kommen durch Freizeitnutzung vor. Insgesamt stellen die im Gebiet dominierenden Borstgrasrasen/Flügelginsterweiden und Zwergstrauchheiden kein Optimalhabitat für das Schwarzkehlchen dar.
Zustand der Population	C	Es wurde ein Revier kartiert. Die Populationsdichte ist gering. Grundsätzlich stellen montane Habitate keinen Hauptlebensraum der Art dar.
Beeinträchtigungen	A	Es liegen keine Beeinträchtigungen vor.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Schwarzkehlchens in Blasiwald – Althütte als mittel bis schlecht bewertet. Die montane Lebensstätte stellt kein Optimalhabitat für das Schwarzkehlchen dar und weist nur eine geringe Siedlungsdichte auf.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360224	**Laufende Nr.**	ID_1151	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360574	**Laufende Nr.**	ID_0884	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360575	**Laufende Nr.**	ID_0885	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360595	**Laufende Nr.**	ID_0905	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360845	**Laufende Nr.**	ID_0445	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360846	**Laufende Nr.**	ID_0446	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360864	**Laufende Nr.**	ID_0464	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360865	**Laufende Nr.**	ID_0465	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzkehlchen - 28114441310048

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A276	**dtsch. Name**	Schwarzkehlchen	**wiss. Name**	**Saxicola rubicola**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310048				
Erfassungseinheit Name	Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) bei Ibach				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A276-4	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	01.05.2020	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	4

Fläche (m²)	545922		
2. Kartierdatum			
Punktinformationen	4		

Beschreibung

Die Lebensstätte wird von einem großflächigen, gut erhaltenen und landschaftsprägenden Magerrasenkomplex gebildet und liegt östlich von Ibach. Topografisch bildet die Kuppe am Friedenskreuz die höchste Erhebung. Das Gebiet ist stark reliefiert und vor allem durch süd- und westexponierte Hänge geprägt.
Vorherrschender Biotoptyp des Komplexes sind Flügelginsterweiden bzw. Borstgrasrasen, die auf frischen bis mäßig trockenen, nicht oder kaum gedüngten Standorten wachsen. Zusätzlich befinden sich Magerrasen bodensaurer Standorte und Wacholderheiden in der Lebensstätte, randlich auch (überwiegend magere) Weiden und Mähwiesen. Das Grünland wird überwiegend extensiv genutzt, Brachen befinden sich nicht in der Erfassungseinheit.
Sitzwarten sind durch solitär stehende Fichten sowie Sträucher im überwiegenden Teil der Lebensstätte vorhanden, wenngleich deren Dichte nicht überall hoch ist. Insbesondere die gemähten Bereiche sind frei von Sitzwarten.
Die Lebensstätte enthält einige Wanderwege. Insbesondere am Friedenskreuz ist die Besucherfrequenz hoch, so dass hier von Störungen für das Schwarzkehlchen auszugehen ist.

Im Jahr 2020 wurde ein Revier auf dem Weidfeld nördlich der Kreisstraße, südlich des Friedenskreuzes festgestellt. Hier brütete die Art bereits 2019.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3300	Wiesen und Weiden
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3630	Wacholderheide
3640	Magerrasen bodensaurer Standorte

Biotopelemente

316	Strauch/Sträucher

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

8214	(100%)

Nutzungen

400	Wiesen-Nutzung

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzkehlchen - 28114441310048

23.07.2026

Nutzungen	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)			
Beeinträchtigungen	534	Wandern/Joggen	**Grad**	2	mittel
	539	Mountain-Biking		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Es herrscht extensive Grünlandnutzung vor, Brachen fehlen. Sitzwarten sind vorhanden, in den Wiesen aber nur in geringer Dichte. Störungen sind im gesamten Gebiet durch Freizeitnutzung vorhanden und insbesondere im strukturell geeigneten Bereich um das Friedenskreuz relativ hoch. Insgesamt stellen die im Gebiet dominierenden Borstgrasrasen/Flügelginsterweiden und Zwergstrauchheiden kein Optimalhabitat für das Schwarzkehlchen dar.
Zustand der Population	C	Es wurde ein Revier kartiert. Die Populationsdichte ist gering. Grundsätzlich stellen montane Habitate keinen Hauptlebensraum der Art dar.
Beeinträchtigungen	A	Freizeitnutzung floss als beeinträchtigender Faktor bereits in die Bewertung der Habitatqualität ein. Es liegen keine weiteren Beeinträchtigungen vor.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Schwarzkehlchens bei Ibach mit mittel bis schlecht bewertet. Die montane Lebensstätte stellt kein Optimalhabitat für das Schwarzkehlchen dar und weist eine nur geringe Siedlungsdichte auf.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360113	**Laufende Nr.**	ID_1039	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360223	**Laufende Nr.**	ID_1150	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360819	**Laufende Nr.**	ID_0419	**Beobachtungsdatum**	15.07.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 6~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360901	**Laufende Nr.**	ID_0501	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzkehlchen - 28114441310048

23.07.2026

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend		

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Steinschmätzer - 28114441310049

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A277	**dtsch. Name**	Steinschmätzer	**wiss. Name**	**Oenanthe oenanthe**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310049				
Erfassungseinheit Name	Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) am Feldberg - Baldenweger Buck				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A277-1	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2020	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	12
Fläche (m²)	292785				

Beschreibung

Die Lebensstätte befindet sich in den weitgehend gehölzfreien Hochlagen im Norden des Feldbergs. Hier gibt es insbesondere an den Hängen des Zastler Lochs, aber auch am Baldenweger Buck fels- und stein(schutt)reiche Bereiche, welche an teils sehr flachgründige und wenig wüchsige Borstgrasrasen anschließen. Bäume und Gehölze kommen in der Lebensstätte nur randlich vor und fehlen in den flachgründigsten Bereichen.
Die Lebensstätte ist teils durch extensive Beweidung geprägt. Die steilen Nordhänge des Zastler Lochs sind ungenutzt.
Im Jahr 2020 gelang nach vielen Jahrzehnten der erste Brutnachweis des Steinschmätzers am Feldberg am Baldenweger Buck. Das Nest befand sich in einer etwa 30 cm tiefen Erdhöhle in Hanglage auf ca. 1.400 m üNN in östlicher Exposition. Der steile Hang oberhalb des Nests war durch einen hohen Offenbodenanteil und einzelne Felsblöcke charakterisiert. Hier wurde im vergangenen Winter beim Abgang eines Schneebretts die Vegetationsdecke abgerissen. Der anstehenden Rohboden, der mit als Sitzwarten geeigneten kleinen und mittelgroßen Steinen durchsetzt war, blieb während der Vegetationsperiode weitgehend vegetationsfrei.
Die Kombination aus Bruthöhle und rohbodenreicher Umgebung zur Nahrungssuche bot ein sehr gutes Bruthabitat für den Steinschmätzer, so dass das Weibchen erfolgreich zwei Jungvögel aufzog.
Solche ideal geeigneten Strukturen sind in der Lebensstätte allerdings nur in geringem Ausmaß vorhanden. Es besteht ein Defizit an Höhlen, welche als Brutplatz geeignet sind. Auch vegetationsarme Stellen zur Nahrungssuche sind nur begrenzt vorhanden. Dass beide Ressourcen räumlich aneinander anschließen und somit Nistplatz und Nahrungshabitat unmittelbar benachbart sind, ist auf wenige Örtlichkeiten beschränkt.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2111	Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
2160	Rohbodenfläche, lehmige oder tonige Abbaufläche
3641	Borstgrasrasen

Biotopelemente

201	Erdanriß/Bodenaufschluß
205	Felsband, -absatz, -sims
208	einzelne Felsblöcke/Steine

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

8114	(100%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Steinschmätzer - 28114441310049

23.07.2026

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	511	Umtriebweide

Beeinträchtigungen	534	Wandern/Joggen	**Grad**	3	stark
	539	Mountain-Biking		2	mittel
	551	Freilaufende Hunde		2	mittel
	811	Natürliche Sukzession		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Bereiche mit einem hohen Offenbodenanteil und Steinen, die als Sitzwarten genutzt werden können, sind nur an wenigen Stellen und kleinflächig vorhanden. Solche Bereiche können z.B. durch Schneedynamik (Lawinenabgänge) entstehen, sind dann aber nach einigen Jahren aufgrund von Sukzession wieder verschwunden. Die Kombination solcher Bereiche mit Höhlen und Nischen, die zur Brut genutzt werden können, ist äußerst selten. Zudem wird die Beeinträchtigung durch Freizeitnutzung insbesondere am Rand des Zastler Lochs als hoch eingesehen.
Zustand der Population	C	Es wurde ein Revier mit erfolgreicher Brut im Jahr 2020 nachgewiesen. Im Folgejahr 2021 wurde bei einer Nachsuche keine erneute Brut festgestellt. Es handelt sich um die erste gesicherte Brut der Art in Baden-Württemberg seit 2011 und die erste Brut am Feldberg seit mehreren Jahrzehnten. Obwohl der Steinschmätzer aktuell noch nicht als regelmäßiger Brutvogel eingestuft werden kann, schätzen wir das Potenzial der Primärhabitate in den Hochlagen des Schwarzwaldes als gegeben ein, daher wurde eine Lebensstätte abgegrenzt. Der Zustand der Population wird nicht nach MaP-Handbuch mit Wertstufe B bewertet, da eine einmalige, einzelne Brut im Vogelschutzgebiet lediglich einem mittleren bis schlechten Zustand der Population entspricht (Wertstufe C).
Beeinträchtigungen	A	In der Lebensstätte kommen zahlreiche, stark genutzte Wanderwege vor. Insbesondere am Rand des Zastler Loches befindet sich ein viel begangener Wanderweg. Das Nest am Baldenweger Buck liegt an einem Pfad, der nicht als Wanderweg ausgewiesen ist, jedoch regelmäßig begangen wird. Als Bodenbrüter und Vogelart, die ihre Nahrung am Boden sucht, ist sie in besonderem Maße von Störungen durch Wanderer, Radfahrer etc. betroffen. Auch mitgeführte Hunde, v.a. wenn sie von den Wegen abgehen, können Störungen verursachen und auch eine unmittelbare Bedrohung für die Brut und die Jungen darstellen. Freizeitnutzung und Sukzession flossen als beeinträchtigende Faktoren bereits in die Bewertung der Habitatqualität ein und führten hier zu einer Abwertung. Es liegen keine zusätzlichen Beeinträchtigungen vor.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Steinschmätzers mittel bis schlecht bewertet. Der Steinschmätzer ist in den letzten Jahrzehnten kein regelmäßiger Brutvogel im Vogelschutzgebiet gewesen. Das Potenzial des Gebiets wird jedoch als mittel eingestuft; insgesamt steigt in Mitteleuropa die Bedeutung der Primärhabitate für die Art. Eine Verstetigung des Vorkommens ist daher denkbar.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360059	**Laufende Nr.**	ID_0982	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360060	**Laufende Nr.**	ID_0983	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360225	**Laufende Nr.**	ID_1152	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360581	**Laufende Nr.**	ID_0891	**Beobachtungsdatum**	09.07.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360587	**Laufende Nr.**	ID_0897	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: RA | revieranzeigend				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360588	**Laufende Nr.**	ID_0898	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360634	**Laufende Nr.**	ID_0944	**Beobachtungsdatum**	24.06.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360635	**Laufende Nr.**	ID_0945	**Beobachtungsdatum**	24.06.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C16~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360912	**Laufende Nr.**	ID_0513	**Beobachtungsdatum**	20.07.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361125	**Laufende Nr.**	ID_0171	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361126	**Laufende Nr.**	ID_0172	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361127	**Laufende Nr.**	ID_0173	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310050

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A246	**dtsch. Name**	Heidelerche	**wiss. Name**	**Lullula arborea**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310050				
Erfassungseinheit Name	Heidelerche (Lullula arborea) in Blasiwald - Althütte				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A246-1	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2020	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	67
Fläche (m²)	1638248				

Beschreibung

Die Erfassungseinheit liegt in einem großen, gut erhaltenen und landschaftsprägenden Magerrasenkomplex um Blasiwald - Althütte. Topografisch ist das Gebiet überwiegend durch moderate Hanglagen mit Süd-, Nord- und Ostexposition geprägt und durch die Kuppen bzw. Sattel des Schmalzbergs und Hüttenstauden begrenzt.
Die Erfassungseinheit ist durch Zwergstrauchheiden, Wacholderheiden, Flügelginsterweiden und Borstgrasrasen geprägt. Diese dominieren insbesondere die höheren Lagen der Erfassungseinheit, die traditionell als Weidfeld mit extensiver Rinder- und Ziegenbeweidung genutzt werden. Hier befinden sich auch Fichten, die teils solitär als Weidbäume, teils dichter und in Gruppen stehen. Übergänge zwischen Offenland und Wald sind stellenweise fließend. An einigen Stellen wurden in den letzten Jahren dicht stehende Fichtenbestände aufgelichtet, z.B. im Norden der Erfassungseinheit oberhalb der Kreisstraße 4966 sowie im Jahr 2021 südlich von Althütte. In den Weidfeldern sind einzelne Steinblöcke eingestreut und tragen zur Strukturvielfalt bei.
Unterhalb der Weidfelder befinden sich magere bis mäßig nährstoffreiche Bärwurz-Magerwiesen in trockener bis frischer Ausbildung.
Die Erfassungseinheit ist durch einen hohen strukturellen Reichtum gekennzeichnet: Bezüglich des Gehölzanteils enthält sie baumfreie Mähwiesen, Einzelbäume, Baumgruppen und strukturreiche Übergänge zu montanen Fichtenwäldern. Das Sitzwartenangebot wird daher als gut eingestuft.
Die Krautschicht der Mähwiesen ist relativ homogen und zumindest zur frühen Brutzeit der Heidelerche überwiegend kurzrasig, in den anschließenden Magerrasen des Weidfeldes wechseln sich verfilzte Bereiche mit lückig bewachsenen Bereichen ab. Besonders an den flachgründigen und trockenen Standorten ist die Vegetationsdecke sehr lückig, so dass diese als Nahrungshabitate gut geeignet sind.
In der Erfassungseinheit sind zwar Wanderwege vorhanden, insgesamt ist die Freizeitnutzung aber gering und die Fläche damit störungsarm.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2320	Steinriegel
3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte
3630	Wacholderheide
3641	Borstgrasrasen
3642	Flügelginsterweide
4110	Feldgehölz
5000	Wälder

Biotopelemente

302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310050

23.07.2026

Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8214	(88%)
	8215	(12%)
Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
Beeinträchtigungen	1	Keine Beeinträchtigung erkennbar

Grad 0 keine Angabe

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	A	Die mittelfristige Eignungsprognose ist hervorragend. Aufgrund der Beweidung ist die Krautschicht nie geschlossen, besonders an den trockenen und steinigen Standorten ist die Vegetationsdecke lückig. Die Mähwiesen sind kurzrasig und für die Nahrungssuche zumindest während eines Großteils der Brutzeit geeignet. In den Weidfeldern befinden sich Sitzwarten in guter Dichte. Die Erfassungseinheit ist störungsarm.
Zustand der Population	A	Im Jahr 2020 wurden insgesamt 6 Reviere in der Erfassungseinheit gezählt. Die höchste Dichte findet sich im Weidfeld nördlich von Althütte in südöstlicher Exposition. Auch südlich von Althütte am Schmalzberg wurden Reviere festgestellt. Während die Revierzentren in den Weidfeldern liegen, wurde auch mehrfach die Nutzung der Mähwiesen als Nahrungshabitat festgestellt. Nachdem der Bestand der Heidelerche landesweit lange rückläufig war, findet aktuell eine Ausbreitung der Art statt. Auch in der Erfassungseinheit ist von einer Vergrößerung der Population in den letzten Jahren auszugehen.
Beeinträchtigungen	A	Es liegen keine Beeinträchtigungen vor.
Gesamtzustand	A	Insgesamt wird der Erhaltungszustand der Heidelerche in Blasiwald – Althütte als hervorragend eingestuft. Es befinden sich strukturreiche, sehr gut geeignete Habitate für die Art in der Lebensstätte. Der Zustand der Population wird mit 6 Revieren als sehr gut eingestuft und es wird davon ausgegangen, dass sich die Heidelerche hier in den letzten Jahren positiv entwickelt hat. Es liegen keine Beeinträchtigungen vor.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360226	**Laufende Nr.**	ID_1153	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360227	**Laufende Nr.**	ID_1154	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B7~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: WR | warnend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360228	**Laufende Nr.**	ID_1155	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360229	**Laufende Nr.**	ID_1156	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360230	**Laufende Nr.**	ID_1157	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360231	**Laufende Nr.**	ID_1158	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360345	**Laufende Nr.**	ID_0653	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360346	**Laufende Nr.**	ID_0654	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360347	**Laufende Nr.**	ID_0655	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360348	**Laufende Nr.**	ID_0656	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360349	**Laufende Nr.**	ID_0657	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360350	**Laufende Nr.**	ID_0658	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360351	**Laufende Nr.**	ID_0659	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360352	**Laufende Nr.**	ID_0660	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360353	**Laufende Nr.**	ID_0661	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360493	**Laufende Nr.**	ID_0802	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360494	**Laufende Nr.**	ID_0803	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360495	**Laufende Nr.**	ID_0804	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360496	**Laufende Nr.**	ID_0805	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360497	**Laufende Nr.**	ID_0806	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360498	**Laufende Nr.**	ID_0807	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360499	**Laufende Nr.**	ID_0808	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360509	**Laufende Nr.**	ID_0818	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360510	**Laufende Nr.**	ID_0819	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360511	**Laufende Nr.**	ID_0820	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B7~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR | warnend				

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360512	**Laufende Nr.**	ID_0821	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360513	**Laufende Nr.**	ID_0822	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360514	**Laufende Nr.**	ID_0823	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360515	**Laufende Nr.**	ID_0824	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360543	**Laufende Nr.**	ID_0852	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360544	**Laufende Nr.**	ID_0853	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360545	**Laufende Nr.**	ID_0854	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360546	**Laufende Nr.**	ID_0855	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360547	**Laufende Nr.**	ID_0856	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360559	**Laufende Nr.**	ID_0868	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360560	**Laufende Nr.**	ID_0869	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360561	**Laufende Nr.**	ID_0870	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360562	**Laufende Nr.**	ID_0871	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360563	**Laufende Nr.**	ID_0872	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360564	**Laufende Nr.**	ID_0873	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360565	**Laufende Nr.**	ID_0874	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360566	**Laufende Nr.**	ID_0875	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360598	**Laufende Nr.**	ID_0908	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360599	**Laufende Nr.**	ID_0909	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360616	**Laufende Nr.**	ID_0926	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360617	**Laufende Nr.**	ID_0927	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360618	**Laufende Nr.**	ID_0928	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360624	**Laufende Nr.**	ID_0934	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360625	**Laufende Nr.**	ID_0935	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360626	**Laufende Nr.**	ID_0936	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360638	**Laufende Nr.**	ID_0948	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360836	**Laufende Nr.**	ID_0436	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360838	**Laufende Nr.**	ID_0438	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360839	**Laufende Nr.**	ID_0439	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360840	**Laufende Nr.**	ID_0440	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360841	**Laufende Nr.**	ID_0441	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360842	**Laufende Nr.**	ID_0442	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360843	**Laufende Nr.**	ID_0443	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360844	**Laufende Nr.**	ID_0444	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360855	**Laufende Nr.**	ID_0455	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360857	**Laufende Nr.**	ID_0457	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360858	**Laufende Nr.**	ID_0458	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

63. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360859	**Laufende Nr.**	ID_0459	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

64. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360860	**Laufende Nr.**	ID_0460	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

65. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360861	**Laufende Nr.**	ID_0461	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

66. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360862	**Laufende Nr.**	ID_0462	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

67. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360863	**Laufende Nr.**	ID_0463	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310050

23.07.2026

Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310051

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A246	**dtsch. Name**	Heidelerche	**wiss. Name**	**Lullula arborea**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310051				
Erfassungseinheit Name	Heidelerche (Lullula arborea) in Blasiwald - Sommerseite				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A246-2	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	2
Fläche (m²)	569590				

Beschreibung

Die Erfassungseinheit liegt am nach Süden exponierten Hang des Unteren Habsbergs, nördlich der Fahrstraße nach Muchenland. Die Hangneigung ist überwiegend steil, es finden sich vereinzelt kleinflächige Verebnungen in der Fläche.
Die Erfassungseinheit ist durch ein Mosaik aus Zwergstrauchheiden, Wacholderheiden, Flügelginsterweiden und Borstgrasrasen geprägt. Stellenweise kommen zusätzlich kleine grabenartige Quellbäche an dem Hang vor, welche kleinflächig von Sümpfen, Nasswiesen und Braunseggen-Rieden gesäumt sind. Der überwiegende Teil der Erfassungseinheit wird als Weidfeld genutzt und von Rindern extensiv beweidet. Auf den Weidfeldern sind Fichten vorhanden, die teils solitär als Weidbäume und teils dichter und in Gruppen stehen. Übergänge zwischen Offenland und Wald sind stellenweise fließend. Auf dem Weidfeld sind zahlreiche Felsblöcke vorhanden, die oftmals höher als 1,5 m sind. Stellenweise wurden die Granitsteine (Wollsackverwitterung) zu Steinhaufen oder zu ca. 2 m breite Steinriegel zusammengetragen. Die Steinriegel durchziehen den Hang in allen Richtungen und sind teilweise mit einzelnen Bäumen bewachsen. Einige Hangabschnitte sind als moos- und flechtenreiche Blockhalden anzusprechen.
Zwischen den Weidfeldern befinden sich in flacheren Bereichen magere bis mäßig nährstoffreiche Bärwurz-Magerwiesen in mäßig trockener bis frischer Ausbildung.
Die Erfassungseinheit ist durch den kleinräumigen Wechsel der Hängigkeit, der Standorteigenschaften, des Anteils an Gehölzen sowie der Nutzung sehr strukturreich. Sitzwarten sind ausreichend vorhanden. Auf den Weidfeldern wechseln sich verfilzte mit lückig bewachsenen Bereichen ab. Besonders an den steinigen Standorten ist die Vegetationsdecke lückig.
Insgesamt ist die Freizeitnutzung in der Erfassungseinheit gering und die Fläche störungsarm.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2320	Steinriegel
3323	Nasswiese basenarmer Standorte
3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3641	Borstgrasrasen
3642	Flügelginsterweide
4110	Feldgehölz
5000	Wälder

Biotopelemente

208	einzelne Felsblöcke/Steine
215	Steinhaufen

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310051

23.07.2026

Biotopelemente	302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8214	(100%)
Nutzungen	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
Beeinträchtigungen	1	Keine Beeinträchtigung erkennbar **Grad** 0 keine Angabe

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	B	Die mittelfristige Eignungsprognose ist gut. Auf den Weidfeldern ist die Krautschicht vielerorts lückig, hier finden sich auch Sitzwarten in guter Dichte. Die Erfassungseinheit ist störungsarm. Strukturell ist die steilere, schmalere Erfassungseinheit allerdings nicht so gut wie die südlich gelegene bei Althütte.
Zustand der Population	C	Im Jahr 2019 wurde zur Brutzeit als Zufallsbeobachtung ein revieranzeigender Vogel im Westen der Erfassungseinheit festgestellt (Revierverdacht). Im eigentlichen Kartierjahr 2020 wurde kein Revier nachgewiesen.
Beeinträchtigungen	A	Es liegen keine Beeinträchtigungen vor.
Gesamtzustand	B	Insgesamt wird der Erhaltungszustand der Heidelerche in Blasiwald – Sommerseite als gut eingestuft. Es befinden sich strukturreiche, gut geeignete Habitate für die Art in der Lebensstätte. Zudem liegen keine Beeinträchtigungen vor. Aufgrund der Nähe zur Erfassungseinheit Blasiwald-Althütte, des vorhandenen Einzelnachweises aus 2019 und der regional positiven Entwicklung der Art ist die Fläche als Erfassungseinheit abgegrenzt worden.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360111	**Laufende Nr.**	ID_1037	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360789	**Laufende Nr.**	ID_0389	**Beobachtungsdatum**	18.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310052

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A246	**dtsch. Name**	Heidelerche	**wiss. Name**	**Lullula arborea**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310052				
Erfassungseinheit Name	Heidelerche (Lullula arborea) bei Bernau - Kaiserfelsen				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A246-3	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	2

Fläche (m²)	481422		
2. Kartierdatum			
Punktinformationen	2		

Beschreibung

Die Erfassungseinheit befindet sich auf dem Kaiserberg nordöstlich von Bernau-Riggenbach. Es handelt sich überwiegend um offene Habitate in Sattellage sowie daran anschließende Hänge in West-, Süd- oder Ostexposition.
Die Erfassungseinheit ist durch großflächiges und landschaftsprägendes Grünland aus Flügelginsterweiden gekennzeichnet, die mit kleinflächigen Zwergstrauchheiden eng verzahnt sind. Die Fläche wird extensiv von Rindern beweidet. Auf dem Weidfeld kommen Fichten vor, die teils solitär als Weidbäume und teils dichter und in Gruppen stehen. Die Übergänge zwischen Offenland und Wald sind stellenweise fließend. Sitzwarten sind durch die einzelnen Fichten sowie Sträucher in weiten Teilen der Erfassungseinheit vorhanden. Im nördlichen Teil fehlen auf einer Fläche von etwa 15 Hektar solche Gehölze. Hier können Zäune und Lesesteinhaufen als Sitzwarte dienen.
In den steileren Hangpartien sind mehrere größere, mit Moosen und Flechten bewachsene Felsen vorhanden, die teilweise mit einzelnen Gehölzen (meist Buche oder Fichte) bestockt sind. Dies sind u.a. der südexponierte Kaiserfelsen und eine westexponierte Felsengruppe im nördlichen Bereich. Stellenweise wurden die gerundeten Steine zusammengetragen. Solche Steinhaufen und Steinriegeln kommen in der gesamten Erfassungseinheit vor, auch auf den ebenen Bereichen. Aufgrund der Beweidung ist die Vegetationsdecke selten vollständig geschlossen, so dass sich in den Lücken Arten der Magerrasen ansiedeln und halten können. Besonders auf den flachgründigen und felsigen Standorten ist die Vegetationsdecke sehr lückig, aber auch im Kuppenbereich ist dies der Fall.

Die Lebensstätte enthält attraktive Wanderwege. Die Besucherfrequenz ist hoch, so dass hier von Störungen für die Heidelerche zur Brutzeit (vorwiegend von März bis Juni) auszugehen ist.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2320	Steinriegel
3120	Natürliches Übergangs- oder Zwischenmoor
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3641	Borstgrasrasen
3642	Flügelginsterweide
4110	Feldgehölz

Biotopelemente

208	einzelne Felsblöcke/Steine
215	Steinhaufen
302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310052

23.07.2026

Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)			
TK-Blatt	8114	(100%)			
Nutzungen	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)			
Beeinträchtigungen	510	Freizeit/Erholung	**Grad**	2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht, wenngleich eine Tendenz zu B besteht. Auf dem Weidfeld ist der Offenbodenanteil relativ hoch. Sitzwarten sind nur in Teilen der Lebensstätte ausreichend vorhanden. Störungen sind in der gesamten Erfassungseinheit durch Freizeitnutzung vorhanden.
Zustand der Population	C	Im Jahr 2019 bestand Revierverdacht, aus dem Jahr 2021 wurde eine Paarbeobachtung recherchiert. Im Jahr 2019 wurde als Zufallsbeobachtung ein revieranzeigender Vogel zur fortgeschrittenen Brutzeit im Westen festgestellt. Eine Bestätigung des Reviers konnte nicht erbracht werden. 2020 wurde kein Revier nachgewiesen. Aus dem Jahr 2021 liegt erneut mindestens eine Beobachtung eines Paares vor (R. Apel, pers. Mitteilung).
Beeinträchtigungen	A	Freizeitnutzung floss als beeinträchtigender Faktor bereits in die Bewertung der Habitatqualität ein. Es liegen keine zusätzlichen Beeinträchtigungen vor.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand der Heidelerche bei Bernau am Kaiserfelsen als mittel bis schlecht eingestuft. Es befinden sich strukturreiche, geeignete Habitate für die Art in der Lebensstätte, die allerdings aufgrund von Störungen und teils mangelnden Sitzwarten Defizite aufweisen.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360034	**Laufende Nr.**	ID_1036	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361001	**Laufende Nr.**	ID_0028	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310053

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A246	**dtsch. Name**	Heidelerche	**wiss. Name**	**Lullula arborea**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310053				
Erfassungseinheit Name	Heidelerche (Lullula arborea) bei Ibach				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A246-4	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	05.01.2020	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	10
Fläche (m²)	1005269				

Beschreibung

Die Lebensstätte liegt in einem großen, gut erhaltenen und landschaftsprägenden Magerrasenkomplex an moderat geneigten süd- und westexponierten Hängen östlich von Ibach. Sie wird an der östlichen Längsseite überwiegend von Wald begrenzt, während sie auf der gegenüberliegenden Längsseite in die freie Landschaft zwischen Ober- und Unteribach übergeht. Die Kuppe am Friedenskreuz nördlich der Kreisstraße bildet mit einer Höhe von gut 1.000 m üNN die höchste Erhebung in dem hügeligen / welligen Landschaftsrelief.
Vorherrschender Biotoptyp des Komplexes sind Flügelginsterweiden bzw. Borstgrasrasen, der frische bis mäßig trockene, nicht oder kaum gedüngte Standorte einnimmt. An vielen Stellen sind diese eng mit Zwergstrauchheiden verzahnt. Zusätzlich kommen sonstige Magerrasen bodensaurer Standorte und Wacholderheiden in der Lebensstätte vor, randlich auch (überwiegend magere) Weiden und Mähwiesen. Als Strukturelemente kommen vereinzelt Steinriegel und Felsen vor, zum Teil in Form großer Granitblöcke. Zusätzlich sind einzelne und Gruppen von Fichten mit Magerrasen-Unterwuchs eingestreut.
An einer Stelle südlich des Hochkopfes wurde der Wald gerodet. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Pflegefläche.
Große Teile der Lebensstätte sind durch Rinder beweidet. Durch den Tritt der Weidetiere sind offene Bodenstellen vorhanden. Besonders an den flachgründigen Standorten ist die Vegetationsdecke lückig. Sitzwarten sind durch einzelne Fichten sowie Sträucher in weiten Teilen der Lebensstätte vorhanden, wenngleich die Dichte solcher Gehölze nicht überall hoch ist. Die Mähflächen am Rand der Lebensstätte sind frei von Sitzwarten.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3300	Wiesen und Weiden
3550	Schlagflur
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3630	Wacholderheide
3640	Magerrasen bodensaurer Standorte
3642	Flügelginsterweide

Biotopelemente

205	Felsband, -absatz, -sims

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310053

23.07.2026

TK-Blatt	8214	(100%)

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)

Beeinträchtigungen	500	Freizeit/Erholung/Sport	**Grad**	2	mittel
	813	Artenveränderung (Neophyten)		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Die mittelfristige Eignungsprognose ist gut. Aufgrund der Beweidung ist die Vegetationsdecke nicht vollständig geschlossen, besonders an den trockenen und steinigen Standorten ist sie deutlich lückig. In weiten Teilen befinden sich Sitzwarten, wenngleich das Angebot für die Art teils etwas höher sein könnte. Störungen sind insbesondere im strukturell geeigneten Bereich um das Friedenskreuz relativ hoch und im gesamten Gebiet durch Freizeitnutzung vorhanden.
Zustand der Population	B	Im Jahr 2020 wurden 2 Reviere im Gewann Halden südlich des Hochkopfes in westexponierter Lage festgestellt. Ein Sänger hielt sich dabei in den Flügelginsterweiden westlich des Wanderwegs, einer in der Schwendungsfläche östlich des Wanderwegs auf. Einzelne Singflüge dieser Vögel erstreckten sich bis zum Friedenskreuz im Norden, welches demnach ebenfalls regelmäßig genutzt wird. Vermutlich ist die Lebensstätte erst in den letzten Jahren wiederbesiedelt worden. Nachdem der Bestand der Heidelerche landesweit lange rückläufig war findet aktuell eine Ausbreitung der Art statt.
Beeinträchtigungen	A	In der Lebensstätte kommen einige Wanderwege vor. Insbesondere am Friedenskreuz ist die Besucherfrequenz hoch, so dass hier von Störungen für die Heidelerche zur Brutzeit ausgegangen wird. Dies floss bereits in die Bewertung der Habitatqualität ein. In einem geringen Maß ist der Bestand von Neophyten in Form der Lupine als Beeinträchtigung zu sehen. Eine Zunahme stellt eine Gefährdung dar und würde die Nahrungsverfügbarkeit für die Heidelerche verschlechtern, da die wüchsige Lupine die Zugänglichkeit der auf kurzrasige Bereiche angewiesenen Heidelerche verschlechtert.
Gesamtzustand	B	Insgesamt wird der Erhaltungszustand der Heidelerche bei Ibach als gut bewertet. Es befinden sich gut geeignete Habitate für die Art in der Lebensstätte. Der Zustand der Population wird ebenfalls als gut eingestuft und es wird davon ausgegangen, dass sich die Heidelerche hier in den letzten Jahren positiv entwickelt hat. Die Beeinträchtigung durch Neophyten wird aktuell als gering eingestuft.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360112	**Laufende Nr.**	ID_1038	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360220	**Laufende Nr.**	ID_1147	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360221	**Laufende Nr.**	ID_1148	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360816	**Laufende Nr.**	ID_0416	**Beobachtungsdatum**	01.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360817	**Laufende Nr.**	ID_0417	**Beobachtungsdatum**	15.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360818	**Laufende Nr.**	ID_0418	**Beobachtungsdatum**	21.07.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360869	**Laufende Nr.**	ID_0469	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360871	**Laufende Nr.**	ID_0471	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360872	**Laufende Nr.**	ID_0472	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360873	**Laufende Nr.**	ID_0473	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310054

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A246	**dtsch. Name**	Heidelerche	**wiss. Name**	**Lullula arborea**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310054				
Erfassungseinheit Name	Heidelerche (Lullula arborea) am Schneckenkopf in Fröhnd				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A246-5	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2020	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	2
Fläche (m²)	453377				

Beschreibung

Die Erfassungseinheit befindet sich südlich des Schneckenkopfs östlich der Orte Fröhnd und Wembach (Stutzer Weidfeld). Es handelt sich um weitgehend gehölzfreie Habitate in Kuppenlage mit daran anschließenden Hängen, die überwiegend süd-, teilweise auch west- bis nordwestexponiert sind.
Die Erfassungseinheit ist in erster Linie durch sehr gut ausgebildete, extensiv genutzte Magerrasen bodensaurer Standorte gekennzeichnet, die mit kleinflächigen Zwergstrauchheiden eng verzahnt sind. Sie wird als Weidfeld genutzt und sehr extensiv mit Rindern beweidet. Teilweise ist keine Nutzung erkennbar. Das Weidfeld wird durch zahlreiche, teilweise lichte Feldgehölze mit Hutewaldcharakter, Lesesteinhaufen, offene Felsbildungen und markante Einzelbäume strukturiert. Die Übergänge zwischen dem Offenland und dem angrenzenden Wald sind stellenweise fließend. Sitzwarten sind durch solitär stehende Bäume und Sträucher sowie Feldgehölze und Gebüsche ausreichend in der Erfassungseinheit vorhanden.
Aufgrund der Beweidung ist die Krautschicht selten vollständig geschlossen, insbesondere an Stellen mit stärkerem Tritteinfluss und auf flachgründigen bzw. felsigen und steinigen Standorten ist die Vegetationsdecke oftmals sehr lückig.
Ein Wanderweg verläuft im Westen der Erfassungseinheit. Ein anderer quert in Ost-West-Richtung. Der Besucherdruck auf die besiedelte Fläche wird als gering eingestuft, so dass von einer geringen Störung für die Heidelerche zur Brutzeit auszugehen ist.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3620 Zwergstrauch- und Ginsterheide
3640 Magerrasen bodensaurer Standorte
4110 Feldgehölz

Biotopelemente

215 Steinhaufen
302 Weidbäume (z.B. Weidbuchen)

Naturraum

155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

8213 (100%)

Nutzungen

100 keine Nutzung (erkennbar)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Heidelerche - 28114441310054

23.07.2026

Nutzungen	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1000	Waldbau und Gehölznutzung

Beeinträchtigungen	1	Keine Beeinträchtigung erkennbar	**Grad**	0	keine Angabe

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	B	Die mittelfristige Eignungsprognose ist gut. Auf dem Weidfeld ist der Offenbodenanteil auf Teilflächen relativ hoch, allerdings könnte der Anteil an kurzrasigen Flächen höher sein, um die Nahrungssuche für die Art zu erleichtern. Sitzwarten sind ausreichend vorhanden. Störungen durch Freizeitnutzung sind in der gesamten Erfassungseinheit fast nicht vorhanden.
Zustand der Population	C	Im Jahr 2020 wurde im Juni mehrfach ein einzelner Vogel gesichtet (ein Revier). Vom August d.J. liegt eine recherchierte Beobachtung von mindestens 2 Tieren vor.
Beeinträchtigungen	A	Es liegen keine Beeinträchtigungen vor.
Gesamtzustand	B	Insgesamt wird der Erhaltungszustand der Heidelerche am Schneckenkopf als gut eingestuft. Es befinden sich strukturreiche, geeignete Habitate für die Art in der Erfassungseinheit. Geringe Defizite werden in der Größe optimaler Nahrungshabitate gesehen. In der Erfassungseinheit wurde ein Revier im Jahr 2020 festgestellt.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360222	**Laufende Nr.**	ID_1149	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360549	**Laufende Nr.**	ID_0858	**Beobachtungsdatum**	19.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310055

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A362	**dtsch. Name**	Zitronenzeisig	**wiss. Name**	**Carduelis citrinella**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310055				
Erfassungseinheit Name	Zitronenzeisig (Carduelis citrinella) im Südschwarzwald um den Feldberg				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A362-1	**Anzahl Teilflächen**	6
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2020	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	165
Fläche (m²)	23551030				

Beschreibung

Die Lebensstätte befindet sich in den offenen Hochlagen am Feldberg, Stübenwasen, Toter Mann, Herzogenhorn und Grafenmatt. Die LS reicht vom Stollenbacher Hof im Norden über Krunkelbach, Kleines Spießhorn bis zum Weidfeld Brunnentrögle. Zudem gehören die Weidfelder Gisiboden, Präger Böden, Eckle bei Bernau und am Sengalenkopf dazu.
In der Lebensstätte dominieren Magerrasen bodensaurer Standorte verschiedener Ausprägung. Häufig handelt es sich um verzahnte Komplexe aus Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden, überwiegend mit Heidekraut und Heidelbeere. Bestände, in denen Zwergsträucher dominieren, sind als Nahrungshabitate aufgrund des geringeren Angebots an sämereienreichen Kräutern und der oftmals schwierigen Zugänglichkeit des Bodens weniger gut geeignet. Das Vorkommen von Nasswiesen und kleinflächigen Quellfluren stellt aufgrund ihrer Diversität an samenreichen Kräutern ein wichtiges Nahrungshabitat dar. Auch entlang von Wegen und in der Umgebung von Hütten kann die Art regelmäßig an ruderalisierten Bereichen bei der Nahrungssuche beobachtet werden.
Ein Wald-Offenland-Mosaik ist vorhanden, allerdings überwiegend mit recht „harten“ Waldkanten, nur in wenigen Bereichen finden sich Übergänge mit lichtem Wald wie z.B. im Bereich zwischen Wilhelmer Hütte und Stübenwasengipfel, Baldenweger Weide im Übergang zum Seewald und auf der Grafenmatt. Dort wo lichte Waldbereiche mit Blößen und Öffnungen angrenzen, werden diese zur Nahrungssuche bzw. Nestanlage genutzt.
Vermehrter Gehölzaufwuchs und fortschreitende Sukzession führen insgesamt zu einem Verlust an Nahrungsflächen wie z.B. kurzrasige Wiesengesellschaften, Magerrasen, Moor- bzw. Feuchtstandorte, Hochstaudenfluren. Dies lässt sich z. B. großflächig gut im Südhang des Feldbergs erkennen.

Vom Zitronenzeisig wurde im Rahmen der Kartierung 16 Paare bzw. singende Männchen nachgewiesen.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3210	Kleinseggen-Ried basenarmer Standorte
3323	Nasswiese basenarmer Standorte
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3641	Borstgrasrasen
3642	Flügelginsterweide
3645	Sonstiger Magerrasen bodensaurer Standorte
5700	Nadelwälder
6024	Unbefestigter Weg oder Platz

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310055

23.07.2026

Biotopelemente	204	Felskopf
	205	Felsband, -absatz, -sims
	208	einzelne Felsblöcke/Steine
	302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
	316	Strauch/Sträucher
	318	Waldmantel
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8013	(4%)
	8113	(47%)
	8114	(49%)
	8213	(0%)
Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1000	Waldbau und Gehölznutzung
	1731	Fahrweg
	1942	Abfahrtslauf
	1943	Liftanlage

Beeinträchtigungen	201	Nutzungsauflassung	**Grad** 2	mittel
	500	Freizeit/Erholung/Sport	1	schwach
	810	Sukzession	2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	B	Die mittelfristige Eignungsprognose ist gut mit Tendenz zu mittel bis schlecht. Es herrscht extensive Grünlandnutzung vor, den montanen Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden fehlt jedoch teilweise ein diverses Angebot an Futterpflanzen. Eine zu extensive Nutzung führt zu einer Verschlechterung der Habitatqualität. Insbesondere Bereichen mit einer hohen Deckung an Zwergsträuchern fehlt eine reichlich Sämereien bietende Krautschicht. Vermehrter Gehölzaufwuchs und fortschreitende Sukzession führen zu einem Verlust an Nahrungsflächen für die Art.
Zustand der Population	C	Es wurden 16 Reviere gezählt, davon befanden sich 8 auf dem Feldberg, eins am Toten Mann, 6 auf der Grafenmatt mit Herzogenhorn und eines auf dem Gisiboden. Vögel wurden vereinzelt mit Nistmaterial beobachtet, aufgrund der schwerpunktmäßig frühen Kartierdurchgänge konnten keine erfolgreichen Bruten nachgewiesen werden. Ein Nest wurde im Bereich der Todtnauer Hütte während der Bauphase in einer Fichte gefunden, es war kurze Zeit später verschwunden, vermutlich durch Prädation. Dies bedeutet einen dramatischen Rückgang im Kernlebensraum im NSG Feldberg um fast 50 % gegenüber 2015 (Wichmann et al 2015). Die Bewertung wird aufgrund der deutlich negativen Populationsentwicklung abweichend zum MaP-Handbuch vorgenommen, das bereits ab einem Vorkommen von mehr als drei Revieren die Bewertung mit A vorsieht. Neben dem stark negativen Trend ist zudem zu beachten, dass das VSG die gesamte Population des Schwarzwaldes beheimatet und entsprechend eine ausreichende Mindestpopulationsgröße vorhanden sein muss, um Aussterbeprozesse aufgrund stochastischer Prozesse zu vermeiden. Eine genaue Zahl hierfür ist schwer anzugeben, drei Reviere wären mit Sicherheit viel zu wenig. Der Zustand der Population wird daher mit mittel bis schlecht bewertet.
Beeinträchtigungen	B	Untersuchungen zu den Flachenanteilen von Wald und Offenland im Gebiet haben gezeigt, das sich das Verhaltnis in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugunsten des Waldes verschoben hat. Fur den Zitronenzeisig, der seine Nahrung bevorzugt im Offen- und Halboffenland sucht, bedeutet dies deutliche Habitatverluste. Sukzession, insbesondere von Zwergsträuchern aber auch von Gehölzen, ist ein weiterer beeinträchtigender Faktor. Nutzungsauflassung oder eine zu extensive Nutzung, die zur Verfilzung führt, verschlechtert die Habitate für die Art. Diese Faktoren wurden bei der Bewertung der Habitatqualität berücksichtigt.

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310055

23.07.2026

Gesamtzustand	C	Die starke Freizeitnutzung stellt in unterschiedlichem Maß eine zusätzliche Beeinträchtigung dar. Sie wirkt im Bereich geeigneter Habitate in der Nähe von Wanderwegen abwertend. Die Art nutzt regelmäßig Nahrungspflanzen, die an Störstellen entlang von Wegen auftreten. Der Erhaltungszustand der Erfassungseinheit wird als mittel bis schlecht bewertet. Grund ist die stark negative Populationsentwicklung der Art in der Erfassungseinheit. Der Rückgang der Art ist massiv, im Nordschwarzwald verschwand die Art, nachdem die Zahlen auf 15-20 Paare zurückgegangen war, innerhalb weniger Jahre. Die Population ist aktuell klein, im deutlichen Rückgang begriffen und als instabil einzustufen. Das SPA Südschwarzwald beheimatet höchstwahrscheinlich das letzte Vorkommen Baden-Württembergs.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360045	**Laufende Nr.**	ID_0968	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360046	**Laufende Nr.**	ID_0969	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360047	**Laufende Nr.**	ID_0970	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360048	**Laufende Nr.**	ID_0971	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360049	**Laufende Nr.**	ID_0972	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360050	**Laufende Nr.**	ID_0973	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360051	**Laufende Nr.**	ID_0974	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 4~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360052	**Laufende Nr.**	ID_0975	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360053	**Laufende Nr.**	ID_0976	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360054	**Laufende Nr.**	ID_0977	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360055	**Laufende Nr.**	ID_0978	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360063	**Laufende Nr.**	ID_0986	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310055

23.07.2026

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360064	**Laufende Nr.**	ID_0987	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360065	**Laufende Nr.**	ID_0988	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360084	**Laufende Nr.**	ID_1007	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360086	**Laufende Nr.**	ID_1009	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360095	**Laufende Nr.**	ID_1018	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360096	**Laufende Nr.**	ID_1019	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360097	**Laufende Nr.**	ID_1020	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360098	**Laufende Nr.**	ID_1021	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360099	**Laufende Nr.**	ID_1022	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360100	**Laufende Nr.**	ID_1023	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360189	**Laufende Nr.**	ID_1116	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360190	**Laufende Nr.**	ID_1117	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360191	**Laufende Nr.**	ID_1118	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360192	**Laufende Nr.**	ID_1119	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360193	**Laufende Nr.**	ID_1120	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360194	**Laufende Nr.**	ID_1121	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360195	**Laufende Nr.**	ID_1122	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360201	**Laufende Nr.**	ID_1128	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360202	**Laufende Nr.**	ID_1129	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360233	**Laufende Nr.**	ID_1160	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360234	**Laufende Nr.**	ID_1161	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360235	**Laufende Nr.**	ID_1162	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360236	**Laufende Nr.**	ID_1163	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360237	**Laufende Nr.**	ID_1164	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B9~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360238	**Laufende Nr.**	ID_1165	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360239	**Laufende Nr.**	ID_1166	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B9~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360240	**Laufende Nr.**	ID_1167	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360241	**Laufende Nr.**	ID_1168	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360242	**Laufende Nr.**	ID_1169	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360293	**Laufende Nr.**	ID_0601	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360294	**Laufende Nr.**	ID_0602	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360295	**Laufende Nr.**	ID_0603	**Beobachtungsdatum**	29.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360296	**Laufende Nr.**	ID_0604	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360297	**Laufende Nr.**	ID_0605	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360299	**Laufende Nr.**	ID_0607	**Beobachtungsdatum**	26.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360325	**Laufende Nr.**	ID_0633	**Beobachtungsdatum**	28.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360331	**Laufende Nr.**	ID_0639	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B9~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360334	**Laufende Nr.**	ID_0642	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360335	**Laufende Nr.**	ID_0643	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360336	**Laufende Nr.**	ID_0644	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360337	**Laufende Nr.**	ID_0645	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360338	**Laufende Nr.**	ID_0646	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360339	**Laufende Nr.**	ID_0647	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B9~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360340	**Laufende Nr.**	ID_0648	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360343	**Laufende Nr.**	ID_0651	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360383	**Laufende Nr.**	ID_0691	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360384	**Laufende Nr.**	ID_0692	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360385	**Laufende Nr.**	ID_0693	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360431	**Laufende Nr.**	ID_0739	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360432	**Laufende Nr.**	ID_0740	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

63. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360433	**Laufende Nr.**	ID_0741	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.

64. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360434	**Laufende Nr.**	ID_0742	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

65. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360435	**Laufende Nr.**	ID_0743	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

66. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360436	**Laufende Nr.**	ID_0744	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

67. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360437	**Laufende Nr.**	ID_0745	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

68. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360438	**Laufende Nr.**	ID_0746	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

69. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360439	**Laufende Nr.**	ID_0747	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

70. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360440	**Laufende Nr.**	ID_0748	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

71. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360441	**Laufende Nr.**	ID_0749	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

72. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360442	**Laufende Nr.**	ID_0750	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

73. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360443	**Laufende Nr.**	ID_0751	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

74. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360444	**Laufende Nr.**	ID_0752	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

75. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360445	**Laufende Nr.**	ID_0753	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

76. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360446	**Laufende Nr.**	ID_0754	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

77. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360447	**Laufende Nr.**	ID_0755	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

78. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360448	**Laufende Nr.**	ID_0756	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

79. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360449	**Laufende Nr.**	ID_0757	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

80. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360450	**Laufende Nr.**	ID_0758	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

81. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360451	**Laufende Nr.**	ID_0759	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

82. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360452	**Laufende Nr.**	ID_0760	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

83. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360453	**Laufende Nr.**	ID_0761	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

84. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360454	**Laufende Nr.**	ID_0762	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

85. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360467	**Laufende Nr.**	ID_0775	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

86. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360468	**Laufende Nr.**	ID_0776	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

87. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360478	**Laufende Nr.**	ID_0786	**Beobachtungsdatum**	09.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

88. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360486	**Laufende Nr.**	ID_0794	**Beobachtungsdatum**	26.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

89. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360487	**Laufende Nr.**	ID_0795	**Beobachtungsdatum**	31.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

90. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360488	**Laufende Nr.**	ID_0796	**Beobachtungsdatum**	29.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

91. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360489	**Laufende Nr.**	ID_0797	**Beobachtungsdatum**	29.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

92. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360490	**Laufende Nr.**	ID_0798	**Beobachtungsdatum**	29.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

93. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360491	**Laufende Nr.**	ID_0799	**Beobachtungsdatum**	26.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

94. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360541	**Laufende Nr.**	ID_0850	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

95. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360542	**Laufende Nr.**	ID_0851	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

96. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360576	**Laufende Nr.**	ID_0886	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

97. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360577	**Laufende Nr.**	ID_0887	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

98. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360578	**Laufende Nr.**	ID_0888	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

99. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360584	**Laufende Nr.**	ID_0894	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend

100. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360590	**Laufende Nr.**	ID_0900	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

101. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360596	**Laufende Nr.**	ID_0906	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

102. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360601	**Laufende Nr.**	ID_0911	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

103. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360602	**Laufende Nr.**	ID_0912	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

104. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360603	**Laufende Nr.**	ID_0913	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

105. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360604	**Laufende Nr.**	ID_0914	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 4~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

106. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360605	**Laufende Nr.**	ID_0915	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

107. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360606	**Laufende Nr.**	ID_0916	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

108. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360607	**Laufende Nr.**	ID_0917	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B9~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

109. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360608	**Laufende Nr.**	ID_0918	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

110. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360609	**Laufende Nr.**	ID_0919	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

111. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360610	**Laufende Nr.**	ID_0920	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

112. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360611	**Laufende Nr.**	ID_0921	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

113. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360636	**Laufende Nr.**	ID_0946	**Beobachtungsdatum**	24.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

114. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360637	**Laufende Nr.**	ID_0947	**Beobachtungsdatum**	24.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

115. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360652	**Laufende Nr.**	ID_0239	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

116. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360660	**Laufende Nr.**	ID_0249	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

117. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360670	**Laufende Nr.**	ID_0262	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

118. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360671	**Laufende Nr.**	ID_0266	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

119. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360686	**Laufende Nr.**	ID_0283	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

120. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360692	**Laufende Nr.**	ID_0290	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310055

23.07.2026

121. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360714	**Laufende Nr.**	ID_0314	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

122. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360770	**Laufende Nr.**	ID_0370	**Beobachtungsdatum**	15.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

123. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360778	**Laufende Nr.**	ID_0378	**Beobachtungsdatum**	17.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

124. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360779	**Laufende Nr.**	ID_0379	**Beobachtungsdatum**	27.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: ÜF | überfliegend				

125. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360780	**Laufende Nr.**	ID_0380	**Beobachtungsdatum**	27.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

126. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360830	**Laufende Nr.**	ID_0430	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

127. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360831	**Laufende Nr.**	ID_0431	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

128. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360833	**Laufende Nr.**	ID_0433	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

129. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360847	**Laufende Nr.**	ID_0447	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

130. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360848	**Laufende Nr.**	ID_0448	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

131. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360849	**Laufende Nr.**	ID_0449	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

132. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360851	**Laufende Nr.**	ID_0451	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

133. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360853	**Laufende Nr.**	ID_0453	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

134. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360879	**Laufende Nr.**	ID_0479	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

135. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360881	**Laufende Nr.**	ID_0481	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

136. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360885	**Laufende Nr.**	ID_0485	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

137. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360887	**Laufende Nr.**	ID_0487	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

138. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360890	**Laufende Nr.**	ID_0490	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

139. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360918	**Laufende Nr.**	ID_0519	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

140. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360931	**Laufende Nr.**	ID_0532	**Beobachtungsdatum**	10.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

141. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360992	**Laufende Nr.**	ID_0019	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

142. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361080	**Laufende Nr.**	ID_0126	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend

143. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361081	**Laufende Nr.**	ID_0127	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

144. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361090	**Laufende Nr.**	ID_0136	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

145. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361091	**Laufende Nr.**	ID_0137	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

146. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361092	**Laufende Nr.**	ID_0138	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

147. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361094	**Laufende Nr.**	ID_0140	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

148. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361096	**Laufende Nr.**	ID_0142	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

149. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361097	**Laufende Nr.**	ID_0143	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

150. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361098	**Laufende Nr.**	ID_0144	**Beobachtungsdatum**	10.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

151. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361118	**Laufende Nr.**	ID_0164	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

152. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361119	**Laufende Nr.**	ID_0165	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

153. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361120	**Laufende Nr.**	ID_0166	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

154. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361121	**Laufende Nr.**	ID_0167	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

155. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361128	**Laufende Nr.**	ID_0174	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

156. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361129	**Laufende Nr.**	ID_0175	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

157. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361130	**Laufende Nr.**	ID_0176	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

158. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361131	**Laufende Nr.**	ID_0177	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

159. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361132	**Laufende Nr.**	ID_0178	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

160. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361133	**Laufende Nr.**	ID_0179	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

161. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361134	**Laufende Nr.**	ID_0180	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

162. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361135	**Laufende Nr.**	ID_0181	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

163. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361175	**Laufende Nr.**	ID_0225	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

164. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361176	**Laufende Nr.**	ID_0227	**Beobachtungsdatum**	30.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

165. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361179	**Laufende Nr.**	ID_0230	**Beobachtungsdatum**	30.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310056

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A362	**dtsch. Name**	Zitronenzeisig	**wiss. Name**	**Carduelis citrinella**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310056				
Erfassungseinheit Name	Zitronenzeisig (Carduelis citrinella) im Südschwarzwald um den Belchen				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A362-2	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	41
Fläche (m²)	5225554				

Beschreibung

Die Lebensstätte befindet sich in den offenen Hochlagen am Belchen und angrenzenden Bereichen. Im Norden reichen diese bis zum Heidstein und Hohtann und beinhalten die Freiflächen bei Ober- und Untermulten. Im Süden wird sie durch die Belchenhöfe begrenzt und reicht im Westen über die Stuhlsebene bis Holzinshaus.
Die prägenden Biotoptypen der Lebensstätte sind großflächige, beweidete Zwergstrauchheiden und kleinflächige Borstgrasrasen mit angrenzenden, von Fichten geprägten Wäldern. Zudem kommen Flügelginsterweiden vor.
Die Trockenen Heiden besiedeln sehr magere und flachgrundige, haufig auch sudexponierte Standorte, die aufgrund ihrer geringen Produktivitat meist extensiv durch Rinder oder Ziegen beweidet werden. In den Steilhängen im Süden des Belchen findet jedoch kaum oder gar keine Beweidung statt. Dort führt Sukzession zu einem Aufwachsen an Gehölzen, teilweise schon bestandsbildend, was die Eignung für die Art deutlich herabsetzt.
Die durch die Dominanz der Zwergstraucharten nur maßig artenreich ausgebildeten Bestande zeichnen sich durch eine geringe Diversität an Sämereien tragenden Kräutern aus. Dies hat ein limitiertes Nahrungsangebot für die Art zur Folge.
Dort, wo lichte Waldbereiche mit Blößen und Öffnungen angrenzen, werden diese von der Art auch zur Nahrungssuche bzw. Nestanlage genutzt. Dies ist insbesondere im Bereich des oberen Belchen-Skihangs mit seinen Schneisen zu beobachten. Ähnliche offene Waldstrukturen mit fließenden Übergängen und Solitärfichten finden sich im östlichen Bereich bis zur Schönauer Skiclub-Hütte und um die Talstation der Belchenbahn. Hier kann die Art entlang von Wegen und in der Umgebung von Hütten regelmäßig an ruderalisierten Bereichen bei der Nahrungssuche beobachtet werden. Die Hochfläche um den Belchengipfel weist kaum Bäume auf, ebensowenig die südöstlichen Ausläufer. Somit fehlen hier wichtige Requisiten.

Es wurden im Rahmen der Kartierung 6 Paare bzw. singende Männchen nachgewiesen.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2111	Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
3210	Kleinseggen-Ried basenarmer Standorte
3230	Waldfreier Sumpf
3323	Nasswiese basenarmer Standorte
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3641	Borstgrasrasen
3642	Flügelginsterweide
3645	Sonstiger Magerrasen bodensaurer Standorte
5700	Nadelwälder

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310056

23.07.2026

Biotoptypen	6024	Unbefestigter Weg oder Platz
Biotopelemente	204	Felskopf
	205	Felsband, -absatz, -sims
	302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
	316	Strauch/Sträucher
	318	Waldmantel
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8112	(22%)
	8113	(78%)
Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1000	Waldbau und Gehölznutzung
	1731	Fahrweg
	1942	Abfahrtslauf
	1943	Liftanlage

Beeinträchtigungen	201	Nutzungsauflassung	**Grad**	2	mittel
	500	Freizeit/Erholung/Sport		2	mittel
	810	Sukzession		2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Den Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden fehlt teilweise ein diverses Angebot an Futterpflanzen. Sukzession lässt ehemalige Nahrungsflächen verschwinden, manche Offenbereiche sind strukturarm, ihnen fehlen solitäre Bäume bzw. Baumgruppen. Insbesondere in Bereichen mit einer hohen Deckung an Zwergsträuchern fehlt eine reichlich Sämereien bietende Krautschicht.
Zustand der Population	C	Es wurden 6 Reviere gezählt. Davon befand sich ein Revierzentrum südlich unterhalb des Belchengipfels, eines im Bereich der Talstation der Bergbahn und ein weiteres im Bereich Hohtannen/Scheuermatt. Eine Häufung mit drei Revierzentren wiesen die Offenland-Waldübergänge östlich des Belchenhauses auf. Zweimal wurden Vögel mit Nistmaterial beobachtet, aufgrund der schwerpunktmäßig frühen Kartierdurchgänge konnten keine erfolgreichen Bruten nachgewiesen werden. Da die Bestände im Nordschwarzwald erloschen und im NSG Feldberg um fast 50 % in 5 Jahren dramatisch zurückgegangen sind, wird davon ausgegangen, dass die Populationsentwicklung in dieser Erfassungseinheit ganz ähnlich von statten gehen wird. Die Bewertung wird aufgrund dieser deutlich negativen Populationsentwicklung abweichend zum MaP-Handbuch vorgenommen, das bereits ab einem Vorkommen von mehr als drei Revieren die Bewertung mit A vorsieht. Neben dem stark negativen Trend ist zudem zu beachten, dass das VSG die gesamte Population des Schwarzwaldes beheimatet und entsprechend eine ausreichende Mindestpopulationsgröße vorhanden sein muss, um Aussterbeprozesse aufgrund stochastischer Prozesse zu vermeiden. Eine genaue Zahl hierfür ist schwer anzugeben, drei Reviere sind mit Sicherheit viel zu wenig. Der Zustand der Population wird daher mit mittel bis schlecht bewertet.
Beeinträchtigungen	B	Untersuchungen zu den Flachenanteilen von Wald und Offenland im Gebiet haben gezeigt, das sich das Verhaltnis in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugunsten des Waldes verschoben hat. Fur den Zitronenzeisig, der seine Nahrung bevorzugt im Offen- und Halboffenland sucht, bedeutet dies deutliche Habitatverluste. Sukzession, insbesondere von Zwergsträuchern aber auch von Gehölzen, ist ein weiterer beeinträchtigender Faktor. Dies ist v.a. im Süd- und Südwesthang des Belchens zu beobachten. Nutzungsauflassung oder eine zu extensive Nutzung, die zur Verfilzung führt, verschlechtert die Habitate für die Art. Diese Faktoren wurden bei der Bewertung der Habitatqualität berücksichtigt. Die starke Freizeitnutzung stellt in unterschiedlichem Maß eine zusätzliche Beeinträchtigung dar. Sie wirkt im Bereich geeigneter Habitate in der Nähe

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310056

23.07.2026

Gesamtzustand	C	von Wanderwegen und touristischen Einrichtungen (Belchenhaus, Bergbahnstationen) abwertend. Die Art nutzt regelmäßig Nahrungspflanzen, die an Störstellen entlang von Wegen auftreten. Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Zitronenzeisigs als mittel bis schlecht bewertet. Die Habitatqualität ist im Gebiet nicht mehr gut, eine der Hauptursachen dafür dürfte in mangelnden Nahrungsflächen liegen. Die Population ist aktuell klein, in deutlichem Rückgang begriffen und als instabil einzustufen. Das SPA Südschwarzwald beheimatet höchstwahrscheinlich das letzte Vorkommen Baden-Württembergs.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360196	**Laufende Nr.**	ID_1123	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360197	**Laufende Nr.**	ID_1124	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360198	**Laufende Nr.**	ID_1125	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360199	**Laufende Nr.**	ID_1126	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360200	**Laufende Nr.**	ID_1127	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310056

23.07.2026

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360232	**Laufende Nr.**	ID_1159	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360248	**Laufende Nr.**	ID_0556	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360249	**Laufende Nr.**	ID_0557	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360252	**Laufende Nr.**	ID_0560	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360253	**Laufende Nr.**	ID_0561	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360254	**Laufende Nr.**	ID_0562	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360255	**Laufende Nr.**	ID_0563	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360257	**Laufende Nr.**	ID_0565	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360262	**Laufende Nr.**	ID_0570	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360263	**Laufende Nr.**	ID_0571	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360268	**Laufende Nr.**	ID_0576	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360662	**Laufende Nr.**	ID_0253	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360682	**Laufende Nr.**	ID_0277	**Beobachtungsdatum**	21.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360752	**Laufende Nr.**	ID_0352	**Beobachtungsdatum**	25.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360753	**Laufende Nr.**	ID_0353	**Beobachtungsdatum**	25.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360754	**Laufende Nr.**	ID_0354	**Beobachtungsdatum**	25.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360758	**Laufende Nr.**	ID_0358	**Beobachtungsdatum**	12.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360761	**Laufende Nr.**	ID_0361	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360762	**Laufende Nr.**	ID_0362	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360763	**Laufende Nr.**	ID_0363	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360784	**Laufende Nr.**	ID_0384	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360788	**Laufende Nr.**	ID_0388	**Beobachtungsdatum**	25.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360932	**Laufende Nr.**	ID_0533	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360933	**Laufende Nr.**	ID_0534	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360934	**Laufende Nr.**	ID_0535	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360935	**Laufende Nr.**	ID_0536	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360940	**Laufende Nr.**	ID_0541	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360941	**Laufende Nr.**	ID_0542	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360942	**Laufende Nr.**	ID_0543	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360943	**Laufende Nr.**	ID_0544	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360944	**Laufende Nr.**	ID_0545	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360949	**Laufende Nr.**	ID_0550	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360951	**Laufende Nr.**	ID_0552	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360953	**Laufende Nr.**	ID_0554	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361174	**Laufende Nr.**	ID_0221	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361181	**Laufende Nr.**	ID_0232	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310057

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A362	**dtsch. Name**	Zitronenzeisig	**wiss. Name**	**Carduelis citrinella**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310057				
Erfassungseinheit Name	Zitronenzeisig (Carduelis citrinella) bei Ibach				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A362-3	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	
Fläche (m²)	844432				

Beschreibung

Die Lebensstätte liegt in einem großen, gut erhaltenen und landschaftsprägenden Magerrasenkomplex östlich und nordwestlich von Ibach mit dem höchsten Punkt auf 1.110 mNN im Nordwesten der Lebensstätte. Das Gebiet ist reliefiert. Bei Oberibach kommen süd- und westexponierte Hänge vor und im NSG Kohlhütte-Lampenschweine prägen überwiegend nordexponierte Hänge diese Erfassungseinheit.
Vorherrschender Biotoptyp des Komplexes ist der Flügelginster-Borstgras-Rasen, der frische bis mäßig trockene, nicht oder kaum gedüngte Standorte einnimmt. Zusätzlich befinden sich weitere Magerrasen bodensaurer Standorte in der Lebensstätte, auch (überwiegend magere) Weiden und Mähwiesen. Die Grünländer werden extensiv genutzt. Große Teile der Lebensstätte sind durch Rinder beweidet. Gemähtes Grünland ist mit etwas geringeren Flächenanteilen vertreten. Im NSG Kohlhütte-Lampenschweine finden sich zudem Hoch- und Niedermoorkomplexe und kleinflächig offene, felsige Abhänge. Naturnahe Waldgesellschaften begrenzen die LS im Norden und Osten, weisen allerdings insgesamt wenige Öffnungen und Blößen auf, die die Art zur Nahrungssuche und Nestanlage nutzen kann. Laubholzdominierte Gehölzstrukturen finden sich v.a. im zentralen Bereich, solitäre Bäume oder kleinere Baumgruppen sind in weiten Teilen der Lebensstätte vorhanden, wenn auch nicht üppig.
Die Lebensstätte enthält einige Wanderwege. Insbesondere am Friedenskreuz ist die Besucherfrequenz hoch, so dass hier von Störungen auszugehen ist.
Im Jahr 2020 wurde ein Männchen im Bereich Oberibach-Friedenskreuz festgestellt (R. Apel). Zudem gab es 2018 einen Nachweis von 8 Vögeln (F. Fumy). Beide Beobachtungen stammen aus der letzten Aprildekade, sind also brutzeitrelevant.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3300	Wiesen und Weiden
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3640	Magerrasen bodensaurer Standorte
6024	Unbefestigter Weg oder Platz

Biotopelemente

205	Felsband, -absatz, -sims
302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zitronenzeisig - 28114441310057

23.07.2026

TK-Blatt	8214	(100%)

Nutzungen	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1000	Waldbau und Gehölznutzung

Beeinträchtigungen	500	Freizeit/Erholung/Sport	**Grad**	1	schwach
	841	Verinselung		2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Insgesamt stellen die im Gebiet dominierenden Borstgrasrasen/Flügelginsterweiden und Zwergstrauchheiden ein geeignetes Habitat für den Zitronenzeisig dar. Grundsätzlich ist der Zitronenzeisig im Schwarzwald mittlerweile weitgehend auf die höchsten Lagen beschränkt, der Höhenbereich unter 1100 m üNN weist im SPA nur sehr wenige Vorkommen auf bzw. stehen diese andernorts unmittelbar mit höher gelegenen Bereichen in räumlichem Zusammenhang (z.B. Gisiboden). Obwohl sich in der Lebensstätte gute Strukturen befinden (halboffene Strukturen, schwachwüchsige, magere Weiden) sind diese hier deutlich kleinflächiger und weniger gut ausgeprägt als beispielsweise am Feldberg oder auf der Grafenmatt. Für den Zitronenzeisig, der ein relativ großes Nahrungsspektrum nutzt, wird das Angebot an guten Nahrungsflächen im Gebiet als zu gering eingestuft.
Zustand der Population	C	Es wurden zweimal Vögel innerhalb der letzten 5 Jahre nachgewiesen. Ob eine Brut stattfand, ist fraglich. Die Populationsdichte ist gering, das Vorkommen ist sehr verinselt. Die nächst gelegenen Vorkommen befinden sich am Herzogenhorn, rund 10 Kilometer Luftlinie entfernt. Es ist zu befürchten, dass dieses Vorkommen bald erlöschen wird bzw. es handelt sich nur (noch) um umherstreifende Vögel.
Beeinträchtigungen	A	Störungen sind insbesondere im strukturell geeigneten Bereich um das Friedenskreuz relativ hoch und im gesamten Gebiet durch Freizeitnutzung (v.a. Wandern) vorhanden. Sie ist als beeinträchtigender Faktor in die Bewertung der Habitatqualität eingeflossen. Es liegen keine weiteren Beeinträchtigungen vor.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Zitronenzeisig bei Ibach als mittel bis schlecht bewertet. Die Habitatqualität ist im Gebiet nicht mehr gut, eine der Hauptursachen dafür dürfte in mangelnden Nahrungsflächen und der Verinselung liegen. Die Population ist aktuell äußerst klein, im deutlichen Rückgang begriffen und als instabil einzustufen. Das SPA Südschwarzwald beheimatet höchstwahrscheinlich das letzte Vorkommen Baden-Württembergs.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Berglaubsänger - 28114441310058

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A313	**dtsch. Name**	Berglaubsänger	**wiss. Name**	**Phylloscopus bonelli**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310058				
Erfassungseinheit Name	Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli) im NSG Schwarza-Schlücht-Tal				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A313-1	**Anzahl Teilflächen**	2
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	23

Fläche (m²)	1731785		
2. Kartierdatum			
Punktinformationen	23		

Beschreibung

Die Lebensstätte ist durch die schluchtartigen Täler der beiden Flüsse Schwarza und Schlücht geprägt. Aufgrund der kleinteiligen Topografie befindet sich in dem forstwirtschaftlich kaum genutzten Gebiet ein Mosaik verschiedener Lebensräume.
Vor allem an den südexponierten Hängen dominieren Hainsimsen-Eichenwälder. Diese sind aufgrund der Flachgründigkeit und knappen Wasserversorgung häufig licht und niederwüchsig. Je nach Topografie wechseln sie sich mit anderen Waldgesellschaften ab: an Kuppen und oberhalb von Felsen befinden sich autochthone Kiefernbestände, auch wärmeliebende Ahorn-Lindenwälder kommen in heißen Südlagen vor, insbesondere der Berauer Halde. Im Schwarza- wie auch im Schlüchttal kommen Blockhalden sowie entlang der Felsen natürliche Mantelgesellschaften bzw. thermophile Saumgesellschaften vor. Das Mosaik wird durch Schluchtwälder mit Bergahorn und Linde sowie Esche sowie auch Hainsimsen-Buchen-Tannenwälder abgerundet. Vereinzelt kommen nichteinheimische Baumarten vor, insbesondere Douglasienforste, welche insektenarm und damit für den Berglaubsänger unattraktiv sind. Ein Bestand auf einem topografisch für den Berglaubsänger besonders geeigneten Bereich wurde in den letzten Jahren bereits aus Naturschutzgründen gerodet, einzelne Bestände befinden sich noch immer im Schwarzatal sowie an der K6594.
Die Strauchschicht ist insbesondere in den sonnenexponierten Wäldern schwach ausgeprägt und tritt eher im Übergang zu Felsen auf. Die Krautschicht, welche für die bodenbrütende Art einen wichtigen Faktor als Nistplatz darstellt, ist vielerorts lückig und ist vor allem durch Gräser wie Drahtschmiele oder Ruchgras charakterisiert. Die Krautschicht ist durch Fraß und Tritt von Gämsen, die im Gebiet in hoher Dichte vorkommen, stellenweise nur fragmentarisch ausgebildet. Dies ist insbesondere in steilen, sonnenbegünstigten Standorten der Fall, welche von Gämsen gerne aufgesucht werden und aufgrund der lückigen Baumschicht bevorzugte Habitate darstellen.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2110 Offene Felsbildung
2130 Offene natürliche Gesteinshalde
5312 Leimkraut-Hainsimsen-Traubeneichen-Wald
5340 Kiefern-Wald trockenwarmer Standorte
5420 Schlucht- oder Blockwald trockenwarmer Standorte

Biotopelemente

204 Felskopf
205 Felsband, -absatz, -sims

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Berglaubsänger - 28114441310058

23.07.2026

Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8215	(1%)
	8315	(99%)
Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	1001	Waldbewirtschaftung
	1330	Gesteinsabbau

Beeinträchtigungen	102	Nicht standortheimische Gehölze	**Grad**	1	schwach
	620	Wildschäden/-verbiß		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Die mittelfristige Eignungsprognose ist gut. Lichter sonnenexponierter Wald mit geringem Deckungsgrad von Bäumen und Sträuchern ist in der Lebensstätte großflächig vorhanden. Die Krautschicht ist aufgrund von Tritt und Fraß von Gämsen vielerorts strukturarm bzw. degradiert, was sich negativ auf das Potenzial von Brutplätzen auswirkt.
Zustand der Population	B	Der Berglaubsänger erreicht die höchste Dichte im Gebiet in den lichten, flachgründigen Eichenwäldern oberhalb der Witznauer Säge. Zusätzliche Vorkommen stellen Kuppen am Rand oder oberhalb von Felsen dar, wie am Falkenstein oder am Westrand der Lebensstätte unterhalb des Gewanns Tierlen, die zwischen den Eichenbeständen teils auch kleine Kieferngruppen enthalten. Ein zusätzliches Revier ist im Kartierjahr in einem Eichenwald an einer Geländerippe oberhalb des Witznauer Stausees aufgetreten. Aus den letzten Jahren liegen zudem Daten von anderen Teilen der Lebensstätte vor, nämlich unterhalb von Allmut sowie auf dem Gegenhang vom Falkenstein. Diese Flächen weisen ähnliche Habitate wie die aktuell besiedelten auf. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 7 Reviere in der Lebensstätte festgestellt. Nach MaP-Handbuch wäre bei einer Bestandsgröße von mehr als 5 Revieren A zu vergeben. Es wird fachgutachterlich davon abgewichen, da ein erheblicher Rückgang der Art im Gebiet belegt ist: noch in den 1980er Jahren waren es etwa 40 Reviere, aktuell wurden nur 7 Reviere festgestellt. Der Zustand der Population wird als noch gut (Wertstufe B mit Tendenz zu C) eingestuft.
Beeinträchtigungen	A	Einzelne Beeinträchtigungen wurden festgestellt, die bei der Bewertung der Habitatqualität berücksichtigt wurden. Dabei ist insbesondere der Einfluss durch Wildschäden von der Gämse zu nennen, nachrangig zudem das kleinflächige Vorkommen standortfremder Gehölze.
Gesamtzustand	B	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Berglaubsängers im Schwarza- und Schlüchttal als gut bewertet. Es befinden sich großflächig gut geeignete Habitate für die Art im Gebiet, allerdings ist ein deutlicher Rückgang der Population in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360181	**Laufende Nr.**	ID_1108	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Berglaubsänger - 28114441310058

23.07.2026

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360182	**Laufende Nr.**	ID_1109	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360183	**Laufende Nr.**	ID_1110	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360184	**Laufende Nr.**	ID_1111	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360185	**Laufende Nr.**	ID_1112	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360186	**Laufende Nr.**	ID_1113	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360187	**Laufende Nr.**	ID_1114	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360188	**Laufende Nr.**	ID_1115	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360968	**Laufende Nr.**	ID_0073	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360969	**Laufende Nr.**	ID_0074	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360970	**Laufende Nr.**	ID_0075	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360971	**Laufende Nr.**	ID_0076	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360973	**Laufende Nr.**	ID_0078	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360987	**Laufende Nr.**	ID_0014	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360988	**Laufende Nr.**	ID_0015	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360989	**Laufende Nr.**	ID_0016	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360993	**Laufende Nr.**	ID_0020	**Beobachtungsdatum**	15.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360994	**Laufende Nr.**	ID_0021	**Beobachtungsdatum**	15.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360995	**Laufende Nr.**	ID_0022	**Beobachtungsdatum**	15.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361023	**Laufende Nr.**	ID_0050	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361024	**Laufende Nr.**	ID_0051	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361025	**Laufende Nr.**	ID_0052	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361026	**Laufende Nr.**	ID_0053	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Berglaubsänger - 28114441310059

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A313	**dtsch. Name**	Berglaubsänger	**wiss. Name**	**Phylloscopus bonelli**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310059				
Erfassungseinheit Name	Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli) im Albtal				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A313-2	**Anzahl Teilflächen**	2
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	18

Fläche (m²)	413837		
2. Kartierdatum			
Punktinformationen	18		

Beschreibung

Die Lebensstätte ist durch das schluchtartige Tal der Alb geprägt und liegt zwischen der Tiefensteiner Brücke im Norden und Hohenfels im Süden. Aufgrund der kleinräumig wechselnden Topografie befindet sich in dem forstwirtschaftlich kaum genutzten Gebiet ein Mosaik verschiedener Lebensräume.
An den süd- und westexponierten Hängen befinden sich größere Bestände von Hainsimsen-Traubeneichenwälder. Diese sind aufgrund der Flachgründigkeit und knappen Wasserversorgung insbesondere in Kuppenlagen licht und niederwüchsig. Abhängig von Exposition, Wasserversorgung und Hängigkeit wechseln sich die Hainsimsen-Eichenwälder mit anderen Waldgesellschaften ab: kleinflächige Ahorn-Eschen-Blockwald-Fragmente befinden sich in frischen Rinnen, flachere Hangpartien sind mit Hainsimsen-Buchen-Wald bestockt. Eingestreut befinden sich Felsformationen, die teils baumfrei sind und dann strauchreiche Säume mit Wärmezeigern wie Rosa sp. oder Pfaffenhütchen aufweisen und teils von Waldkiefern bestanden sind. Stellenweise verjüngt sich Robinie an flachgründigen, exponierten Standorten, was die Habitatqualität dieser Bereiche für den in Baumkronen nach Insekten jagenden Berglaubsänger verringern dürfte.
Die Strauchschicht ist ansonsten in den sonnenexponierten Wäldern schwach ausgeprägt und tritt eher im Übergang zu Felsen auf. Die Krautschicht, welche für die bodenbrütende Art einen wichtigen Faktor als Nistplatz darstellt, ist eher artenarm und vor allem durch Gräser wie Drahtschmiele oder Hainsimse charakterisiert. Sie ist durch Fraß und Tritt von Gämsen, die im Gebiet in hoher Dichte vorkommen, stellenweise nur fragmentarisch ausgebildet. Dies ist insbesondere in steilen, sonnenbegünstigten Standorten der Fall, welche von den Gämsen gerne aufgesucht werden und aufgrund der lückigen Baumschicht bevorzugte Habitate darstellen.
Der Berglaubsänger besiedelt im Gebiet lichte Eichenwälder, teils mit Beimischung von Kiefern, in (Fels-)Kuppenlage oder an exponierten Geländerippen.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2111	Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
2112	Anthropogen freigelegte Felsbildung (Steinbrüche, Felsanschnitte)
5312	Leimkraut-Hainsimsen-Traubeneichen-Wald
5420	Schlucht- oder Blockwald trockenwarmer Standorte

Biotopelemente

204	Felskopf
205	Felsband, -absatz, -sims

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Berglaubsänger - 28114441310059

23.07.2026

TK-Blatt	8314	(100%)
Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	1001	Waldbewirtschaftung
	1330	Gesteinsabbau

Beeinträchtigungen	102	Nicht standortheimische Gehölze	**Grad**	2	mittel
	620	Wildschäden/-verbiß		2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Lichter sonnenexponierter Wald mit geringem Deckungsgrad von Bäumen und Sträuchern ist in der Lebensstätte nur begrenzt vorhanden, auf dem überwiegenden Teil der Lebensstätte ist der Wald zu dicht für die Art. Die Krautschicht ist aufgrund von Tritt und Fraß von Gämsen vielerorts strukturarm bzw. degradiert, was sich negativ auf das Potenzial von Brutplätzen auswirkt.
Zustand der Population	B	Im Jahr 2019 wurden 4 Reviere festgestellt (W der Gewanne Haide bzw. Ellenbühl), die allesamt oberhalb der Albtalstraße lagen. Möglicherweise schwankt die Populationsgröße zwischen den Jahren stark, zumindest gab es in den letzten 5 Jahren auch erfolglose Nachsuchen durch andere Kartierer nach der Art. Alte Nachweise liegen auch von der westlichen Talseite vom Steinbruch östlich Niederwihl vor, wo am Nordrand auf felsigen Terrassen mit lückigem Baumbewuchs für die Art geeignete Habitate bestehen.
Beeinträchtigungen	A	Einzelne Beeinträchtigungen wurden festgestellt, die bereits bei der Bewertung der Habitatqualität berücksichtigt wurden. Dies sind Wildschäden durch Gämse und das kleinflächige Vorkommen standortfremder Gehölze, was insbesondere in exponierten Lagen die Habitatqualität verschlechtert.
Gesamtzustand	B	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Berglaubsängers im Albtal noch als gut bewertet. Es konnte kein klarer Populationstrend in den letzten Jahren festgestellt werden. Lichte Wälder, die als Bruthabitate geeignet sind, sind im Gebiet nur in begrenztem Maß vorhanden.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360177	**Laufende Nr.**	ID_1104	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360178	**Laufende Nr.**	ID_1105	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360179	**Laufende Nr.**	ID_1106	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360180	**Laufende Nr.**	ID_1107	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360673	**Laufende Nr.**	ID_0268	**Beobachtungsdatum**	12.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360674	**Laufende Nr.**	ID_0269	**Beobachtungsdatum**	13.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360694	**Laufende Nr.**	ID_0294	**Beobachtungsdatum**	26.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360697	**Laufende Nr.**	ID_0297	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360718	**Laufende Nr.**	ID_0318	**Beobachtungsdatum**	04.06.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Berglaubsänger - 28114441310059

23.07.2026

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360721	**Laufende Nr.**	ID_0321	**Beobachtungsdatum**	05.06.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361161	**Laufende Nr.**	ID_0207	**Beobachtungsdatum**	05.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361162	**Laufende Nr.**	ID_0208	**Beobachtungsdatum**	05.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361163	**Laufende Nr.**	ID_0209	**Beobachtungsdatum**	13.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361167	**Laufende Nr.**	ID_0213	**Beobachtungsdatum**	05.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361168	**Laufende Nr.**	ID_0214	**Beobachtungsdatum**	13.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361169	**Laufende Nr.**	ID_0215	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361170	**Laufende Nr.**	ID_0216	**Beobachtungsdatum**	13.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361171	**Laufende Nr.**	ID_0217	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Neuntöter - 28114441310060

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A338	**dtsch. Name**	Neuntöter	**wiss. Name**	**Lanius collurio**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310060				
Erfassungseinheit Name	Neuntöter (Lanius collurio) im Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A338-1	**Anzahl Teilflächen**	140
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Stichprobenverfahren	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	195

Fläche (m²)	56925087		

Beschreibung

Die Erfassungseinheit umfasst die weitgehend offene Landschaft des Vogelschutzgebiets und ist überwiegend durch extensiv genutztes Grünland charakterisiert. Es dominiert die Weidenutzung, Wiesen sind aber ebenfalls vorhanden, zum Beispiel am Schauinsland oder um Ibach. Ein bedeutender Teil des Grünlands stellt montane Magerrasen bodensaurer Standorte dar. Das Standortspektrum reicht von thermisch begünstigten, trockenen Standorten bis zu Feucht- und Nassstandorten, die mit standorttypischen Wiesen, Seggenrieden oder Sümpfen bewachsen sind, wobei die Dichte an Vorkommen in den trockeneren Bereichen etwas höher ist.
Die Erfassungseinheit ist landschaftlich überwiegend reich gegliedert und enthält Einzelbäume, Gebüsche oder Hecken, so dass Sitzwarten für die Jagd und potenzielle Brutplätze ausreichend vorhanden sind. Allerdings ist nicht überall eine hohe Dichte an dornenreichen Gehölzen vorhanden, welche für den Nahrungserwerb und die Nahrungslagerung sowie die Nestanlage bei der Art wichtig sind. Die landwirtschaftliche Nutzung insbesondere der teilweise großflächigen Weiden ist überwiegend extensiv, so dass ein ausreichendes Vorkommen an Großinsekten vermutet wird. Landwirtschaftlich intensiver genutzte Flächen, welche zum Beispiel am Schauinsland vorhanden sind, werden von der Art in der Regel gemieden.
Daneben werden auch Hiebflächen im Wald besiedelt, zum Beispiel eine Kahlschlagfläche im Teilgebiet Hinterwald, Kesselberg und Steinahalde mit 3 Revieren. Es ist davon auszugehen, dass die Art auf weiteren Hiebflächen sowie Waldlichtungen vorkommt bzw. in naher Zukunft weitere im Wald gelegene Flächen besiedeln wird. Solche Potenzialflächen wurden aufgrund der zeitlichen Dynamik nicht berücksichtigt, der Faktor sollte aber beim Gebietsmanagement beachtet werden.
Die Lebensstätte beinhaltet Offenlandhabitate und Waldflächen mit aktueller Besiedlung.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2320	Steinriegel
3300	Wiesen und Weiden
3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte
3500	Saumvegetation, Dominanzbestände, Hochstauden- und Schlagfluren, Ruderalvegetation
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3630	Wacholderheide
3641	Borstgrasrasen
3642	Flügelginsterweide
4100	Feldgehölze und Feldhecken
4200	Gebüsche

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Neuntöter - 28114441310060

23.07.2026

Biotopelemente	302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
	316	Strauch/Sträucher
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8013	(5%)
	8112	(2%)
	8113	(24%)
	8114	(25%)
	8115	(1%)
	8212	(1%)
	8213	(17%)
	8214	(24%)
	8215	(1%)
	8314	(1%)
Nutzungen	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
Beeinträchtigungen	500	Freizeit/Erholung/Sport **Grad** 1 schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	A	Die mittelfristige Eignungsprognose ist hervorragend. Insbesondere die Weidfelder, auf denen die Art überwiegend vorkommt, sind reich an Gebüschen und Einzelbäumen und insektenreich (bedeutsam als Nistplatz sowie für die Nahrungssuche). Intensiver genutzte Offenlandhabitate, oft in Kombination mit einem Mangel an Gehölzen, sind von deutlich geringerer Habitatqualität. Diese besitzen im Vogelschutzgebiet allerdings nur einen geringen Flächenanteil. Störungen sind insbesondere durch Freizeitnutzung gegeben: einige Flächen weisen einen hohen Freizeitdruck auf. Dieser Faktor führt aktuell zu keiner Abwertung, auch da auf vielen der beweideten Offenlandhabitate wegen der Weidenutzung und der vorhandenen Zäune das Wegegebot ausreichend eingehalten wird.
Zustand der Population	B	In den Untersuchungsflächen (inklusive einer weiteren Fläche, aus der ausreichend gute Daten vorliegen, 446 ha) wurden 21 Reviere festgestellt, was einer Siedlungsdichte von 4,7 Revieren/km² entspricht. Dies entspricht einer guten Siedlungsdichte. Die höchsten Dichten wurden auf den Weidfeldern, beispielsweise im Gegendrum am Schauinsland (8 Reviere auf 64 Hektar), auf der Lindauer Viehweide (5 Reviere auf 60 Hektar) oder auf den Weiden oberhalb von Bernau (mind. 11 Reviere auf 290 Hektar) festgestellt. Während vor etwa 30 Jahren die Lagen über 1.100 mNN des Schwarzwaldes vom Neuntöter nicht besiedelt waren (Hölzinger 1997), wurden aktuell Brutnachweise auch in den Hochlagen des Feldberggebiets zwischen 1.350 und 1.450 mNN erbracht.
Beeinträchtigungen	A	Freizeitnutzung floss als geringfügig beeinträchtigender Faktor bereits in die Bewertung der Habitatqualität ein. Kleinflächig wurden Beeinträchtigungen durch intensive landwirtschaftliche Nutzung festgestellt, die ebenfalls bei der Bewertung der Habitatqualität berücksichtigt wurden.
Gesamtzustand	A	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Neuntöters im Südschwarzwald als hervorragend eingestuft. Es befinden sich strukturreiche, sehr gut geeignete Habitate für die Art in der Lebensstätte, hohe Revierdichten wurden nachgewiesen. Geringfügige Beeinträchtigung durch Freizeitnutzung und landwirtschaftliche Nutzung wurden festgestellt, die jedoch nicht zu einer Abwertung führen.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Neuntöter - 28114441310060

23.07.2026

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360032	**Laufende Nr.**	ID_1034	**Beobachtungsdatum**	19.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360033	**Laufende Nr.**	ID_1035	**Beobachtungsdatum**	01.07.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360071	**Laufende Nr.**	ID_0994	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360072	**Laufende Nr.**	ID_0995	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360081	**Laufende Nr.**	ID_1004	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360101	**Laufende Nr.**	ID_1024	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360110	**Laufende Nr.**	ID_1033	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360114	**Laufende Nr.**	ID_1040	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360115	**Laufende Nr.**	ID_1041	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360116	**Laufende Nr.**	ID_1042	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360117	**Laufende Nr.**	ID_1043	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360118	**Laufende Nr.**	ID_1044	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360119	**Laufende Nr.**	ID_1045	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360120	**Laufende Nr.**	ID_1046	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360121	**Laufende Nr.**	ID_1047	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360122	**Laufende Nr.**	ID_1048	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360123	**Laufende Nr.**	ID_1049	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360124	**Laufende Nr.**	ID_1050	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360125	**Laufende Nr.**	ID_1051	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360126	**Laufende Nr.**	ID_1052	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360127	**Laufende Nr.**	ID_1053	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360128	**Laufende Nr.**	ID_1054	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360129	**Laufende Nr.**	ID_1055	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360130	**Laufende Nr.**	ID_1056	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360131	**Laufende Nr.**	ID_1057	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360132	**Laufende Nr.**	ID_1058	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360133	**Laufende Nr.**	ID_1059	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360134	**Laufende Nr.**	ID_1060	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360135	**Laufende Nr.**	ID_1061	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360136	**Laufende Nr.**	ID_1062	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360137	**Laufende Nr.**	ID_1063	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360138	**Laufende Nr.**	ID_1064	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360139	**Laufende Nr.**	ID_1065	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360140	**Laufende Nr.**	ID_1066	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360141	**Laufende Nr.**	ID_1067	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360142	**Laufende Nr.**	ID_1068	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360203	**Laufende Nr.**	ID_1130	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360204	**Laufende Nr.**	ID_1131	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360205	**Laufende Nr.**	ID_1132	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360206	**Laufende Nr.**	ID_1133	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360207	**Laufende Nr.**	ID_1134	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360208	**Laufende Nr.**	ID_1135	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360209	**Laufende Nr.**	ID_1136	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360210	**Laufende Nr.**	ID_1137	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360211	**Laufende Nr.**	ID_1138	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360212	**Laufende Nr.**	ID_1139	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360213	**Laufende Nr.**	ID_1140	**Beobachtungsdatum**	01.09.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360214	**Laufende Nr.**	ID_1141	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360215	**Laufende Nr.**	ID_1142	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360216	**Laufende Nr.**	ID_1143	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360246	**Laufende Nr.**	ID_0800	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360258	**Laufende Nr.**	ID_0566	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360271	**Laufende Nr.**	ID_0579	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360272	**Laufende Nr.**	ID_0580	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360304	**Laufende Nr.**	ID_0612	**Beobachtungsdatum**	22.07.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360305	**Laufende Nr.**	ID_0613	**Beobachtungsdatum**	27.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360306	**Laufende Nr.**	ID_0614	**Beobachtungsdatum**	27.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360307	**Laufende Nr.**	ID_0615	**Beobachtungsdatum**	22.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360308	**Laufende Nr.**	ID_0616	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360309	**Laufende Nr.**	ID_0617	**Beobachtungsdatum**	22.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360362	**Laufende Nr.**	ID_0670	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360363	**Laufende Nr.**	ID_0671	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

63. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360371	**Laufende Nr.**	ID_0679	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

64. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360500	**Laufende Nr.**	ID_0809	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

65. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360501	**Laufende Nr.**	ID_0810	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend

66. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360502	**Laufende Nr.**	ID_0811	**Beobachtungsdatum**	23.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

67. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360503	**Laufende Nr.**	ID_0812	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

68. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360504	**Laufende Nr.**	ID_0813	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

69. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360505	**Laufende Nr.**	ID_0814	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

70. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360516	**Laufende Nr.**	ID_0825	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

71. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360517	**Laufende Nr.**	ID_0826	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

72. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360518	**Laufende Nr.**	ID_0827	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

73. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360519	**Laufende Nr.**	ID_0828	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

74. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360520	**Laufende Nr.**	ID_0829	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

75. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360521	**Laufende Nr.**	ID_0830	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

76. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360522	**Laufende Nr.**	ID_0831	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

77. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360523	**Laufende Nr.**	ID_0832	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

78. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360524	**Laufende Nr.**	ID_0833	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

79. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360528	**Laufende Nr.**	ID_0837	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

80. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360529	**Laufende Nr.**	ID_0838	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

81. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360530	**Laufende Nr.**	ID_0839	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

82. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360540	**Laufende Nr.**	ID_0849	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

83. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360550	**Laufende Nr.**	ID_0859	**Beobachtungsdatum**	19.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

84. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360551	**Laufende Nr.**	ID_0860	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

85. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360558	**Laufende Nr.**	ID_0867	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

86. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360567	**Laufende Nr.**	ID_0876	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

87. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360568	**Laufende Nr.**	ID_0877	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

88. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360569	**Laufende Nr.**	ID_0878	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

89. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360570	**Laufende Nr.**	ID_0879	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

90. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360571	**Laufende Nr.**	ID_0880	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

91. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360579	**Laufende Nr.**	ID_0889	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

92. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360580	**Laufende Nr.**	ID_0890	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

93. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360612	**Laufende Nr.**	ID_0922	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

94. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360613	**Laufende Nr.**	ID_0923	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

95. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360614	**Laufende Nr.**	ID_0924	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

96. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360627	**Laufende Nr.**	ID_0937	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

97. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360628	**Laufende Nr.**	ID_0938	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

98. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360629	**Laufende Nr.**	ID_0939	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

99. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360642	**Laufende Nr.**	ID_0952	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

100. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360643	**Laufende Nr.**	ID_0953	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

101. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360644	**Laufende Nr.**	ID_0954	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend

102. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360648	**Laufende Nr.**	ID_0881	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

103. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360678	**Laufende Nr.**	ID_0273	**Beobachtungsdatum**	16.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

104. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360684	**Laufende Nr.**	ID_0280	**Beobachtungsdatum**	21.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

105. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360690	**Laufende Nr.**	ID_0288	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

106. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360691	**Laufende Nr.**	ID_0289	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

107. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360699	**Laufende Nr.**	ID_0299	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

108. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360704	**Laufende Nr.**	ID_0304	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

109. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360707	**Laufende Nr.**	ID_0307	**Beobachtungsdatum**	31.05.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

110. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360709	**Laufende Nr.**	ID_0309	**Beobachtungsdatum**	02.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

111. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360710	**Laufende Nr.**	ID_0310	**Beobachtungsdatum**	02.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

112. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360711	**Laufende Nr.**	ID_0311	**Beobachtungsdatum**	02.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

113. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360712	**Laufende Nr.**	ID_0312	**Beobachtungsdatum**	02.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

114. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360713	**Laufende Nr.**	ID_0313	**Beobachtungsdatum**	02.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

115. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360715	**Laufende Nr.**	ID_0315	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

116. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360716	**Laufende Nr.**	ID_0316	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

117. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360722	**Laufende Nr.**	ID_0322	**Beobachtungsdatum**	06.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

118. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360727	**Laufende Nr.**	ID_0327	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

119. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360728	**Laufende Nr.**	ID_0328	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

120. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360729	**Laufende Nr.**	ID_0329	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

121. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360730	**Laufende Nr.**	ID_0330	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

122. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360731	**Laufende Nr.**	ID_0331	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B9~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

123. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360732	**Laufende Nr.**	ID_0332	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

124. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360733	**Laufende Nr.**	ID_0333	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

125. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360739	**Laufende Nr.**	ID_0339	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

126. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360740	**Laufende Nr.**	ID_0340	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

127. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360742	**Laufende Nr.**	ID_0342	**Beobachtungsdatum**	10.06.2019
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export					

128. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360746	**Laufende Nr.**	ID_0346	**Beobachtungsdatum**	17.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

129. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360747	**Laufende Nr.**	ID_0347	**Beobachtungsdatum**	18.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

130. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360749	**Laufende Nr.**	ID_0349	**Beobachtungsdatum**	18.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

131. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360750	**Laufende Nr.**	ID_0350	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

132. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360767	**Laufende Nr.**	ID_0367	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

133. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360768	**Laufende Nr.**	ID_0368	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

134. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360774	**Laufende Nr.**	ID_0374	**Beobachtungsdatum**	18.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

135. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360776	**Laufende Nr.**	ID_0376	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

136. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360800	**Laufende Nr.**	ID_0400	**Beobachtungsdatum**	03.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

137. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360801	**Laufende Nr.**	ID_0401	**Beobachtungsdatum**	03.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.

138. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360802	**Laufende Nr.**	ID_0402	**Beobachtungsdatum**	03.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

139. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360866	**Laufende Nr.**	ID_0466	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

140. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360867	**Laufende Nr.**	ID_0467	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

141. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360868	**Laufende Nr.**	ID_0468	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

142. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360870	**Laufende Nr.**	ID_0470	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

143. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360874	**Laufende Nr.**	ID_0474	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

144. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360875	**Laufende Nr.**	ID_0475	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

145. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360876	**Laufende Nr.**	ID_0476	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

146. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360883	**Laufende Nr.**	ID_0483	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

147. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360886	**Laufende Nr.**	ID_0486	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

148. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360896	**Laufende Nr.**	ID_0496	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

149. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360897	**Laufende Nr.**	ID_0497	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

150. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360898	**Laufende Nr.**	ID_0498	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

151. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360899	**Laufende Nr.**	ID_0499	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

152. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360900	**Laufende Nr.**	ID_0500	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

153. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360902	**Laufende Nr.**	ID_0502	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

154. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360903	**Laufende Nr.**	ID_0503	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

155. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360904	**Laufende Nr.**	ID_0504	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

156. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360905	**Laufende Nr.**	ID_0505	**Beobachtungsdatum**	10.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

157. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360906	**Laufende Nr.**	ID_0506	**Beobachtungsdatum**	10.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

158. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360907	**Laufende Nr.**	ID_0507	**Beobachtungsdatum**	10.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

159. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360913	**Laufende Nr.**	ID_0514	**Beobachtungsdatum**	20.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B7~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: WR | warnend				

160. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360929	**Laufende Nr.**	ID_0530	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

161. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360955	**Laufende Nr.**	ID_0060	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

162. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360956	**Laufende Nr.**	ID_0061	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

163. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360957	**Laufende Nr.**	ID_0062	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

164. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360958	**Laufende Nr.**	ID_0063	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

165. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360962	**Laufende Nr.**	ID_0067	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

166. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360963	**Laufende Nr.**	ID_0068	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

167. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360964	**Laufende Nr.**	ID_0069	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

168. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360965	**Laufende Nr.**	ID_0070	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

169. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360966	**Laufende Nr.**	ID_0071	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

170. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360967	**Laufende Nr.**	ID_0072	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

171. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360996	**Laufende Nr.**	ID_0023	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

172. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360997	**Laufende Nr.**	ID_0024	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

173. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360999	**Laufende Nr.**	ID_0026	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.

174. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361000	**Laufende Nr.**	ID_0027	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

175. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361002	**Laufende Nr.**	ID_0029	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

176. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361003	**Laufende Nr.**	ID_0030	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

177. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361004	**Laufende Nr.**	ID_0031	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

178. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361005	**Laufende Nr.**	ID_0032	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

179. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361006	**Laufende Nr.**	ID_0033	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

180. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361007	**Laufende Nr.**	ID_0034	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

181. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361008	**Laufende Nr.**	ID_0035	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

182. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361009	**Laufende Nr.**	ID_0036	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

183. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361020	**Laufende Nr.**	ID_0047	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

184. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361029	**Laufende Nr.**	ID_0056	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

185. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361030	**Laufende Nr.**	ID_0057	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

186. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361031	**Laufende Nr.**	ID_0058	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

187. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361032	**Laufende Nr.**	ID_0059	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

188. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361034	**Laufende Nr.**	ID_0080	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

189. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361035	**Laufende Nr.**	ID_0081	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

190. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361036	**Laufende Nr.**	ID_0082	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

191. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361071	**Laufende Nr.**	ID_0117	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

192. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361072	**Laufende Nr.**	ID_0118	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

193. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361074	**Laufende Nr.**	ID_0120	**Beobachtungsdatum**	04.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

194. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361075	**Laufende Nr.**	ID_0121	**Beobachtungsdatum**	04.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

195. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361076	**Laufende Nr.**	ID_0122	**Beobachtungsdatum**	04.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Ringdrossel - 28114441310061

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A282	**dtsch. Name**	Ringdrossel	**wiss. Name**	**Turdus torquatus**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310061				
Erfassungseinheit Name	Ringdrossel (Turdus torquatus) im Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A282-1	**Anzahl Teilflächen**	31
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.04.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Stichprobenverfahren	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	416

Fläche (m²)	245311235		

Beschreibung

Auf Basis der Nachweise wurden die nadelholzreichen Bergwälder der montanen / hochmontanen Lagen (900 – 950 m ü. NN) einschließlich der Bestandslücken sowie den Übergangsbereichen zu den Weidfeldern als Lebensstätte abgegrenzt.
Auf Basis der Daten der Forsteinrichtung, die auf 77 % der Waldfläche vorliegt, dominiert Fichten-Mischwald mit einem Anteil von 57 %. Zusammen mit dem Buchen-Nadelbaum-Mischwald (14 %), Tannen-Mischwald (9 %) sowie Fichten-Moorwald (4 %) und anderen Waldentwicklungstypen decken nadelholzreiche Waldentwicklungstypen fast 91 % der Waldfläche der Lebensstätte ab. Der bestandsweise vorhandene Buchen-Laubbaum-Mischwald wird bei einem gewissen Nadelholzanteil oder in räumlicher Nähe zu Weidfeldern auch durch die Art genutzt.
In Bannwäldern und den Kernzonen des Biosphärengebiets findet auf etwa 4 % der Waldfläche der Lebensstätte keine forstliche Nutzung statt. Etwa ein Drittel der Waldfläche liegt in Naturschutzgebieten.
Die hochgelegenen Wald-Weide-Übergangsbereiche an Feldberg, Herzogenhorn und Belchen sowie in Blasiwald oder Ibach sind für die Art als Nahrungsflächen in räumlicher Nähe zu den Neststandorten von besonderer Bedeutung. Die im Gebiet ausgebildeten Grenzen zwischen Wald und Offenland decken das ganze Spektrum ab, von übergangslosen Waldrändern, wie beispielsweise in Herrenschwand oder Obermulten, bis hin zu ausgedehnten Wald-Weide-Übergangsbereichen an der Grafenmatt oder einem ausgeprägten Wald-Wiesenmosaik mit Feuchtstandorten auf den Präger Böden. Darüber hinaus sind kleinflächige Lichtungen, Moorstandorte oder durch Kalamitäten geprägte Flächen, Wildwiesen und nicht zuletzt auch die skisportlich genutzten Pisten und Loipentrassen als Nahrungshabitate aufzuführen.
Während der Fortpflanzungszeit ist an Wegen, die zu dieser Zeit intensiver genutzt werden, von einer eingeschränkten Nutzbarkeit geeigneter Habitate auszugehen. Dies gilt für das Belchengebiet, den Feldberg, die Grafenmatt / Herzogenhorn / Spießhorn aber auch Ibach.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3100	Hoch- und Übergangsmoore
3200	Waldfreie Niedermoore und Sümpfe
3300	Wiesen und Weiden
3610	Feuchtheide
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3630	Wacholderheide
3640	Magerrasen bodensaurer Standorte
5100	Moorwälder
5400	Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder
5500	Buchenreiche Wälder mittlerer Standorte

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Ringdrossel - 28114441310061

23.07.2026

Biotoptypen	5700	Nadelwälder
	5800	Sukzessionswälder
Biotopelemente	201	Erdanriß/Bodenaufschluß
	302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
	315	Lichtung/Schneise
	318	Waldmantel
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8013	(5%)
	8014	(2%)
	8112	(2%)
	8113	(24%)
	8114	(28%)
	8115	(0%)
	8212	(3%)
	8213	(5%)
	8214	(26%)
	8215	(4%)
	8314	(0%)
Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1001	Waldbewirtschaftung
	1940	Wintersport

Beeinträchtigungen	100	Forstwirtschaft/Gehölznutzung	**Grad**	2	mittel
	534	Wandern/Joggen		2	mittel
	539	Mountain-Biking		2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Anhand der im Gelände erkennbaren Strukturen ist die Habitatqualität der nadelholzreichen Bergwälder einschließlich der Übergangsbereiche zu den Weidfeldern als strukturreich, vielseitig und grundsätzlich gut geeignet zu bezeichnen. Aufgrund der besseren Verfügbarkeit der Regenwürmer als Hauptnahrung während der Brutzeit und bodenbewohnender Insekten bei feuchten Bodenverhältnissen wird eine Bindung der Art an ausapernde Schneefelder gesehen. Geringere Schneedecken bzw. früheres Abschmelzen in Verbindung mit trockenen Witterungsperioden während der Brutzeit werden mit einem Rückgang der Art bzw. einer Verschiebung der unteren Verbreitungsgrenze in die höheren Lagen in Verbindung gebracht. Vor dem Hintergrund dieser mittelfristig eingeschränkten Eignungsprognose wird die Habitatqualität mit gut – Wertstufe B – beurteilt.
Zustand der Population	C	Bei den für die Untersuchungsflächen ermittelten Revierdichten ist das Gebiet am Haldenköpfle hervorzuheben, bei der eine Dichte von 12 Revieren / 100 ha erreicht wird. Die Flächen bei Herrenschwand, am Habsberg und bei Ibach liegen mit knapp 4 Revieren, 3 Revieren bzw. 2 Revieren pro 100 ha schon deutlich unter diesem herausragenden Wert. Auf die gesamte Lebensstätte bezogen ist selbst bei großzügiger Schätzung der weiteren Revieranzahlen von einer Revierdichte von unter 2 Revieren pro 100 ha auszugehen. Zudem ist ein deutlicher Rückgang der Siedlungsdichte bei der Art insbesondere in den tiefen Lagen des Vogelschutzgebiets belegt. Der Zustand der Population wird als mittel bis schlecht – Wertstufe C – eingeschätzt.
Beeinträchtigungen	B	Beeinträchtigungen liegen im Gebiet in unterschiedlichem Maß durch Störungen durch Freizeitnutzung vor. Dies kann das Brutgeschehen unterbrechen und sich dadurch negativ auf den

		Bruterfolg auswirken. Diese Beeinträchtigungen wurden bereits bei der Bewertung der Habitatqualität berücksichtigt. Zudem können Forstarbeiten in den Bruthabitaten zu Verlusten von Bruten führen. Am Herzogenhorn ist im Jahr 2020 ein Nest während der Brutzeit nach Forstarbeiten verlassen worden. Der Grad der Beeinträchtigungen wird als mittel eingestuft – Wertstufe B.
Gesamtzustand	C	Der Erhaltungszustand der Art wird abweichend zu den Vorgaben des MaP-Handbuchs aufgrund des massiven Rückgangs der Population als durchschnittlich (C) eingeschätzt. Die nadelholzreichen Bergwälder der montanen / hochmontanen Lagen einschließlich der Bestandslücken sowie der Übergangsbereiche zu den Weidfeldern stellen grundsätzlich einen gut geeigneten Lebensraum dar. Trotz höherer Dichten in den am besten geeigneten Probeflächen ist die Revierdichte auf Landschaftsebene gering, zudem ist ein erheblicher Rückgang der Art im Gebiet belegt. Beeinträchtigungen sind neben den bereits bei der Bewertung der Habitatqualität berücksichtigten Störungen durch Freizeitnutzung in Form von Forstarbeiten während der Brutzeit vorhanden.
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360035	**Laufende Nr.**	ID_0958	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360036	**Laufende Nr.**	ID_0959	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360037	**Laufende Nr.**	ID_0960	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360038	**Laufende Nr.**	ID_0961	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360039	**Laufende Nr.**	ID_0962	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend		

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360040	**Laufende Nr.**	ID_0963	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360041	**Laufende Nr.**	ID_0964	**Beobachtungsdatum**	03.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360056	**Laufende Nr.**	ID_0979	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360057	**Laufende Nr.**	ID_0980	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360058	**Laufende Nr.**	ID_0981	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360068	**Laufende Nr.**	ID_0991	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360073	**Laufende Nr.**	ID_0996	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360074	**Laufende Nr.**	ID_0997	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360075	**Laufende Nr.**	ID_0998	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360076	**Laufende Nr.**	ID_0999	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360085	**Laufende Nr.**	ID_1008	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360088	**Laufende Nr.**	ID_1011	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360089	**Laufende Nr.**	ID_1012	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360090	**Laufende Nr.**	ID_1013	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360091	**Laufende Nr.**	ID_1014	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360092	**Laufende Nr.**	ID_1015	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360093	**Laufende Nr.**	ID_1016	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360094	**Laufende Nr.**	ID_1017	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360102	**Laufende Nr.**	ID_1025	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360105	**Laufende Nr.**	ID_1028	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360106	**Laufende Nr.**	ID_1029	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360143	**Laufende Nr.**	ID_1069	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360144	**Laufende Nr.**	ID_1070	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360145	**Laufende Nr.**	ID_1071	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360146	**Laufende Nr.**	ID_1072	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360147	**Laufende Nr.**	ID_1073	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360148	**Laufende Nr.**	ID_1074	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360149	**Laufende Nr.**	ID_1075	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360150	**Laufende Nr.**	ID_1076	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360151	**Laufende Nr.**	ID_1077	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360152	**Laufende Nr.**	ID_1078	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360153	**Laufende Nr.**	ID_1079	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360154	**Laufende Nr.**	ID_1080	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360155	**Laufende Nr.**	ID_1081	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360156	**Laufende Nr.**	ID_1082	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360157	**Laufende Nr.**	ID_1083	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360158	**Laufende Nr.**	ID_1084	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360159	**Laufende Nr.**	ID_1085	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360160	**Laufende Nr.**	ID_1086	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360161	**Laufende Nr.**	ID_1088	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360162	**Laufende Nr.**	ID_1089	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360163	**Laufende Nr.**	ID_1090	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360164	**Laufende Nr.**	ID_1091	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360165	**Laufende Nr.**	ID_1092	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360166	**Laufende Nr.**	ID_1093	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360167	**Laufende Nr.**	ID_1094	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360168	**Laufende Nr.**	ID_1095	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360169	**Laufende Nr.**	ID_1096	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360170	**Laufende Nr.**	ID_1097	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360171	**Laufende Nr.**	ID_1098	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360172	**Laufende Nr.**	ID_1099	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360173	**Laufende Nr.**	ID_1100	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360174	**Laufende Nr.**	ID_1101	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: SI | singend, balzend				

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360175	**Laufende Nr.**	ID_1102	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360176	**Laufende Nr.**	ID_1103	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360247	**Laufende Nr.**	ID_1087	**Beobachtungsdatum**	01.09.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360250	**Laufende Nr.**	ID_0558	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

63. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360256	**Laufende Nr.**	ID_0564	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

64. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360259	**Laufende Nr.**	ID_0567	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

65. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360260	**Laufende Nr.**	ID_0568	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

66. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360261	**Laufende Nr.**	ID_0569	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

67. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360264	**Laufende Nr.**	ID_0572	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

68. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360265	**Laufende Nr.**	ID_0573	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

69. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360269	**Laufende Nr.**	ID_0577	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

70. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360270	**Laufende Nr.**	ID_0578	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

71. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360281	**Laufende Nr.**	ID_0589	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

72. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360282	**Laufende Nr.**	ID_0590	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

73. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360283	**Laufende Nr.**	ID_0591	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

74. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360284	**Laufende Nr.**	ID_0592	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

75. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360285	**Laufende Nr.**	ID_0593	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

76. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360286	**Laufende Nr.**	ID_0594	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

77. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360287	**Laufende Nr.**	ID_0595	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

78. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360288	**Laufende Nr.**	ID_0596	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

79. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360289	**Laufende Nr.**	ID_0597	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

80. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360290	**Laufende Nr.**	ID_0598	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

81. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360291	**Laufende Nr.**	ID_0599	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

82. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360292	**Laufende Nr.**	ID_0600	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

83. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360301	**Laufende Nr.**	ID_0609	**Beobachtungsdatum**	12.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

84. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360310	**Laufende Nr.**	ID_0618	**Beobachtungsdatum**	04.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.

85. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360311	**Laufende Nr.**	ID_0619	**Beobachtungsdatum**	12.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

86. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360312	**Laufende Nr.**	ID_0620	**Beobachtungsdatum**	20.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

87. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360313	**Laufende Nr.**	ID_0621	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

88. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360314	**Laufende Nr.**	ID_0622	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

89. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360315	**Laufende Nr.**	ID_0623	**Beobachtungsdatum**	21.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

90. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360316	**Laufende Nr.**	ID_0624	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

91. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360317	**Laufende Nr.**	ID_0625	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

92. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360318	**Laufende Nr.**	ID_0626	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

93. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360319	**Laufende Nr.**	ID_0627	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

94. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360320	**Laufende Nr.**	ID_0628	**Beobachtungsdatum**	20.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

95. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360326	**Laufende Nr.**	ID_0634	**Beobachtungsdatum**	28.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

96. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360327	**Laufende Nr.**	ID_0635	**Beobachtungsdatum**	01.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

97. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360328	**Laufende Nr.**	ID_0636	**Beobachtungsdatum**	01.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

98. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360329	**Laufende Nr.**	ID_0637	**Beobachtungsdatum**	01.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

99. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360330	**Laufende Nr.**	ID_0638	**Beobachtungsdatum**	01.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

100. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360332	**Laufende Nr.**	ID_0640	**Beobachtungsdatum**	03.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

101. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360341	**Laufende Nr.**	ID_0649	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

102. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360342	**Laufende Nr.**	ID_0650	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

103. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360354	**Laufende Nr.**	ID_0662	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

104. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360355	**Laufende Nr.**	ID_0663	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

105. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360356	**Laufende Nr.**	ID_0664	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

106. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360357	**Laufende Nr.**	ID_0665	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

107. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360358	**Laufende Nr.**	ID_0666	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

108. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360359	**Laufende Nr.**	ID_0667	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

109. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360360	**Laufende Nr.**	ID_0668	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

110. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360361	**Laufende Nr.**	ID_0669	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

111. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360364	**Laufende Nr.**	ID_0672	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

112. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360365	**Laufende Nr.**	ID_0673	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

113. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360366	**Laufende Nr.**	ID_0674	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

114. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360367	**Laufende Nr.**	ID_0675	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

115. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360368	**Laufende Nr.**	ID_0676	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

116. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360369	**Laufende Nr.**	ID_0677	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

117. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360370	**Laufende Nr.**	ID_0678	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

118. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360372	**Laufende Nr.**	ID_0680	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

119. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360373	**Laufende Nr.**	ID_0681	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

120. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360374	**Laufende Nr.**	ID_0682	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.

121. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360376	**Laufende Nr.**	ID_0684	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

122. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360377	**Laufende Nr.**	ID_0685	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

123. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360378	**Laufende Nr.**	ID_0686	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

124. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360379	**Laufende Nr.**	ID_0687	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

125. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360380	**Laufende Nr.**	ID_0688	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

126. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360381	**Laufende Nr.**	ID_0689	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

127. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360382	**Laufende Nr.**	ID_0690	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

128. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360387	**Laufende Nr.**	ID_0695	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

129. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360388	**Laufende Nr.**	ID_0696	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

130. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360389	**Laufende Nr.**	ID_0697	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

131. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360390	**Laufende Nr.**	ID_0698	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

132. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360391	**Laufende Nr.**	ID_0699	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

133. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360392	**Laufende Nr.**	ID_0700	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

134. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360393	**Laufende Nr.**	ID_0701	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

135. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360394	**Laufende Nr.**	ID_0702	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

136. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360395	**Laufende Nr.**	ID_0703	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

137. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360396	**Laufende Nr.**	ID_0704	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

138. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360397	**Laufende Nr.**	ID_0705	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

139. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360398	**Laufende Nr.**	ID_0706	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

140. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360399	**Laufende Nr.**	ID_0707	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

141. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360400	**Laufende Nr.**	ID_0708	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

142. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360401	**Laufende Nr.**	ID_0709	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

143. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360402	**Laufende Nr.**	ID_0710	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

144. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360403	**Laufende Nr.**	ID_0711	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

145. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360404	**Laufende Nr.**	ID_0712	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

146. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360405	**Laufende Nr.**	ID_0713	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

147. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360406	**Laufende Nr.**	ID_0714	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

148. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360407	**Laufende Nr.**	ID_0715	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

149. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360408	**Laufende Nr.**	ID_0716	**Beobachtungsdatum**	21.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

150. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360409	**Laufende Nr.**	ID_0717	**Beobachtungsdatum**	21.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

151. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360410	**Laufende Nr.**	ID_0718	**Beobachtungsdatum**	21.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

152. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360411	**Laufende Nr.**	ID_0719	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

153. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360412	**Laufende Nr.**	ID_0720	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

154. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360413	**Laufende Nr.**	ID_0721	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

155. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360414	**Laufende Nr.**	ID_0722	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

156. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360415	**Laufende Nr.**	ID_0723	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend

157. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360416	**Laufende Nr.**	ID_0724	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

158. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360417	**Laufende Nr.**	ID_0725	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

159. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360418	**Laufende Nr.**	ID_0726	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

160. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360419	**Laufende Nr.**	ID_0727	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

161. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360420	**Laufende Nr.**	ID_0728	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

162. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360421	**Laufende Nr.**	ID_0729	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

163. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360422	**Laufende Nr.**	ID_0730	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

164. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360423	**Laufende Nr.**	ID_0731	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

165. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360424	**Laufende Nr.**	ID_0732	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

166. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360425	**Laufende Nr.**	ID_0733	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

167. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360426	**Laufende Nr.**	ID_0734	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

168. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360455	**Laufende Nr.**	ID_0763	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

169. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360456	**Laufende Nr.**	ID_0764	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

170. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360457	**Laufende Nr.**	ID_0765	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

171. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360458	**Laufende Nr.**	ID_0766	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

172. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360459	**Laufende Nr.**	ID_0767	**Beobachtungsdatum**	28.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

173. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360460	**Laufende Nr.**	ID_0768	**Beobachtungsdatum**	28.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

174. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360461	**Laufende Nr.**	ID_0769	**Beobachtungsdatum**	28.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

175. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360462	**Laufende Nr.**	ID_0770	**Beobachtungsdatum**	28.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

176. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360463	**Laufende Nr.**	ID_0771	**Beobachtungsdatum**	28.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

177. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360464	**Laufende Nr.**	ID_0772	**Beobachtungsdatum**	28.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

178. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360465	**Laufende Nr.**	ID_0773	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

179. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360466	**Laufende Nr.**	ID_0774	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

180. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360469	**Laufende Nr.**	ID_0777	**Beobachtungsdatum**	09.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

181. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360470	**Laufende Nr.**	ID_0778	**Beobachtungsdatum**	28.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

182. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360471	**Laufende Nr.**	ID_0779	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

183. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360472	**Laufende Nr.**	ID_0780	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

184. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360473	**Laufende Nr.**	ID_0781	**Beobachtungsdatum**	28.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

185. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360474	**Laufende Nr.**	ID_0782	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

186. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360475	**Laufende Nr.**	ID_0783	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

187. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360476	**Laufende Nr.**	ID_0784	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

188. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360477	**Laufende Nr.**	ID_0785	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

189. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360482	**Laufende Nr.**	ID_0790	**Beobachtungsdatum**	30.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

190. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360483	**Laufende Nr.**	ID_0791	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

191. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360508	**Laufende Nr.**	ID_0817	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

192. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360525	**Laufende Nr.**	ID_0834	**Beobachtungsdatum**	23.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.

193. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360526	**Laufende Nr.**	ID_0835	**Beobachtungsdatum**	23.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

194. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360527	**Laufende Nr.**	ID_0836	**Beobachtungsdatum**	23.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

195. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360531	**Laufende Nr.**	ID_0840	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

196. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360532	**Laufende Nr.**	ID_0841	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

197. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360533	**Laufende Nr.**	ID_0842	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

198. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360534	**Laufende Nr.**	ID_0843	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

199. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360535	**Laufende Nr.**	ID_0844	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

200. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360536	**Laufende Nr.**	ID_0845	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

201. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360537	**Laufende Nr.**	ID_0846	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

202. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360538	**Laufende Nr.**	ID_0847	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

203. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360539	**Laufende Nr.**	ID_0848	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

204. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360548	**Laufende Nr.**	ID_0857	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

205. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360553	**Laufende Nr.**	ID_0862	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

206. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360554	**Laufende Nr.**	ID_0863	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

207. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360555	**Laufende Nr.**	ID_0864	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

208. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360572	**Laufende Nr.**	ID_0882	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

209. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360583	**Laufende Nr.**	ID_0893	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

210. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360586	**Laufende Nr.**	ID_0896	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

211. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360591	**Laufende Nr.**	ID_0901	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

212. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360592	**Laufende Nr.**	ID_0902	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

213. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360593	**Laufende Nr.**	ID_0903	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

214. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360615	**Laufende Nr.**	ID_0925	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

215. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360619	**Laufende Nr.**	ID_0929	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

216. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360620	**Laufende Nr.**	ID_0930	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

217. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360621	**Laufende Nr.**	ID_0931	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

218. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360622	**Laufende Nr.**	ID_0932	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

219. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360623	**Laufende Nr.**	ID_0933	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

220. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360630	**Laufende Nr.**	ID_0940	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

221. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360631	**Laufende Nr.**	ID_0941	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

222. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360632	**Laufende Nr.**	ID_0942	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

223. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360639	**Laufende Nr.**	ID_0949	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

224. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360640	**Laufende Nr.**	ID_0950	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

225. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360645	**Laufende Nr.**	ID_0955	**Beobachtungsdatum**	03.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

226. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360646	**Laufende Nr.**	ID_0956	**Beobachtungsdatum**	20.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

227. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360647	**Laufende Nr.**	ID_0957	**Beobachtungsdatum**	20.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

228. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360649	**Laufende Nr.**	ID_0236	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend

229. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360650	**Laufende Nr.**	ID_0237	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

230. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360653	**Laufende Nr.**	ID_0240	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

231. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360654	**Laufende Nr.**	ID_0241	**Beobachtungsdatum**	15.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

232. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360655	**Laufende Nr.**	ID_0242	**Beobachtungsdatum**	15.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

233. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360656	**Laufende Nr.**	ID_0243	**Beobachtungsdatum**	15.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

234. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360657	**Laufende Nr.**	ID_0244	**Beobachtungsdatum**	15.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

235. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360658	**Laufende Nr.**	ID_0245	**Beobachtungsdatum**	15.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

236. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360661	**Laufende Nr.**	ID_0251	**Beobachtungsdatum**	27.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

237. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360666	**Laufende Nr.**	ID_0258	**Beobachtungsdatum**	30.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

238. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360667	**Laufende Nr.**	ID_0259	**Beobachtungsdatum**	30.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

239. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360668	**Laufende Nr.**	ID_0260	**Beobachtungsdatum**	30.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

240. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360679	**Laufende Nr.**	ID_0274	**Beobachtungsdatum**	16.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

241. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360680	**Laufende Nr.**	ID_0275	**Beobachtungsdatum**	16.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

242. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360687	**Laufende Nr.**	ID_0284	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.

243. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360688	**Laufende Nr.**	ID_0285	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

244. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360689	**Laufende Nr.**	ID_0286	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

245. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360693	**Laufende Nr.**	ID_0293	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

246. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360698	**Laufende Nr.**	ID_0298	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

247. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360702	**Laufende Nr.**	ID_0302	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

248. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360703	**Laufende Nr.**	ID_0303	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

249. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360734	**Laufende Nr.**	ID_0334	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.

250. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360735	**Laufende Nr.**	ID_0335	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

251. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360738	**Laufende Nr.**	ID_0338	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

252. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360744	**Laufende Nr.**	ID_0344	**Beobachtungsdatum**	13.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

253. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360745	**Laufende Nr.**	ID_0345	**Beobachtungsdatum**	13.06.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

254. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360748	**Laufende Nr.**	ID_0348	**Beobachtungsdatum**	18.06.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C14~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

255. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360751	**Laufende Nr.**	ID_0351	**Beobachtungsdatum**	25.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

256. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360755	**Laufende Nr.**	ID_0355	**Beobachtungsdatum**	12.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

257. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360756	**Laufende Nr.**	ID_0356	**Beobachtungsdatum**	12.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

258. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360757	**Laufende Nr.**	ID_0357	**Beobachtungsdatum**	12.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

259. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360759	**Laufende Nr.**	ID_0359	**Beobachtungsdatum**	12.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

260. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360760	**Laufende Nr.**	ID_0360	**Beobachtungsdatum**	12.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

261. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360764	**Laufende Nr.**	ID_0364	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

262. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360765	**Laufende Nr.**	ID_0365	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: ÜF | überfliegend				

263. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360766	**Laufende Nr.**	ID_0366	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

264. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360769	**Laufende Nr.**	ID_0369	**Beobachtungsdatum**	13.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

265. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360771	**Laufende Nr.**	ID_0371	**Beobachtungsdatum**	15.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 6~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

266. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360773	**Laufende Nr.**	ID_0373	**Beobachtungsdatum**	26.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

267. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360775	**Laufende Nr.**	ID_0375	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

268. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360777	**Laufende Nr.**	ID_0377	**Beobachtungsdatum**	17.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

269. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360781	**Laufende Nr.**	ID_0381	**Beobachtungsdatum**	25.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

270. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360782	**Laufende Nr.**	ID_0382	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

271. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360783	**Laufende Nr.**	ID_0383	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

272. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360785	**Laufende Nr.**	ID_0385	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

273. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360786	**Laufende Nr.**	ID_0386	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

274. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360787	**Laufende Nr.**	ID_0387	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: ÜF | überfliegend				

275. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360820	**Laufende Nr.**	ID_0420	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

276. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360821	**Laufende Nr.**	ID_0421	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

277. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360822	**Laufende Nr.**	ID_0422	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

278. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360823	**Laufende Nr.**	ID_0423	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

279. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360824	**Laufende Nr.**	ID_0424	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

280. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360825	**Laufende Nr.**	ID_0425	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

281. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360826	**Laufende Nr.**	ID_0426	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

282. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360827	**Laufende Nr.**	ID_0427	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

283. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360828	**Laufende Nr.**	ID_0428	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

284. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360829	**Laufende Nr.**	ID_0429	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

285. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360832	**Laufende Nr.**	ID_0432	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: X19~N: 6~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WA | wandernd, durchziehend

286. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360834	**Laufende Nr.**	ID_0434	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

287. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360837	**Laufende Nr.**	ID_0437	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

288. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360850	**Laufende Nr.**	ID_0450	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

289. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360854	**Laufende Nr.**	ID_0454	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

290. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360856	**Laufende Nr.**	ID_0456	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

291. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360877	**Laufende Nr.**	ID_0477	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

292. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360880	**Laufende Nr.**	ID_0480	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

293. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360882	**Laufende Nr.**	ID_0482	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

294. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360884	**Laufende Nr.**	ID_0484	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

295. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360891	**Laufende Nr.**	ID_0491	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

296. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360892	**Laufende Nr.**	ID_0492	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

297. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360893	**Laufende Nr.**	ID_0493	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

298. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360894	**Laufende Nr.**	ID_0494	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

299. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360915	**Laufende Nr.**	ID_0516	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

300. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360917	**Laufende Nr.**	ID_0518	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

301. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360920	**Laufende Nr.**	ID_0521	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X20~N: 6~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RS | rastend				

302. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360921	**Laufende Nr.**	ID_0522	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

303. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360922	**Laufende Nr.**	ID_0523	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

304. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360923	**Laufende Nr.**	ID_0524	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

305. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360924	**Laufende Nr.**	ID_0525	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

306. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360926	**Laufende Nr.**	ID_0527	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

307. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360927	**Laufende Nr.**	ID_0528	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

308. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360937	**Laufende Nr.**	ID_0538	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

309. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360939	**Laufende Nr.**	ID_0540	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

310. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360945	**Laufende Nr.**	ID_0546	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

311. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360946	**Laufende Nr.**	ID_0547	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

312. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360947	**Laufende Nr.**	ID_0548	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

313. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360948	**Laufende Nr.**	ID_0549	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

314. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360950	**Laufende Nr.**	ID_0551	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

315. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360952	**Laufende Nr.**	ID_0553	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

316. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360954	**Laufende Nr.**	ID_0555	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

317. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360974	**Laufende Nr.**	ID_0001	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	A1-03-Ruft				

318. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360975	**Laufende Nr.**	ID_0002	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	A2-01-				

319. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360976	**Laufende Nr.**	ID_0003	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

320. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360977	**Laufende Nr.**	ID_0004	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

321. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360978	**Laufende Nr.**	ID_0005	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend

322. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360979	**Laufende Nr.**	ID_0006	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

323. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360980	**Laufende Nr.**	ID_0007	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

324. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360981	**Laufende Nr.**	ID_0008	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

325. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360982	**Laufende Nr.**	ID_0009	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

326. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360983	**Laufende Nr.**	ID_0010	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

327. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360984	**Laufende Nr.**	ID_0011	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

328. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360985	**Laufende Nr.**	ID_0012	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

329. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360986	**Laufende Nr.**	ID_0013	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

330. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361011	**Laufende Nr.**	ID_0038	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

331. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361012	**Laufende Nr.**	ID_0039	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

332. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361013	**Laufende Nr.**	ID_0040	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

333. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361014	**Laufende Nr.**	ID_0041	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

334. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361015	**Laufende Nr.**	ID_0042	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

335. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361016	**Laufende Nr.**	ID_0043	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

336. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361017	**Laufende Nr.**	ID_0044	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

337. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361018	**Laufende Nr.**	ID_0045	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.				

338. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361019	**Laufende Nr.**	ID_0046	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

339. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361037	**Laufende Nr.**	ID_0083	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

340. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361038	**Laufende Nr.**	ID_0084	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

341. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361039	**Laufende Nr.**	ID_0085	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

342. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361040	**Laufende Nr.**	ID_0086	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

343. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361041	**Laufende Nr.**	ID_0087	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

344. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361042	**Laufende Nr.**	ID_0088	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

345. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361043	**Laufende Nr.**	ID_0089	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

346. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361044	**Laufende Nr.**	ID_0090	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

347. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361045	**Laufende Nr.**	ID_0091	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

348. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361046	**Laufende Nr.**	ID_0092	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

349. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361047	**Laufende Nr.**	ID_0093	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

350. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361048	**Laufende Nr.**	ID_0094	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

351. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361049	**Laufende Nr.**	ID_0095	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

352. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361050	**Laufende Nr.**	ID_0096	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

353. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361051	**Laufende Nr.**	ID_0097	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

354. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361052	**Laufende Nr.**	ID_0098	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

355. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361053	**Laufende Nr.**	ID_0099	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

356. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361054	**Laufende Nr.**	ID_0100	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

357. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361055	**Laufende Nr.**	ID_0101	**Beobachtungsdatum**	17.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.

358. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361056	**Laufende Nr.**	ID_0102	**Beobachtungsdatum**	17.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

359. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361057	**Laufende Nr.**	ID_0103	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

360. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361058	**Laufende Nr.**	ID_0104	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

361. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361059	**Laufende Nr.**	ID_0105	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

362. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361060	**Laufende Nr.**	ID_0106	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

363. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361061	**Laufende Nr.**	ID_0107	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

364. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361062	**Laufende Nr.**	ID_0108	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend

365. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361063	**Laufende Nr.**	ID_0109	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

366. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361064	**Laufende Nr.**	ID_0110	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

367. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361065	**Laufende Nr.**	ID_0111	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

368. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361066	**Laufende Nr.**	ID_0112	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B7~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR | warnend				

369. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361068	**Laufende Nr.**	ID_0114	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

370. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361070	**Laufende Nr.**	ID_0116	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

371. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361078	**Laufende Nr.**	ID_0124	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

372. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361079	**Laufende Nr.**	ID_0125	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

373. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361082	**Laufende Nr.**	ID_0128	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

374. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361083	**Laufende Nr.**	ID_0129	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

375. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361084	**Laufende Nr.**	ID_0130	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

376. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361085	**Laufende Nr.**	ID_0131	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

377. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361086	**Laufende Nr.**	ID_0132	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

378. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361087	**Laufende Nr.**	ID_0133	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend

379. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361088	**Laufende Nr.**	ID_0134	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

380. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361089	**Laufende Nr.**	ID_0135	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

381. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361093	**Laufende Nr.**	ID_0139	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

382. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361095	**Laufende Nr.**	ID_0141	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

383. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361099	**Laufende Nr.**	ID_0145	**Beobachtungsdatum**	10.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 4~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

384. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361100	**Laufende Nr.**	ID_0146	**Beobachtungsdatum**	10.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

385. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361101	**Laufende Nr.**	ID_0147	**Beobachtungsdatum**	10.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend

386. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361102	**Laufende Nr.**	ID_0148	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

387. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361103	**Laufende Nr.**	ID_0149	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

388. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361104	**Laufende Nr.**	ID_0150	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

389. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361105	**Laufende Nr.**	ID_0151	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

390. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361106	**Laufende Nr.**	ID_0152	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

391. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361107	**Laufende Nr.**	ID_0153	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

392. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361108	**Laufende Nr.**	ID_0154	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 4~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend		

393. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361109	**Laufende Nr.**	ID_0155	**Beobachtungsdatum**	23.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

394. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361110	**Laufende Nr.**	ID_0156	**Beobachtungsdatum**	23.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

395. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361111	**Laufende Nr.**	ID_0157	**Beobachtungsdatum**	23.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

396. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361112	**Laufende Nr.**	ID_0158	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

397. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361113	**Laufende Nr.**	ID_0159	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

398. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361114	**Laufende Nr.**	ID_0160	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

399. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361115	**Laufende Nr.**	ID_0161	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend

400. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361116	**Laufende Nr.**	ID_0162	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 6~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

401. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361117	**Laufende Nr.**	ID_0163	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

402. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361122	**Laufende Nr.**	ID_0168	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

403. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361123	**Laufende Nr.**	ID_0169	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

404. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361124	**Laufende Nr.**	ID_0170	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

405. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361136	**Laufende Nr.**	ID_0182	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

406. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361137	**Laufende Nr.**	ID_0183	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: X18~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend

407. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361138	**Laufende Nr.**	ID_0184	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

408. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361139	**Laufende Nr.**	ID_0185	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

409. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361140	**Laufende Nr.**	ID_0186	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

410. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361141	**Laufende Nr.**	ID_0187	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

411. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361142	**Laufende Nr.**	ID_0188	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

412. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361143	**Laufende Nr.**	ID_0189	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

413. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361144	**Laufende Nr.**	ID_0190	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

414. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361145	**Laufende Nr.**	ID_0191	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

415. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361146	**Laufende Nr.**	ID_0192	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

416. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361182	**Laufende Nr.**	ID_0235	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Rotmilan - 28114441310062

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A074	**dtsch. Name**	Rotmilan	**wiss. Name**	**Milvus milvus**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310062				
Erfassungseinheit Name	Rotmilan (Milvus milvus) im Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A074-1	**Anzahl Teilflächen**	11
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	74
Fläche (m²)	334892842				

Beschreibung

Die Erfassungseinheit umfasst die gesamte Fläche des Vogelschutzgebiets.
Die Offenlandhabitate der Lebensstätte sind durch überwiegend extensive Wiesen- und Weidenutzung charakterisiert. Diese sind als Nahrungshabitate für die Art gut geeignet, zahlreiche Nahrungsflüge konnten in den meisten Teilgebieten beobachtet werden. In vielen Bereichen wechseln sich Offenland- und Waldhabitate ab, lediglich lokal in großen Waldgebieten gibt es ein Defizit an Nahrungshabitaten innerhalb des Vogelschutzgebiets, so z.B. im nördlichen Teil des Schwarzatals, im Wehratal oder im Oberen Hotzenwald. In den Wäldern des Vogelschutzgebiets sind geeignete Bruthabitat ausreichend vorhanden.

Im Rahmen der Kartierarbeiten wurden 73 Beobachtungen von Rotmilanen erfasst. Nachweise liegen aus allen Teilgebieten außer dem Teilgebiet Höllental vor. Der Nicht-Nachweis im Höllental dürfte der niedrigen Kartierintensität in diesem Teilgebiet geschuldet sein.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3300 Wiesen und Weiden
3600 Heiden, Mager-, Sand- und Trockenrasen
5000 Wälder

Biotopelemente

306 Überhälter
308 Altholz

Naturraum

155 Hochschwarzwald (100%)
120 Alb-Wutach-Gebiet (0%)
160 Hochrheintal (0%)
161 Dinkelberg (0%)
154 Südöstlicher Schwarzwald (0%)

TK-Blatt

8013 (5%)
8014 (3%)
8112 (2%)
8113 (21%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Rotmilan - 28114441310062

23.07.2026

TK-Blatt	8114	(22%)
	8115	(3%)
	8212	(3%)
	8213	(11%)
	8214	(19%)
	8215	(7%)
	8313	(2%)
	8314	(3%)
	8315	(2%)
	8414	(0%)

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1001	Waldbewirtschaftung

Beeinträchtigungen	101	forstwirtschaftliche Eingriffe (allg.)	**Grad** 0	keine Angabe

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Die mittelfristige Eignungsprognose ist gut. Im Gebiet gibt es stellenweise hervorragende Nahrungsflächen. Aufgrund der unregelmäßigen Verteilung der Nahrungsflächen ist die Nahrungsgrundlage insgesamt nur als gut einzustufen. Geeignete Waldränder für die Anlage von Horsten sind in guter Dichte vorhanden.
Zustand der Population	B	In den Kartierjahren 2019 und 2020 insgesamt 73 Beobachtungen der Art. Aus Fremdkartierungen (2018) sind 7 Brutplätze im Vogelschutzgebiet bekannt. Der Zustand der Population wird als gut eingeschätzt.
Beeinträchtigungen	A	Beeinträchtigungen können durch Holzeinschlag im Umfeld der Horste entstehen. Während der Brutzeit bedeuten Fällungen des Horstbaums den Verlust der Jungvögel. Und auch außerhalb der Brutzeit hat das Fällen von Bäumen im Horstbereich Relevanz, da die Horste oft über mehrere Jahre genutzt werden (bis zu 10 Jahre außerhalb des Vogelschutzgebiets nach eigenen Daten; mehrjährige Nutzung ist auch aus dem Vogelschutzgebiet bekannt). Außerdem reagiert der Rotmilan insbesondere in der frühen Brutzeit sensibel auf Störungen, so dass Hiebmaßnahmen im Umfeld um den Horstbaum ebenfalls zum Abbruch des Brutgeschehens führen können. Durch die forstwirtschaftliche Nutzung insbesondere in der Fortpflanzungszeit besteht demnach eine generelle Gefährdung von Individuen oder der Fortpflanzungsstätte (vgl. Kapitel 3.4.8). Vor diesem Hintergrund wird eine entsprechende Maßnahme zur umfassenden Etablierung von Horstschutzzonen formuliert (vgl. Kapitel 6.2.15). Aus dem Biosphärengebiet Schwarzwald sind Brutaufgaben nach forstwirtschaftlicher Nutzung belegt (A. Lang, pers. Mitteilung). Innerhalb des Vogelschutzgebiets gibt es keine dementsprechenden Belege, sodass nicht von einer tatsächlichen Beeinträchtigung der Population gesprochen werden kann. Der Grad der Beeinträchtigungen wird fachgutachterlich als gering eingestuft – Wertstufe A.
Gesamtzustand	B	Die Erfassungsintensität umfasst lediglich die Klärung der Artpräsenz auf Gebietsebene sowie die Abgrenzung der Lebensstätten auf Basis struktureller/standörtlicher Kriterien. Die Bewer-tung des Erhaltungszustandes erfolgt aufgrund der eingeschränkten Erfassungsmethodik le-diglich als Einschätzung. Der Erhaltungszustand der Art wird als gut (B) eingeschätzt: Die Art ist im Vogelschutzgebiet weit verbreitet, die Offenlandhabitate sind aufgrund der überwiegend extensiven Weidenut-zung mit einem guten Nahrungsangebot ausgestattet. Lediglich in großen Waldgebieten feh-len Nahrungshabitate. Die Siedlungsdichte im Gebiet ist gut, Nachweise liegen aus allen Hö-henlagen vor, wobei Bruten nicht von den höchsten Lagen bekannt sind. Erhebliche Beein-trächtigungen sind nicht bekannt.

Bewertungsmodus	Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Rotmilan - 28114441310062

23.07.2026

Fläche außerhalb Gebiet nein **Erläuterung** -

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360042	**Laufende Nr.**	ID_0965	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360043	**Laufende Nr.**	ID_0966	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360077	**Laufende Nr.**	ID_1000	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360082	**Laufende Nr.**	ID_1005	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360251	**Laufende Nr.**	ID_0559	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360266	**Laufende Nr.**	ID_0574	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360267	**Laufende Nr.**	ID_0575	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360275	**Laufende Nr.**	ID_0583	**Beobachtungsdatum**	01.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360278	**Laufende Nr.**	ID_0586	**Beobachtungsdatum**	01.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B4~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360280	**Laufende Nr.**	ID_0588	**Beobachtungsdatum**	01.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360302	**Laufende Nr.**	ID_0610	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360321	**Laufende Nr.**	ID_0629	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360333	**Laufende Nr.**	ID_0641	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360427	**Laufende Nr.**	ID_0735	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360428	**Laufende Nr.**	ID_0736	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360429	**Laufende Nr.**	ID_0737	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360430	**Laufende Nr.**	ID_0738	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360492	**Laufende Nr.**	ID_0801	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360506	**Laufende Nr.**	ID_0815	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360556	**Laufende Nr.**	ID_0865	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360573	**Laufende Nr.**	ID_0883	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360594	**Laufende Nr.**	ID_0904	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360600	**Laufende Nr.**	ID_0910	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360633	**Laufende Nr.**	ID_0943	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360675	**Laufende Nr.**	ID_0270	**Beobachtungsdatum**	15.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360683	**Laufende Nr.**	ID_0279	**Beobachtungsdatum**	21.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360724	**Laufende Nr.**	ID_0324	**Beobachtungsdatum**	06.06.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend		

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360737	**Laufende Nr.**	ID_0337	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360772	**Laufende Nr.**	ID_0372	**Beobachtungsdatum**	26.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360791	**Laufende Nr.**	ID_0391	**Beobachtungsdatum**	04.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360794	**Laufende Nr.**	ID_0394	**Beobachtungsdatum**	04.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360798	**Laufende Nr.**	ID_0398	**Beobachtungsdatum**	03.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360799	**Laufende Nr.**	ID_0399	**Beobachtungsdatum**	03.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360803	**Laufende Nr.**	ID_0403	**Beobachtungsdatum**	18.06.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.		

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360804	**Laufende Nr.**	ID_0404	**Beobachtungsdatum**	06.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360805	**Laufende Nr.**	ID_0405	**Beobachtungsdatum**	13.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360806	**Laufende Nr.**	ID_0406	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360807	**Laufende Nr.**	ID_0407	**Beobachtungsdatum**	01.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360808	**Laufende Nr.**	ID_0408	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360809	**Laufende Nr.**	ID_0409	**Beobachtungsdatum**	01.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360810	**Laufende Nr.**	ID_0410	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360811	**Laufende Nr.**	ID_0411	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360812	**Laufende Nr.**	ID_0412	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360813	**Laufende Nr.**	ID_0413	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360814	**Laufende Nr.**	ID_0414	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360815	**Laufende Nr.**	ID_0415	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360835	**Laufende Nr.**	ID_0435	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360852	**Laufende Nr.**	ID_0452	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360895	**Laufende Nr.**	ID_0495	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360914	**Laufende Nr.**	ID_0515	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360916	**Laufende Nr.**	ID_0517	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360919	**Laufende Nr.**	ID_0520	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360925	**Laufende Nr.**	ID_0526	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360928	**Laufende Nr.**	ID_0529	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360936	**Laufende Nr.**	ID_0537	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend,				

	nahrungssuchend

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360938	**Laufende Nr.**	ID_0539	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360959	**Laufende Nr.**	ID_0064	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360960	**Laufende Nr.**	ID_0065	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 4~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360972	**Laufende Nr.**	ID_0077	**Beobachtungsdatum**	09.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360998	**Laufende Nr.**	ID_0025	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361027	**Laufende Nr.**	ID_0054	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361067	**Laufende Nr.**	ID_0113	**Beobachtungsdatum**	17.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

63. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361073	**Laufende Nr.**	ID_0119	**Beobachtungsdatum**	04.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

64. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361077	**Laufende Nr.**	ID_0123	**Beobachtungsdatum**	04.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

65. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361148	**Laufende Nr.**	ID_0194	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

66. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361151	**Laufende Nr.**	ID_0197	**Beobachtungsdatum**	17.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

67. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361155	**Laufende Nr.**	ID_0201	**Beobachtungsdatum**	09.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

68. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361156	**Laufende Nr.**	ID_0202	**Beobachtungsdatum**	10.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

69. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361157	**Laufende Nr.**	ID_0203	**Beobachtungsdatum**	10.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

70. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361158	**Laufende Nr.**	ID_0204	**Beobachtungsdatum**	10.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

71. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361166	**Laufende Nr.**	ID_0212	**Beobachtungsdatum**	05.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

72. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361172	**Laufende Nr.**	ID_0218	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

73. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361177	**Laufende Nr.**	ID_0228	**Beobachtungsdatum**	30.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

74. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361178	**Laufende Nr.**	ID_0229	**Beobachtungsdatum**	30.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzmilan - 28114441310063

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A073	**dtsch. Name**	Schwarzmilan	**wiss. Name**	**Milvus migrans**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310063				
Erfassungseinheit Name	Schwarzmilan (Milvus migrans) im Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A073-1	**Anzahl Teilflächen**	11
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	17
Fläche (m²)	334892842				

Beschreibung

Die Erfassungseinheit umfasst die gesamte Fläche des Vogelschutzgebiets.
Die im Südschwarzwald bekannten Horste des Schwarzmilans liegen außerhalb des Vogelschutzgebiets und meist am Waldrand oder in Baumgruppen im Offenland. Als Horstbäume werden im Südschwarzwald meist ältere Laubbäume genutzt (Esche, Eiche, Pappel, Buche), zudem sind Horste in Fichte und Weißtanne bekannt. Die Offenlandhabitate der Lebensstätte sind durch überwiegend extensive Wiesen- und Weidenutzung charakterisiert. Diese sind als Nahrungshabitate für die Art gut geeignet, Nahrungsflüge konnten in mehreren Teilgebieten beobachtet werden. Vor allem die Wiesen und Weiden entlang der Flußtäler wie z.B. im Kleinen und Großen Wiesetal werden zur Nahrungssuche aufgesucht. Bewaldete Bereiche werden zur Nahrungssuche gemieden. In vielen Bereichen wechseln sich Offenland- und Waldhabitate ab, lediglich lokal in großen Waldgebieten gibt es ein Defizit an Nahrungshabitaten innerhalb des Vogelschutzgebiets, so z.B. im nördlichen Teil des Schwarzatals, im Wehratal oder im Oberen Hotzenwald.

Im Rahmen der Kartierarbeiten wurden 15 Beobachtungen von Schwarzmilanen erfasst. Brutvorkommen innerhalb des Vogelschutzgebiets sind nicht bekannt, allerdings brütete ein Paar wahrscheinlich knapp außerhalb des Teilgebiets Oberer Hotzenwald und Dachsberg bei Lindau. Nachweise liegen aus den Teilgebieten Schauinsland; Feldberg; Gletscherkessel Präg; Hinterwald, Kesselberg und Steinahalde; Oberer Hotzenwald und Dachsberg; Albtal, Wehratal sowie Schwarza-, Mettma und Schlüchttal vor.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3300 Wiesen und Weiden
3600 Heiden, Mager-, Sand- und Trockenrasen
5000 Wälder

Biotopelemente

306 Überhälter
308 Altholz

Naturraum

155 Hochschwarzwald (100%)
120 Alb-Wutach-Gebiet (0%)
160 Hochrheintal (0%)
161 Dinkelberg (0%)
154 Südöstlicher Schwarzwald (0%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzmilan - 28114441310063

23.07.2026

TK-Blatt	8013	(5%)
	8014	(3%)
	8112	(2%)
	8113	(21%)
	8114	(22%)
	8115	(3%)
	8212	(3%)
	8213	(11%)
	8214	(19%)
	8215	(7%)
	8313	(2%)
	8314	(3%)
	8315	(2%)
	8414	(0%)

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1001	Waldbewirtschaftung

Beeinträchtigungen	101	forstwirtschaftliche Eingriffe (allg.)	**Grad** 0	keine Angabe

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist durchschnittlich. Das weitgehende Fehlen von Ackernutzung wird nicht als Defizit angesehen, da extensiv genutzte Grünlandflächen als Nahrungshabitate grundsätzlich strukturell geeignet sind, wenn kurzrasige Bereiche vorhanden sind. In den montanen Habitaten dürfte das Nahrungsangebot für die Art als opportunistischer Jäger aber eher geringer sein. An Gewässern kann die Art tote oder lebende Fische erbeuten, wobei langsam fließende und stille Gewässer mit hoher Biomasse an Fischen bevorzugt genutzt werden, die jedoch im Vogelschutzgebiet kaum vorhanden sind. Die großen, zusammenhängenden Waldgebiete sind als Nahrungshabitate innerhalb des Vogelschutzgebiets weniger geeignet.
Zustand der Population	C	In den Kartierjahren 2019 und 2020 insgesamt 15 Beobachtungen der Art, eine gezielte Suche nach Brutstandorten war nicht vorgesehen. Nachweise liegen aus allen Höhenlagen vor, mit einem Schwerpunkt in den tieferen Lagen. Fachgutachterlich wird der Zustand der Population als mittel bis schlecht eingestuft, die Dichte der Brutplätze dürfte für das große Gebiet gering sein.
Beeinträchtigungen	A	Beeinträchtigungen lassen sich im Gebiet nur bedingt abschätzen. Die Brutplätze sind nur in Einzelfällen bekannt und die Revierdichte im VSG deutlich niedriger als beim Rotmilan oder Wespenbussard. Die grundsätzliche Gefährdungssituation in Bezug auf die forstwirtschaftliche Nutzung während der Fortpflanzungszeit ist aber identisch zum Rotmilan zu beurteilen (vgl. Kapitel 3.4.8). Da im Vogelschutzgebiet explizit keine Beeinträchtigungen belegt sind, wird der Grad der Beeinträchtigungen fachgutachterlich als gering eingestuft – Wertstufe A.
Gesamtzustand	C	Muss noch aus MaP-Text final übertragen werden!
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Schwarzmilan - 28114441310063

23.07.2026

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360044	**Laufende Nr.**	ID_0967	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360276	**Laufende Nr.**	ID_0584	**Beobachtungsdatum**	01.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360279	**Laufende Nr.**	ID_0587	**Beobachtungsdatum**	01.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360507	**Laufende Nr.**	ID_0816	**Beobachtungsdatum**	09.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360663	**Laufende Nr.**	ID_0254	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360664	**Laufende Nr.**	ID_0255	**Beobachtungsdatum**	30.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360665	**Laufende Nr.**	ID_0257	**Beobachtungsdatum**	30.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360725	**Laufende Nr.**	ID_0325	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360726	**Laufende Nr.**	ID_0326	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B6~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360792	**Laufende Nr.**	ID_0392	**Beobachtungsdatum**	04.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360795	**Laufende Nr.**	ID_0395	**Beobachtungsdatum**	04.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360797	**Laufende Nr.**	ID_0397	**Beobachtungsdatum**	03.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360961	**Laufende Nr.**	ID_0066	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361028	**Laufende Nr.**	ID_0055	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B5~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361160	**Laufende Nr.**	ID_0206	**Beobachtungsdatum**	10.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361165	**Laufende Nr.**	ID_0211	**Beobachtungsdatum**	06.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361173	**Laufende Nr.**	ID_0219	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Uhu - 28114441310064

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald		
Art-Code A215	**dtsch. Name** Uhu	**wiss. Name**	**Bubo bubo**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310064		
Erfassungseinheit Name	Uhu (Bubo bubo) im Südschwarzwald		

Interne Nr. -	**Feld Nr.** A215-1	**Anzahl Teilflächen**	8	**Fläche (m²)**	107474529
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.03.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	1

Beschreibung

Der Uhu brütet in unterschiedlichen Habitaten in den Teilgebieten der schluchtartigen Flusstäler im Süden des VSG sowie in den Teilgebieten Höllental und Feldberg. Meist brütet die Art in Felsen, dabei werden sowohl natürliche Felsbildungen als auch Steinbrüche besiedelt. In Einzelfällen kann die Art auch auf Bäumen, am Boden oder in anderen Strukturen brüten. Solche Bruthabitate bilden in Ba-Wü und im VSG aber die Ausnahme (Rau 2015). Geeignete Bruthabitate sind im Höllental, Wehratal, Albtal, Schwarza-, Mettma- und Schlüchttal vorhanden, die eine hohe Dichte an natürlichen Felsformationen aufweisen. In geringerer Dichte befinden sich aber auch geeignete Habitate in anderen Bereichen im Schwarzwald.
Der Uhu hat ein breites Beutespektrum. Säugetiere und Vögel stellen die Hauptnahrung dar. Diese werden meist am Boden geschlagen. Die Nahrung wird in sehr unterschiedlichen Habitaten erworben, optimal sind offene oder halboffene, höchstens schwach geneigte Landschaften. In der Umgebung der schluchtartigen Flusstäler sind gute Nahrungshabitate vorhanden, die aber überwiegend außerhalb des VSG liegen. Im Zentrum des Vogelschutzgebiets befinden sich strukturell geeignete Nahrungshabitate oftmals in exponierter Kuppenlage. Durch die Höhenlage ist ein geringeres Nahrungsangebot anzunehmen als in tieferen Lagen. In der Regel liegen sie in bis zu zwei bis drei Kilometer Entfernung zum Brutplatz, Beuteflüge von über zehn Kilometer kommen aber vor (Maumary et al. 2007).
Nachweise liegen auch von anderen Teilgebieten außerhalb der Lebensstätte vor, z.B. vom Belchen anhand eines Federfundes am 29.3.2019. Diese Einzelnachweise sind aktuell nicht als regelmäßige Nutzung zu interpretieren. Ein Vorkommen wird vermutet, es wurden jedoch nur die Teilgebiete mit aktuellen Revieren in die Lebensstätte einbezogen. Die Brutplätze befinden sich in Höhen zwischen 440 mNN und 750 mNN, revieranzeigende Männchen wurden bis zu einer Höhe von 1.250 mNN nachgewiesen.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2111 Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
2112 Anthropogen freigelegte Felsbildung (Steinbrüche, Felsanschnitte)

Biotopelemente

205 Felsband, -absatz, -sims

Naturraum

155 Hochschwarzwald (99%)
120 Alb-Wutach-Gebiet (0%)
160 Hochrheintal (0%)
161 Dinkelberg (0%)
154 Südöstlicher Schwarzwald (0%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Uhu - 28114441310064

23.07.2026

TK-Blatt	8013	(6%)
	8014	(8%)
	8113	(25%)
	8114	(19%)
	8115	(0%)
	8213	(2%)
	8214	(1%)
	8215	(19%)
	8313	(7%)
	8314	(7%)
	8315	(6%)
	8414	(0%)

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	1330	Gesteinsabbau

Beeinträchtigungen	532	Klettern	**Grad** 0	keine Angabe

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	B	Wegen der Dichte an geeigneten Habitaten und deren Verteilung im Vogelschutzgebiet wird die Habitatqualität als gut eingeschätzt.
Zustand der Population	A	Von der AGW wurden 8 Revierzentren im Vogelschutzgebiet seit 2015 ermittelt. Nicht alle Flächen sind jährlich belegt und einzelne Standorte wiesen nur revieranzeigende Männchen auf, bei denen nicht von einer Brut auszugehen ist. Dies betrifft insbesondere Rufer in höheren Lagen; der höchste Brutnachweis liegt auf 750 mNN. Ein zusätzliches Revier befindet sich weniger als zwei Kilometer vom Vogelschutzgebiet entfernt. Die Brutplätze im Gebiet sind natürliche Felsformationen, Bruten in Steinbrüchen sind nicht festgestellt worden. Der Populationstrend war in den letzten Jahren im Gebiet positiv. Der Zustand der Population wird insbesondere aufgrund der aktuellen Bestandszunahme als hervorragend eingestuft – Wertstufe A.
Beeinträchtigungen	B	Beeinträchtigungen liegen im Gebiet insbesondere durch Freizeitnutzung vor. Kletteraktivitäten können sich negativ auswirken und zur Aufgabe von Bruten führen. Solche Beeinträchtigungen sind durch Kletterverbote bzw. - beschränkungen erheblich minimiert worden. Aktuell unbesiedelte Felsen werden allerdings durch Kletteraktivitäten als mögliche Ausweichhabitate für die Art entwertet. Freileitungen und Unfälle an Straßen können zu hohen Verlusten bei der Art führen (Bauer et al. 2005, Maumary et al. 2007). Uns liegen keine konkreten Hinweise auf tatsächliche Verluste vor, aufgrund des Vorhandenseins von Leitungen in unmittelbarer Nähe zu Brutstandorten (z.B. Albtal, Schwarza- und Schlüchttal) sowie stark befahrener Straßen (z.B. Höllental) sind zumindest gelegentliche Verluste anzunehmen. Der Grad der Beeinträchtigungen wird als mittel eingestuft – Wertstufe B.
Gesamtzustand	B	Der Erhaltungszustand der Art wird als gut eingestuft: Im Gebiet sind gut geeignete Habitate vorhanden, wobei sich diese weitgehend auf die Flusstäler beschränken. Die Brutplätze liegen in natürlichen Habitaten und die Revierzahlen haben in den letzten Jahren zugenommen. Störungen durch Freizeitnutzung sind vorhanden, allerdings durch naturschutzrechtliche Regelungen deutlich in ihrem Ausmaß begrenzt. Zumindest geringe Verluste durch Freileitungen und Straßenverkehr sind anzunehmen.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Uhu - 28114441310064

23.07.2026

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360273	**Laufende Nr.**	ID_0581	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X23~N: 1~ZG: KF | Körperfragment, Feder~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wanderfalke - 28114441310065

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald		
Art-Code A103	**dtsch. Name** Wanderfalke	**wiss. Name**	**Falco peregrinus**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310065		
Erfassungseinheit Name	Wanderfalke (Falco peregrinus) im Südschwarzwald		

Interne Nr. -	**Feld Nr.** A103-1	**Anzahl Teilflächen**	10	**Fläche (m²)**	259115013
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	16

Beschreibung

Brutstandorte des Wanderfalkens (Falco peregrinus) liegen über das gesamte Vogelschutzgebiet verteilt - außer in den drei Teilgebieten Habsberg Blasiwald; Oberer Hotzenwald und Dachsberg sowie Hinterwald, Kresselberg und Steinahalde.
Es kommen sowohl Bruten an natürlichen Felsen, z.B. in den südlich gelegenen schluchtartigen Flusstälern oder Felswände in Steillagen des Schwarzwaldes als auch Bruten in Steinbrüchen. Baumbruten, wie sie in anderen Regionen Europas festgestellt wurden, sind aus dem Gebiet aktuell nicht bekannt. Bevorzugt werden Felswände mit einer Höhe die einen ausreichenden Schutz des Nestes vor Prädatoren gewährleisten und zudem den freien Anflug der Vögel ermöglichen.
Als Luftjäger kann der Wanderfalke über Wäldern, Offenland und Ortschaften Nahrung suchen. Da der Jagdflug oft von exponierten Warten aus stattfindet (z.B. Felsen, Hochspannungsleitungen, exponierten Bäumen), ist das Vorhandensein von Sitzwarten sowie eine entsprechende Topografie (steile Hänge, bei denen der Wanderfalke eine Sitzwarte im oberen Bereich wählt) vorteilhaft.
Besonders geeignete Habitate für den Wanderfalken finden sich in den schluchtartigen Tälern des Gebiets (Höllental; Wehratal; Albtal; Schwarza-, Mettma und Schlüchttal), welche jeweils mehrere geeignete Brutfelsen aufweisen und von der Topografie sehr gute Jagdmöglichkeiten bieten.
Die Dichte an geeigneten Habitaten ist in den anderen Teilgebieten geringer, natürliche genutzte Felsen kommen in den Teilgebieten Feldberg, Belchen sowie Bernauer Hochtal und Herzogenhorn vor. Im letztgenannten Teilgebiet ist auch ein Steinbruch regelmäßig besiedelt, hier konnten am 24.5.2019 mindestens vier Jungvögel kurz vor dem Ausfliegen beobachtet werden. Auch im Albtal gibt es einen aktuell besiedelten Steinbruch.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2111 Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
2112 Anthropogen freigelegte Felsbildung (Steinbrüche, Felsanschnitte)

Biotopelemente

205 Felsband, -absatz, -sims

Naturraum

155 Hochschwarzwald (100%)
120 Alb-Wutach-Gebiet (0%)
160 Hochrheintal (0%)
161 Dinkelberg (0%)
154 Südöstlicher Schwarzwald (0%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wanderfalke - 28114441310065

23.07.2026

TK-Blatt	8013	(6%)
	8014	(3%)
	8112	(2%)
	8113	(27%)
	8114	(22%)
	8115	(0%)
	8212	(4%)
	8213	(14%)
	8214	(6%)
	8215	(8%)
	8313	(3%)
	8314	(3%)
	8315	(2%)
	8414	(0%)

Nutzungen	1300	Abbau
	1955	Klettern

Beeinträchtigungen	432	Auffüllung	**Grad** 1	schwach
	510	Freizeit/Erholung	2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Wegen der Dichte an geeigneten Habitaten und deren Verteilung im Vogelschutzgebiet wird die Habitatqualität als gut eingeschätzt.
Zustand der Population	B	Von der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz (AGW) wurden 16 Brutstandorte im Vogelschutzgebiet seit 2015 ermittelt, welche nicht alle jährlich belegt sind. Drei Brutstandorte befinden sich weniger als einen Kilometer vom Vogelschutzgebiet entfernt, ein weiterer weniger als zwei Kilometer. Es überwiegen Brutplätze in natürlichen Felsformationen, wenige Brutplätze befinden sich in Steinbrüchen. An mehreren Brutstandorten, auch an den natürlichen Felsen, befinden sich Nistkästen oder andere künstliche Nisthilfen. Ein großer Teil der in der Region befindlichen Brutplätze liegt im Vogelschutzgebiet. Der Populationstrend war in den letzten Jahren leicht negativ, dabei ist die Zunahme des Uhus, der Wanderfalken prädiert, eine Rückgangsursache. Der Zustand der Population wird als gut eingeschätzt.
Beeinträchtigungen	B	Kletteraktivitäten können sich negativ auswirken und zur Aufgabe von Bruten führen. Solche Beeinträchtigungen sind durch Kletterverbote bzw. - beschränkungen erheblich minimiert worden. Aktuell unbesiedelte Felsen werden allerdings durch Kletteraktivitäten als mögliche Ausweichhabitate für die Art entwertet. Weitere Beeinträchtigungen bestehen durch die Abbautätigkeiten in Steinbrüchen. Dabei stellt der Betrieb zumeist keine erhebliche Störung dar: Wanderfalken sind zwar störungssensibel, gewöhnen sich in der Regel aber schnell an den regelmäßigen Abbaubetrieb, wenn dieser nicht in Nestnähe stattfindet. Umgestaltungen in der Nähe des Brutplatzes (auch außerhalb der Brutzeit) können diesen allerdings entwerten. Auch diese Beeinträchtigungen sind in der Regel durch naturschutzfachliche Auflagen beim Abbaubetrieb deutlich minimiert. Beeinträchtigungen werden gesamthaft als mittel eingestuft.
Gesamtzustand	B	Im Gebiet befinden sich gut geeignete Habitate für die Art und die Dichte an gut geeigneten Habitaten ist in Teilen des Vogelschutzgebiets hervorragend. Auf Gebietsebene wird sie als gut eingestuft. Es überwiegen Bruten in natürlichen Habitaten, aber auch anthropogen entstandene Habitate sind besiedelt. Störungen durch Freizeitnutzung und Abbautätigkeiten sind vorhanden, allerdings durch naturschutzfachliche und -rechtliche Regelungen deutlich limitiert. Der Erhaltungszustand der Art wird als gut bewertet.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wanderfalke - 28114441310065

23.07.2026

Fläche außerhalb Gebiet nein **Erläuterung** -

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360322	**Laufende Nr.**	ID_0630	**Beobachtungsdatum**	27.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360344	**Laufende Nr.**	ID_0652	**Beobachtungsdatum**	23.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360375	**Laufende Nr.**	ID_0683	**Beobachtungsdatum**	29.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360695	**Laufende Nr.**	ID_0295	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C13~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360696	**Laufende Nr.**	ID_0296	**Beobachtungsdatum**	27.05.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C12~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360719	**Laufende Nr.**	ID_0319	**Beobachtungsdatum**	05.06.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C13~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360720	**Laufende Nr.**	ID_0320	**Beobachtungsdatum**	05.06.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: C16~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360793	**Laufende Nr.**	ID_0393	**Beobachtungsdatum**	04.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360911	**Laufende Nr.**	ID_0511	**Beobachtungsdatum**	10.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361010	**Laufende Nr.**	ID_0037	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: C16~N: 4~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361152	**Laufende Nr.**	ID_0198	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361153	**Laufende Nr.**	ID_0199	**Beobachtungsdatum**	04.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361154	**Laufende Nr.**	ID_0200	**Beobachtungsdatum**	09.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361159	**Laufende Nr.**	ID_0205	**Beobachtungsdatum**	10.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361164	**Laufende Nr.**	ID_0210	**Beobachtungsdatum**	06.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361180	**Laufende Nr.**	ID_0231	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wespenbussard - 28114441310066

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code A072	**dtsch. Name** Wespenbussard			**wiss. Name**	**Pernis apivorus**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310066				
Erfassungseinheit Name	Wespenbussard (Pernis apivorus) im Südschwarzwald				

Interne Nr. -	**Feld Nr.** A072-1	**Anzahl Teilflächen**	11	**Fläche (m²)**	334892842
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	10

Beschreibung

Die Erfassungseinheit umfasst die gesamte Fläche des Vogelschutzgebiets.
Die Offenlandhabitate der Lebensstätte sind durch überwiegend extensive Wiesen- und Weidenutzung charakterisiert. Diese sind als Nahrungshabitate für die Art gut geeignet, Nahrungsflüge konnten in mehreren Teilgebieten beobachtet werden. Dabei werden zumindest gelegentlich auch die höchsten Lagen genutzt, so liegen auch Brutzeitdaten vom Feldberg vor. Auch Wälder werden von der Art als Nahrungshabitat genutzt, insbesondere lichte Wälder, Blößen oder auch Säume von Forstwegen. Die Nahrungshabitate im Gebiet werden insgesamt als gut eingeschätzt. Altholzreiche Brutwälder sind im Gebiet ausreichend vorhanden, die Art kann sowohl in Laub- als auch in Nadelbäumen brüten und bevorzugt in der Regel alte, hohe Bäume.

Insgesamt liegen acht Artnachweise aus den Kartierungen vor, teils auch von Paaren. Die Nachweise verteilen sich auf die Teilgebiete Schauinsland; Feldberg; Gletscherkessel Präg; Hinterwald, Kesselberg und Steinahalde sowie Schwarza-, Mettma- und Schlüchttal.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3300 Wiesen und Weiden
3500 Saumvegetation, Dominanzbestände, Hochstauden- und Schlagfluren, Ruderalvegetation
3600 Heiden, Mager-, Sand- und Trockenrasen
5000 Wälder

Biotopelemente

306 Überhälter
308 Altholz
315 Lichtung/Schneise

Naturraum

155 Hochschwarzwald (100%)
120 Alb-Wutach-Gebiet (0%)
160 Hochrheintal (0%)
161 Dinkelberg (0%)
154 Südöstlicher Schwarzwald (0%)

TK-Blatt

8013 (5%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wespenbussard - 28114441310066

23.07.2026

TK-Blatt	8014	(3%)
	8112	(2%)
	8113	(21%)
	8114	(22%)
	8115	(3%)
	8212	(3%)
	8213	(11%)
	8214	(19%)
	8215	(7%)
	8313	(2%)
	8314	(3%)
	8315	(2%)
	8414	(0%)

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1001	Waldbewirtschaftung

Beeinträchtigungen	101	forstwirtschaftliche Eingriffe (allg.)	**Grad** 0	keine Angabe

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Die mittelfristige Eignungsprognose ist gut. Nahrungshabitate sind ausreichend im Gebiet vorhanden, lediglich in großen Wäldern mir geringem Anteil an lichten Strukturen gibt es ein Defizit. Geeignete Brutplätze sind in guter Dichte vorhanden.
Zustand der Population	B	In den Kartierjahren 2019 und 2020 insgesamt acht Beobachtungen der Art, konkrete Horststandorte sind nicht bekannt. Fachgutachterlich wird der Zustand der Population als gut eingestuft, die Dichte der Brutplätze dürfte in dem montan geprägten Gebiet relativ niedrig sein.
Beeinträchtigungen	A	Beeinträchtigungen können durch Holzeinschlag im Umfeld der Horste entstehen. Während der Brutzeit bedeuten Fällungen des Horstbaums den Verlust der Jungvögel. Und auch außerhalb der Brutzeit hat das Fällen von Bäumen im Horstbereich Relevanz, da die Horste oft über mehrere Jahre genutzt werden. Außerdem reagiert der Wespenbussard insbesondere in der frühen Brutzeit sensibel auf Störungen, so dass Hiebmaßnahmen im Umfeld bis zu einigen Hundert Metern um den Horstbaum ebenfalls zum Abbruch des Brutgeschehens führen können. Durch die forstwirtschaftliche Nutzung insbesondere in der Fortpflanzungszeit besteht demnach eine generelle Gefährdung von Individuen oder der Fortpflanzungsstätte (vgl. Kapitel 3.4.8), zumal die Art extrem heimlich ist und daher Horststandorte aus dem Südschwarzwald kaum bekannt sind. Vor diesem Hintergrund wird eine entsprechende Maßnahme zur umfassenden Etablierung von Horstschutzzonen formuliert (vgl. Kapitel 6.2.15). Für den in ähnlichen Habitaten brütenden Rotmilan sind solche Ereignisse aus dem Südschwarzwald außerhalb des Vogelschutzgebiets belegt. Beim Wespenbussard gibt es keine dementsprechenden Belege, sodass nicht von einer tatsächlichen Beeinträchtigung der Population gesprochen werden kann. Der Grad der Beeinträchtigungen wird fachgutachterlich als gering eingestuft – Wertstufe A.
Gesamtzustand	B	Die Erfassungsintensität umfasst lediglich die Klärung der Artpräsenz auf Gebietsebene sowie die Abgrenzung der Lebensstätten auf Basis struktureller/standörtlicher Kriterien. Die Bewertung des Erhaltungszustandes erfolgt aufgrund der eingeschränkten Erfassungsmethodik lediglich als Einschätzung. Der Erhaltungszustand der Art wird als gut eingeschätzt (B): Die Art ist im Vogelschutzgebiet verbreitet, die Offenlandhabitate sind aufgrund der überwiegend extensiven Weide- und Wiesennutzung mit einem guten Nahrungsangebot ausgestattet. Der überwiegende Teil der Waldgebiete zeigt lückige Strukturen mit Blößen, die wichtige Nahrungshabitate bieten. Die Siedlungsdichte im Gebiet wird als gering bis mittel eingestuft, Nachweise liegen aus allen Höhenlagen vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht bekannt.

Bewertungsmodus Experteneinschätzung

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wespenbussard - 28114441310066

23.07.2026

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360277	**Laufende Nr.**	ID_0585	**Beobachtungsdatum**	01.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360323	**Laufende Nr.**	ID_0631	**Beobachtungsdatum**	22.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: ÜF | überfliegend				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360324	**Laufende Nr.**	ID_0632	**Beobachtungsdatum**	27.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360582	**Laufende Nr.**	ID_0892	**Beobachtungsdatum**	09.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360796	**Laufende Nr.**	ID_0396	**Beobachtungsdatum**	03.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: ÜF | überfliegend				

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360908	**Laufende Nr.**	ID_0508	**Beobachtungsdatum**	10.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360990	**Laufende Nr.**	ID_0017	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: B3~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend				

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361069	**Laufende Nr.**	ID_0115	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X17~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: ÜF | überfliegend				

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361149	**Laufende Nr.**	ID_0195	**Beobachtungsdatum**	04.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.				

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361150	**Laufende Nr.**	ID_0196	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumfalke - 28114441310067

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A099	**dtsch. Name**	Baumfalke	**wiss. Name**	**Falco subbuteo**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310067				
Erfassungseinheit Name	Baumfalke (Falco subbuteo) im Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A099-1	**Anzahl Teilflächen**	11
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	01.05.2019	**2. Kartierdatum**	
Kartierungsmethodik	Nachweis auf Gebietsebene	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	3
Fläche (m²)	334892842				

Beschreibung

Die Erfassungseinheit umfasst die gesamte Fläche des Vogelschutzgebiets.
Die im Südschwarzwald bekannten Horste des Baumfalken liegen außerhalb des Vogelschutzgebiets und meist am Waldrand, in Baumgruppen im Offenland oder auf Hochspannungsmasten. Meist werden fertige Nester der Rabenkrähe übernommen, gerne in exponierter Lage. Bäume mit freier Anflugmöglichkeit, die für eine Brut geeignet sind, sind im Vogelschutzgebiet zahlreich vorhanden.
Das Offenland der Lebensstätte ist durch überwiegend extensive Wiesen- und Weidenutzung charakterisiert und als Nahrungshabitat für die Art gut geeignet. Nahrungsflüge konnten in mehreren Teilgebieten beobachtet werden. Baumfalken jagen in einem großen Umfeld um den Brutplatz, so dass der Aktionsraum eines Paares mehrere Quadratkilometer umfassen kann. Auch über Wäldern jagd die Art nach Großinsekten oder Vögeln. Dies wurde z.B. im Albtal und am Schauinsland festgestellt.
Insbesondere aufgrund von Freizeitnutzung kommt es in Teilen des Vogelschutzgebiets zu Störungen, wobei die Störungsanfälligkeit vor allem im Horstumfeld gegeben ist und bei den Nahrungshabitaten als gering anzusehen ist.
Insgesamt liegen drei Artnachweise aus den Kartierungen vor, eine davon mit Territorialverhalten. Sie verteilen sich auf die Teilgebiete Schauinsland; Bernauer Hochtal und Herzogenhorn sowie Albtal. Die Art wurde bis in einer Höhe von 1.200 mNN nachgewiesen. Aus mehreren Teilgebieten liegen keine Nachweise vor, dennoch ist von einer regelmäßigen Nutzung dieser Teilgebiete zur Nahrungssuche auszugehen. Die Art zeigt große Aktionsräume, je nach Ausstattung können größere Entfernungen zwischen Brutplatz und Nahrungsflächen zurückgelegt werden. Bruten sind innerhalb des Vogelschutzgebiets sehr wahrscheinlich.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3300 Wiesen und Weiden
3600 Heiden, Mager-, Sand- und Trockenrasen
5000 Wälder

Biotopelemente

306 Überhälter
308 Altholz

Naturraum

155 Hochschwarzwald (100%)
120 Alb-Wutach-Gebiet (0%)
160 Hochrheintal (0%)
161 Dinkelberg (0%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumfalke - 28114441310067

23.07.2026

Naturraum	154	Südöstlicher Schwarzwald (0%)

TK-Blatt	8013	(5%)
	8014	(3%)
	8112	(2%)
	8113	(21%)
	8114	(22%)
	8115	(3%)
	8212	(3%)
	8213	(11%)
	8214	(19%)
	8215	(7%)
	8313	(2%)
	8314	(3%)
	8315	(2%)
	8414	(0%)

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	400	Wiesen-Nutzung
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1001	Waldbewirtschaftung

Beeinträchtigungen	- -	**Grad**	-

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Die mittelfristige Eignungsprognose ist gut. Nahrungshabitate sind im Gebiet vorhanden, allerdings dürfte die Dichte von Großinsekten in den montanen Lagen nur mäßig hoch sein. Geeignete Brutplätze sind in guter Dichte vorhanden. Störungen liegen durch Freizeitnutzung vor.
Zustand der Population	C	In den Kartierjahren 2019 und 2020 insgesamt drei Beobachtungen der Art, eine gezielte Suche nach Brutstandorten entfiel. Fachgutachterlich wird der Zustand der Population als mittel bis schlecht eingestuft, die Dichte der Brutplätze dürfte in dem montan geprägten Gebiet relativ niedrig sein.
Beeinträchtigungen	A	Freizeitnutzung floss als geringfügig beeinträchtigender Faktor bereits in die Bewertung der Habitatqualität ein. Weitere Beeinträchtigungen lassen sich im Gebiet aufgrund der geringen Besiedlungsdichte nur bedingt abschätzen bzw. sind für die Art nicht belegt.
Gesamtzustand	B	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Baumfalken im Vogelschutzgebiet mit gut bewertet. Die Habitatqualität ist gut, der Zustand der Population mittel bis schlecht. Die Art hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in tieferen, gewässerreichen Lagen und ist in den montanen Hochlagen deutlich seltener.
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360274	**Laufende Nr.**	ID_0582	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441360790	**Laufende Nr.**	ID_0390	**Beobachtungsdatum**	04.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.				

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361033	**Laufende Nr.**	ID_0079	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: X18~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zippammer - 28114441310069

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A378	**dtsch. Name**	Zippammer	**wiss. Name**	**Emberiza cia**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310069				
Erfassungseinheit Name	Zippammer (Emberiza cia) am Belchen				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A378-1	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	21.04.2021	**2. Kartierdatum**	19.07.2021
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	4
Fläche (m²)	988693				

Beschreibung

Die Lebensstätte befindet sich in den steilen, halboffenen Südhängen des Belchens und angrenzenden Bereichen am Hohkelch. Sie schließt felsige Bereiche im Norden und Osten des Belchens mit ein. Im Süden wird sie durch die Belchenhöfe begrenzt, im Osten, Norden und Westen durch zusammenhängende Waldbereiche.
Die Erfassungseinheit ist durch flachgrundige, haufig sudexponierte Steilhänge geprägt. Hier finden sich teils ausgedehnte offene Felsbildungen, die sich terassenartig mit grasreichen Bändern abwechseln. Ein hoher Offenbodenanteil und hoher Strukturreichtum charakterisiert die Lebensstätte. Auf Teilflächen findet noch eine extensive Beweidung durch Rinder oder Ziegen statt, erhebliche Flächen der Erfassungseinheit sind jedoch verbracht. Dort führt Sukzession zu einer Verdichtung der Krautschicht und einem Aufwachsen an Gehölzen, teilweise schon bestandsbildend, was die Eignung für die Art deutlich herabsetzt.
Von der Zippammer wurden im Rahmen der Kartierung dreimal Einzelvögel nachgewiesen. Am 21.4. flog eine Zippammer vom oberen Weg am Südhang auf, am 25.4. konnte ein Ex., ein mutmaßliches Männchen, kurz auf einer Baumspitze am Südhang beobachtet werden. Bei der Beobachtung am 19. Juli war ein Vogel Nahrung suchend am Fuße eines Felsbereichs im Südhang. Bei den beiden Nachweisen am 21.4. und 19.7. konnte das Geschlecht nicht zweifelsfrei benannt werden.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2111	Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3642	Flügelginsterweide
3645	Sonstiger Magerrasen bodensaurer Standorte
6024	Unbefestigter Weg oder Platz

Biotopelemente

204	Felskopf
205	Felsband, -absatz, -sims
302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zippammer - 28114441310069

23.07.2026

TK-Blatt	8112	(63%)
	8113	(37%)

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1000	Waldbau und Gehölznutzung
	1731	Fahrweg

Beeinträchtigungen	201	Nutzungsauflassung	**Grad** 3	stark
	500	Freizeit/Erholung/Sport	3	stark
	810	Sukzession	3	stark
	841	Verinselung	3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Den Steilhängen fehlt teilweise ein diverses Angebot an Futterpflanzen. Sukzession lässt ehemalige Nahrungsflächen verschwinden, etliche Felsbereiche, insbesondere die Felsköpfe, weisen starke Trittschäden durch Gämsen auf. Dies führt zu einer Verarmung der Vegetation und der Wirbellosenfauna. Insbesondere in den verbrachten Bereichen mit einer hohen Deckung an Zwergsträuchern fehlt eine reichlich Sämereien bietende Krautschicht und Offenbodenstellen bzw. lückige Bereiche zur Nahrungssuche.
Zustand der Population	C	Es wurde ein Revier im Jahr 2020 kartiert, aufgrund der Beobachtungen ist eher von einem unverpaarten Vogel auszugehen Da das Gebiet auch im Jahr 2019 ohne Nachweis überprüft worden ist, ist nicht von einer alljährlichen Besiedlung der Erfassungseinheit auszugehen.
Beeinträchtigungen	B	Historische Luftbilder zeigen, dass sich das Verhaltnis zwischen Wald und Offenland in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugunsten des Waldes verschoben hat. Fur die Zippammer, die ihre Nahrung bevorzugt im Offen- und Halboffenland sucht, bedeutet dies deutliche Habitatverluste. Felsige Bereiche sind in dessen Folge sukzessive zugewachsen. Sukzession, insbesondere von Zwergsträuchern aber auch Gehölzen, ist ein weiterer beeinträchtigender Faktor. Dies ist v.a. im Süd- und Südwesthang des Belchens zu beobachten. Nutzungsauflassung oder eine zu extensive Nutzung, die zu Verfilzung führt, verschlechtert die Habitate für die Art. Diese Faktoren fließen in die Bewertung der Habitatqualität ein. Die starke Freizeitnutzung stellt in unterschiedlichem Maß eine zusätzliche Beeinträchtigung dar. Sie wirkt im Bereich geeigneter Habitate in der Nähe von Wanderwegen und Aussichtspunkten auf Felsköpfen abwertend. Darüberhinaus gibt es einen regelmäßig begangenen (illegalen) Steig quer durch die Felsbereiche des Südhangs, dem zentralen Habitat der Art, Richtung Gipfel, sogar mit eigenem Logbuch in der Felswand. Dies kann, insbesondere zur Brut- und Aufzuchtszeit, zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Die Art nutzt zudem offene Nahrungsflächen, die entlang von Wegen auftreten (siehe Beobachtung vom 21.4.21).
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand der Zitppammer als mittel bis schlecht bewertet. Die Habitatqualität ist im Gebiet nicht mehr gut, eine der Hauptursachen dafür dürfte in mangelnden Nahrungsflächen liegen. Die Population ist aktuell äußerst klein und nach deutlichem Rückgang in den vergangenen Jahrzehnten als sehr instabil einzustufen (wenn man überhaupt von einer Population sprechen kann). In den letzten Jahren vermutlich keine alljährliche Beseidlung mehr, ein Erlöschen des Vorkommens droht jederzeit. Das SPA Südschwarzwald beheimatet höchstwahrscheinlich das letzte Vorkommen im gesamten Schwarzwald.

Bewertungsmodus	Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zippammer - 28114441310069

23.07.2026

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361183	**Laufende Nr.**		**Beobachtungsdatum**	21.04.2021
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	21.04.2021					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361184	**Laufende Nr.**		**Beobachtungsdatum**	25.04.2021
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.04.2021					

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361185	**Laufende Nr.**		**Beobachtungsdatum**	19.07.2021
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A1~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.07.2021

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441361186	**Laufende Nr.**		**Beobachtungsdatum**	25.04.2021
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: A2~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.04.2021

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zippammer - 28114441310070

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald		
Art-Code A378	**dtsch. Name** Zippammer	**wiss. Name**	**Emberiza cia**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310070		
Erfassungseinheit Name	Zippammer (Emberiza cia) Todtnau-Brandenberg		

Interne Nr. -	**Feld Nr.** A378-2	**Anzahl Teilflächen**	1	**Fläche (m²)**	173045
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	07.04.2019	**2. Kartierdatum**	18.06.2019
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	

Beschreibung

Die Lebensstätte befindet sich in
einem Weidfeld an einem extrem steilen, blockuberlagerten sudexponierten Hang. Vorkommen von kleineren Felsgebilden, offenen Schutt- und Blockhalden am Unterhang, sowie kleineren Quellen mit Quellfluren und z.T. Kleinseggenrieden. Ausgedehnte Flugelginsterweiden mit eingesprengten Quellfluren und Schutthalden.
Vor einigen Jahren wurden in den Randbereichen des Gebietes recht großflachig schon altere Sukzessionswalder vollstandig ausgestockt und teilweise wieder in die extensive Beweidung mit einbezogen. Auf diesen ehemals bewaldeten Flachen stellt sich erst nach und nach wieder Magerrasenvegetation ein. Einzelne, stark verbissene Straucher und verbuschte Fichten und Buchen kommen vor.
Auf Teilflächen findet noch eine sehr extensive Beweidung durch Ziegen statt, erhebliche Flächen der Erfassungseinheit sind jedoch verbracht.
Dort führt Sukzession zu einer Verdichtung der Krautschicht und einem Aufwachsen an Gehölzen, teilweise schon bestandsbildend, was die Eignung für die Art deutlich herabsetzt.

Von der Zippammer wurden im Rahmen der Kartierung keine Vögel nachgewiesen. Sämtliche Begehungen verliefen negativ. Aus dem Recherche-Zeitraum 2017-2018 sind keine Nachweise bekannt, es gab einige negative Kontrollen (I. Harry, P. Mann, F. Wichmann). Der letzte Nachweis stammt aus dem Mai 2016, hier konnte F. Wichmann ein Paar beobachten. Ob es zu einer (erfolgreichen) Brut kam ist ungewiss.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2111	Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3642	Flügelginsterweide
3645	Sonstiger Magerrasen bodensaurer Standorte
6024	Unbefestigter Weg oder Platz

Biotopelemente

204	Felskopf
205	Felsband, -absatz, -sims
302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zippammer - 28114441310070

23.07.2026

Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8113	(100%)
Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1000	Waldbau und Gehölznutzung
	1731	Fahrweg

Beeinträchtigungen	201	Nutzungsauflassung	**Grad**	3	stark
	500	Freizeit/Erholung/Sport		2	mittel
	810	Sukzession		3	stark
	841	Verinselung		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Sukzession aufgrund extensiverer oder ausbleibender Beweidung lässt ehemalige Nahrungsflächen verschwinden. Felsige Bereiche sind in dessen Folge sukzessive zugewachsen. Sukzession, insbesondere von Gehölzen aber auch Zwergsträuchern ist ein weiterer beeinträchtigender Faktor. Nutzungsauflassung oder eine zu extensive Nutzung, die zu Verfilzung führt, verschlechtert die Habitate für die Art. Insbesondere in den verbrachten Bereichen mit einer hohen Deckung an Zwergsträuchern fehlt eine reichlich Sämereien bietende Krautschicht und Offenbodenstellen bzw. lückige Bereiche zur Nahrungssuche.
Zustand der Population	C	Da das Gebiet auch im Jahr 2019 ohne Nachweis überprüft worden ist, ist nicht mehr von einer alljährlichen Besiedlung der Erfassungseinheit auszugehen.
Beeinträchtigungen	B	Fur die Zippammer, die ihre Nahrung bevorzugt im Offen- und Halboffenland sucht, bedeutet der Rückgang an beweideter Fläche einen deutlichen Habitatverlust. Dieser Faktor fließt in die Bewertung der Habitatqualität ein.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand der Zitppammer als mittel bis schlecht bewertet. Die Habitatqualität ist im Gebiet nicht mehr gut, eine der Hauptursachen dafür dürfte in mangelnden Nahrungsflächen liegen. Die Population ist aktuell äußerst klein und nach deutlichem Rückgang in den vergangenen Jahrzehnten als sehr instabil einzustufen (wenn man überhaupt von einer Population sprechen kann). In den letzten Jahren vermutlich keine alljährliche Besiedlung mehr, ein Erlöschen des Vorkommens droht jederzeit. Das SPA Südschwarzwald beheimatet höchstwahrscheinlich das letzte Vorkommen im gesamten Schwarzwald.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zippammer - 28114441310071

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A378	**dtsch. Name**	Zippammer	**wiss. Name**	**Emberiza cia**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310071				
Erfassungseinheit Name	Zippammer (Emberiza cia) an Felsen B317 Fahl-Hebelhof				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A378-3	**Anzahl Teilflächen**	3
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	10.04.2019	**2. Kartierdatum**	05.06.2019
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	
Fläche (m²)	42631				

Beschreibung

Die Lebensstätte befindet sich entlang der B 317 zwischen Todtnau-Fahl und der Passhöhe Feldberg.
Der extrem steile, mit offenen Felswänden durchsetzte sudexponierter Hang liegt oberhalb der Straße.
Vorkommen von kleineren Felsgebilden, offenen Schutt- und Blockhalden am Unterhang, unterhalb der Straße, gehören ebenso zur Lebensstätte. Im Norden, Westen und Osten wird die LS durch geschlossenen Buchen-Fichten-Bergwald begrenzt, im Süden durch den nordexponierten Gegenhang, der ebenfalls bewaldet ist, aber großflächige Skiabfahrts-Schneisen aufweist.
Eine Beweidung findet nur am südlichen Rand der LS statt.
Vorallem unterhalb der Straße führt Sukzession zu einem dichten Aufwachsen an Gehölzen, größtenteils schon bestandsbildend, was die Eignung für die Art deutlich herabsetzt. Hasel, Bergahorn, Pappel und Buche dominieren die Gehölze, manche Felssimsen bzw. -bänder zeigen grasige Ausprägungen. An Zwergsträuchern ist vorallem Heidekraut zu finden.
Ein hoher Offenbodenanteil und hoher Strukturreichtum charakterisiert die Lebensstätte im oberen Hangbereich.
Von der Zippammer wurden im Rahmen der Kartierung keine Vögel nachgewiesen. Sämtliche Begehungen verliefen negativ. Aus dem Recherche-Zeitraum ist der letzte Nachweise aus dem Jahr 2015 bekannt (J. Rohrmoser, F. Wichmann), ob es zu einer (erfolgreichen) Brut kam ist ungewiss. Es gab in den Jahren danach einige negative Kontrollen (2016-2017 P. Mann, F. Wichmann u.a.).

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2111	Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
2132	Geröll- oder Blockhalde
3300	Wiesen und Weiden
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
6024	Unbefestigter Weg oder Platz

Biotopelemente

202	Felswand
204	Felskopf
205	Felsband, -absatz, -sims
302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
313	Schwaches liegendes Totholz
316	Strauch/Sträucher
318	Waldmantel

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Zippammer - 28114441310071

23.07.2026

Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8114	(100%)
Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1000	Waldbau und Gehölznutzung
	1731	Fahrweg

Beeinträchtigungen	710	Bauwerke/Infrastruktur	**Grad**	3	stark
	750	Verkehr		3	stark
	810	Sukzession		3	stark
	841	Verinselung		3	stark

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. Sukzession, insbesondere von Gehölzen, in kleinerem Maße auch Zwergsträuchern, ist ein beeinträchtigender Faktor.
Zustand der Population	C	Da das Gebiet auch im Jahr 2019 ohne Nachweis überprüft worden ist, ist nicht mehr von einer alljährlichen Besiedlung der Erfassungseinheit auszugehen.
Beeinträchtigungen	C	Felssicherungsmaßnahmen mit Spritzbeton führten zu Verlust an potentiellen Nahrungsflächen an den Felshängen, ggf. auch an potentiellen Nistplätzen. Sicherungsnetze erschweren möglicherweise die Nahrungssuche. Reger Straßenverkehr beeinträchtigt die Gesangsaktivität und kann zu Stress bei den Vögeln führen. Die Sukzession von Gehölzen führt zum Verlust an Nahrungsflächen. Dieser Faktor fließt in die Bewertung der Habitatqualität ein.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand der Zitppammer als mittel bis schlecht bewertet. Die Habitatqualität ist im Gebiet nicht mehr gut, eine der Hauptursachen dafür dürfte in mangelnden Nahrungsflächen liegen. Die Population ist aktuell äußerst klein und nach deutlichem Rückgang in den vergangenen Jahrzehnten als sehr instabil einzustufen (wenn man überhaupt von einer Population sprechen kann). In den letzten Jahren vermutlich keine alljährliche Besiedlung mehr, ein Erlöschen des Vorkommens droht jederzeit. Das SPA Südschwarzwald beheimatet höchstwahrscheinlich das letzte Vorkommen im gesamten Schwarzwald.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310072

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A257	**dtsch. Name**	Wiesenpieper	**wiss. Name**	**Anthus pratensis**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310072				
Erfassungseinheit Name	Wiesenpieper (Anthus pratensis) am Belchen				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A257-1	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	26.04.2023	**2. Kartierdatum**	10.06.2023
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	
Fläche (m²)	385576				

Beschreibung

Die Lebensstätte umfasst die Offenhabitate des Belchens im Gipfelbereich (1.414 m) und der ausgehend vom Gipfel nach Süden, Südwesten und Osten ausgerichteten Hänge. Die Besiedlung durch den Wiesenpieper konzentriert sich auf die extensiv genutzten und nur von Einzelgehölzen durchsetzten Bereiche.
Ein Großteil der Erfassungseinheit wird traditionell als Weidfeld mit extensiver Rinderbeweidung genutzt. Der Hang unter der Straße bzw. dem unteren Wanderweg wird mit einer Schafherde beweidet.
Im Norden wird die Lebensstätte von Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden dominiert, der Süden von Magerrasen bodensaurer Standorte. Unterhalb des Belchen-Hauses findet sich eine landwirtschaftlich genutzte Berg-Mähwiese. Die vom Wiesenpieper besetzten Weiden, vor allem im dichter besiedelten Gipfelbereich, bieten aufgrund der heterogenen Vegetationsstruktur gute Nahrungs- und Bruthabitate. Der Großteil der Lebensstätte ist arm an hohen Bäumen, was den Habitatansprüchen des Wiesenpiepers entspricht.
Einschränkungen in der Habitatqualität sind auf Teilflächen zurückzuführen, auf denen sich durch späte Beweidung eine homogenere Vegetationsstruktur gebildet hat, die im Laufe jeder Saison mehr und mehr zuwächst. Die westlich der Belchenstraße und des Belchen-Rundwegs nach Südwesten steil abfallenden Hänge weisen aufgrund der Vielzahl an einzeln und in Gruppen stehenden Gehölzen eine für den Wiesenpieper zu dichte Bestockung auf und werden nur in geringen Dichten besiedelt.
2023 konnten 27 Reviere des Wiesenpiepers in der Lebensstätte abgegrenzt werden. Die Revierdichte ist im regionalen und überregionalen Vergleich sehr hoch.
Der Belchen-Gipfel ist ein überregional bekanntes Ausflugsziel und ist durch ein enges Netz an Wanderwegen erschlossen. Das bewirtete Belchen-Haus kann auch mit der Belchen-Seilbahn und mit dem Rad über die für den öffentlichen Verkehr gesperrte Straße erreicht werden.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2110	Offene Felsbildung
2111	Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
3220	Kleinseggen-Ried basenreicher Standorte
3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte
3543	Hochstaudenflur hochmontaner Lagen
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3640	Magerrasen bodensaurer Standorte
3641	Borstgrasrasen

Biotopelemente

208	einzelne Felsblöcke/Steine
302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310072

23.07.2026

Biotopelemente	316	Strauch/Sträucher			
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)			
TK-Blatt	8112	(23%)			
	8113	(77%)			
Nutzungen	410	Mahd			
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)			
	1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung			
Beeinträchtigungen	214	Beweidung, nicht angepaßt	**Grad**	2	mittel
	534	Wandern/Joggen		2	mittel
	539	Mountain-Biking		2	mittel
	551	Freilaufende Hunde		2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	B	Vor allem die schneegefegten Weidfelder im Gipfelbereich und nördlich des Belchen-Hauses bieten dem Wiesenpieper einen den Lebensraumansprüchen entsprechendes Mosaik aus lückig und niedrig bewachsenen Bereichen, die eine erleichterte Nahrungssuche zu Fuß gewährleisten, und aus dichter und höher wachsenden Gräsern, Kräutern und Zwergsträuchern, die sichere und von oben nicht einsehbare Neststandorte bieten. Die Zwergsträucher spielen auch als niedrige Sitzwarte und zur Nahrungssuche von Insekten auf der Vegetation eine Rolle. Auf Teilflächen führt die späte Beweidung dazu, dass die Vegetationsdecke mit fortschreitender Saison, vor allem während der Jungenversorgung, zu dicht wird. Dies betrifft primär Flächen südlich der Bergstation, was sich auch an der Revierdichte zeigt, die klimatischen Bedingungen im Gipfelbereich wirken dieser Beeinträchtigung zu einem gewissen Grad entgegen. Da die Art sehr sensibel auf stärkere Bestockung reagiert, bieten die vom Gipfel und der Bergstation nach Südwesten abfallenden Hänge ebenfalls keine optimalen Bedingungen, auch hier finden sich Reviere nur in den Randbereichen. Aufgrund der beschriebenen Einschränkungen in der Habitatqualität auf Teilflächen, wird die mittlere Eignungsprognose und die Qualität der Erfassungseinheit als Brut- und Nahrungslebensraum für den Wiesenpieper insgesamt als gut eingestuft.
Zustand der Population	A	2023 konnten 27 Reviere nachgewiesen werden, was einer durchschnittlichen Dichte von 0,67 Revieren pro ha in der Lebensstätte entspricht. Der Belchen-Gipfel im Norden ist mit einer Siedlungsdichte von 0,8 Revieren pro ha besonders dicht besiedelt, was sicherlich auf die unterschiedlichen Habitat-Gegebenheiten zurückzuführen ist. Aussagen zur Bestandsentwicklung können anhand vorliegender Daten nicht getroffen werden. Da am Belchen jedoch die höchsten Dichten im Vogelschutzgebiet erreicht werden, kann der Zustand der Population in dieser Erfassungseinheit insgesamt als hervorragend eingestuft werden.
Beeinträchtigungen	B	Beeinträchtigungen durch Mahd und nicht angepasste Beweidung wurden bereits bei der Habitatqualität beschrieben und beurteilt, weshalb eine Bewertung dieser Faktoren hier ausbleibt. Wanderer (insbesondere mit freilaufenden Hunden) aber auch Radfahrer führen vor allem während der Zeit der Revierbesetzung (ab Anfang April) zu Fluchtverhalten, was bei entsprechender Häufigkeit zu Revierverschiebungen in ungestörte Habitate führen kann. Während der Bebrütung und vor allem der Fütterungsphase (Anfang Mai – Ende Juni) kann die Störung durch Besucher in reduzierten und unregelmäßigen Nestanflügen resultieren. Aufgrund der intensiven Nutzung wird die Beeinträchtigung durch Freizeit/Erholung/Sport als mittel eingestuft. Wintersportler stellen keine Beeinträchtigung dar, da sich die Wiesenpieper nur zwischen April und Juli im Gebiet aufhalten.
Gesamtzustand	B	Insgesamt ist die Habitatqualität am Belchen als gut, der Zustand der Wiesenpieperpopulation als hervorragend und die Beeinträchtigung durch Erholungssuchende als mittel einzustufen. Der Erhaltungszustand der Lebensstätte wird damit insgesamt als gut bewertet werden.
Bewertungsmodus		Bewertung

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310072

23.07.2026

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310073

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A257	**dtsch. Name**	Wiesenpieper	**wiss. Name**	**Anthus pratensis**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310073				
Erfassungseinheit Name	Wiesenpieper (Anthus pratensis) am Schauinsland				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A257-2	**Anzahl Teilflächen**	2
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	25.05.2019	**2. Kartierdatum**	07.06.2019
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	217
Fläche (m²)	1123374				

Beschreibung

Die Lebensstätte umfasst die Offenhabitate am Schauinsland südöstlich des Haldenmeierhofs und südlich des Zähringerhofs (ca. 1.100 m) und damit einen klein-parzellierten Komplex aus Weiden und Mähwiesen mit kleinräumigen Feuchthabitaten. Die Teilfläche östlich des Haldenmeierhofs wird dominiert von Borstgrasrasen, Hochstaudenfluren, Sümpfen und Braunseggen-Rieden, auf der Teilfläche südlich des Zähringerhofs finden sich vor allem Quellbereiche, Kleinseggen-Borstgrasrasen und Magerwiesen. Vor allem die Quellbereiche und zum Teil auch die Magerrasen spielen in dieser Lebensstätte eine bedeutende Rolle. Die Reviere positionieren sich ausnahmslos auf diesen Flächen, die aufgrund ihrer heterogenen Vegetationsstruktur dem Wiesenpieper hochwertige Brut- und Nahrungshabitate bieten. Der Großteil des Grünlandes der Erfassungseinheit weist eine zu homogene Vegetationsstruktur auf, wodurch sowohl lückige Bereiche für die Nahrungssuche als auch Strukturen, die zur Nestanlage genutzt werden können, fehlen. Der Grad der Bestockung mit Gehölzen kann in Teilen der Erfassungseinheit aufgrund des Meideverhaltens des Wiesenpiepers als zu hoch eingestuft werden. 2018 wurden im Zuge einer systematischen Erfassung neun Reviere des Wiesenpiepers abgegrenzt, 2019 waren es sechs. Es gibt Hinweise, dass sich die Zahlen bis 2024 nochmal reduziert haben. Der Bestand am Schauinsland ist demnach rückläufig.
In der Erfassungseinheit finden sich frequentiert genutzte Wanderwege.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

1111	Sickerquelle
3210	Kleinseggen-Ried basenarmer Standorte
3211	Braunseggen-Ried
3212	Herzblatt-Braunseggen-Ried
3231	Waldsimsen-Sumpf
3233	Sonstiger waldfreier Sumpf
3323	Nasswiese basenarmer Standorte
3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte
3541	Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger Standorte
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3641	Borstgrasrasen
3642	Flügelginsterweide

Biotopelemente

316	Strauch/Sträucher
317	Baum/Bäume

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310073

23.07.2026

Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8113	(100%)
Nutzungen	410	Mahd
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen	500	Freizeit/Erholung/Sport	**Grad**	1	schwach
	551	Freilaufende Hunde		1	schwach
	841	Verinselung		2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	C	Die Erfassungseinheit Schauinsland bietet nur an wenigen Stellen für den Wiesenpieper optimale Habitate. Dies ist vor allem in Quellbereichen und auf Magerrasen der Fall, im Bereich derer sich die Reviere konzentrieren. Hier finden die Wiesenpieper eine heterogene Vegetationsstruktur mit einem Mosaik aus lückiger und niederwüchsiger Vegetation für die erleichterte Nahrungssuche am Boden sowie dichter und höher aufwachsenden Kräutern und Stauden für die sichtgeschützte Nestanlage. Auf einem Großteil der Flächen aber ist die Vegetationsstruktur primär aufgrund von Mahd und zu hoher Beweidungsintensität zu homogen, als dass sie dem Wiesenpieper geeignete Lebensraumbedingungen bieten könnte. Zusätzlich ist der Gehölzanteil auf Teilflächen hoch, vor allem südwestliche des Zähringerhofs wird das Gelände vielfach von Baumreihen, Feldgehölzen und Einzelbäumen durchsetzt. Die Reviere der Wiesenpieper positionieren sich mit der größtmöglichen Distanz zu diesen Strukturen, was das Meideverhalten dieser Art gegenüber der dichten und hohen Bestockung verdeutlicht. Insgesamt sind daher geeignete Habitate nur relativ isoliert vorhanden. Anhand der beobachteten Verteilung der Reviere, der Revierdichte und der Bestandsabnahme (s.u.) ist davon auszugehen, dass sich nur kleinflächig optimale Bedingungen finden, weshalb die Habitatqualität der Erfassungseinheit für den Wiesenpieper insgesamt als mittel bis schlecht bewertet wird.
Zustand der Population	C	2018 konnten im Zuge systematischer Erfassungen neun Wiesenpieper-Reviere innerhalb der Lebensstätte nachgewiesen werden, 2019 waren es sechs. Grundsätzlich sind die Dichten am Schauinsland geringer einzustufen als zum Beispiel am Belchen, Feldberg oder Stübenwasen. 2024 konnten nur noch vier Reviere abgegrenzt werden, allerdings wurde in diesem Jahr nicht vollständig erfasst. Nichtsdestotrotz zeichnet sich eine Bestandsabnahme ab. Der Erhaltungszustand der Population am Schauinsland wird daher insgesamt als mittel bis schlecht eingestuft.
Beeinträchtigungen	A	Beeinträchtigungen der Habitate durch Verinselung und Nutzungsintensität wurden bereits bei der Habitatqualität beschrieben und beurteilt, weshalb eine erneute Bewertung hier nicht erfolgt. In der Erfassungseinheit, vor allem in der westlichen Teilfläche, befinden sich Wanderwege, deren Nutzung zu Störungen revierbesetzender und brütender Wiesenpieper und damit zu Revierverschiebungen oder Brutaufgaben führen kann. Die Beeinträchtigung durch Freizeit/Erholung/Sport wird für die gesamte Erfassungseinheit als gering eingestuft. Beeinträchtigungen durch Wintersportler sind auszuschließen, da sich der Wiesenpieper ausschließlich außerhalb der Wintersaison in der Lebensstätte aufhält.
Gesamtzustand	C	Insgesamt werden die Habitatqualität und der Erhaltungszustand des Wiesenpiepers in der Erfassungseinheit Schauinsland als mittel bis schlecht eingestuft, Beeinträchtigungen durch Erholungssuchende als gering. Der Erhaltungszustand der Lebensstätte kann damit insgesamt als beschränkt bewertet werden.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310073

23.07.2026

Fläche außerhalb Gebiet **nein** **Erläuterung** -

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363722	**Laufende Nr.**	ID_3083	**Beobachtungsdatum**	01.06.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2018					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363723	**Laufende Nr.**	ID_3084	**Beobachtungsdatum**	28.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.05.2018					

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363724	**Laufende Nr.**	ID_3085	**Beobachtungsdatum**	04.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	04.05.2018

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363725	**Laufende Nr.**	ID_3086	**Beobachtungsdatum**	27.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	27.05.2018

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363726	**Laufende Nr.**	ID_3087	**Beobachtungsdatum**	11.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 11.05.2018

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363727	**Laufende Nr.**	ID_3088	**Beobachtungsdatum**	11.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.05.2018

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363728	**Laufende Nr.**	ID_3089	**Beobachtungsdatum**	04.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 04.05.2018

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363733	**Laufende Nr.**	ID_3152	**Beobachtungsdatum**	28.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.05.2018

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363738	**Laufende Nr.**	ID_3094	**Beobachtungsdatum**	12.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.05.2018

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363761	**Laufende Nr.**	ID_0601	**Beobachtungsdatum**	06.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	06.04.2023

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363762	**Laufende Nr.**	ID_0602	**Beobachtungsdatum**	06.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	06.04.2023						

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363763	**Laufende Nr.**	ID_0603	**Beobachtungsdatum**	22.03.2022
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.03.2022						

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363764	**Laufende Nr.**	ID_0604	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.04.2023						

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363765	**Laufende Nr.**	ID_0605	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.04.2023						

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363766	**Laufende Nr.**	ID_0606	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.04.2023						

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363767	**Laufende Nr.**	ID_0607	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.04.2023					

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363768	**Laufende Nr.**	ID_0608	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.04.2023					

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363769	**Laufende Nr.**	ID_0609	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.04.2023

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363770	**Laufende Nr.**	ID_0610	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.04.2023

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363773	**Laufende Nr.**	ID_0613	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.04.2023

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363774	**Laufende Nr.**	ID_0614	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.04.2023					

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363775	**Laufende Nr.**	ID_0615	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.04.2023					

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363776	**Laufende Nr.**	ID_0616	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 14.04.2023

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363777	**Laufende Nr.**	ID_0617	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.04.2023

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363778	**Laufende Nr.**	ID_0618	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.04.2023

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363779	**Laufende Nr.**	ID_0619	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.04.2023

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363781	**Laufende Nr.**	ID_0621	**Beobachtungsdatum**	17.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	17.04.2023

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363782	**Laufende Nr.**	ID_0622	**Beobachtungsdatum**	17.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	17.04.2023

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363784	**Laufende Nr.**	ID_0624	**Beobachtungsdatum**	17.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.04.2023					

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363785	**Laufende Nr.**	ID_0625	**Beobachtungsdatum**	17.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.04.2023					

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363786	**Laufende Nr.**	ID_0626	**Beobachtungsdatum**	17.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.04.2023					

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363787	**Laufende Nr.**	ID_0627	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2023					

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363788	**Laufende Nr.**	ID_0628	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2023					

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363789	**Laufende Nr.**	ID_0629	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2023					

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363790	**Laufende Nr.**	ID_0630	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2023					

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363791	**Laufende Nr.**	ID_0631	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.04.2023

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363792	**Laufende Nr.**	ID_0632	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.04.2023

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363793	**Laufende Nr.**	ID_0633	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße		**Geschlecht**		**Anzahl** 0	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.04.2023

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363794	**Laufende Nr.**	ID_0634	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO:				

BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.04.2023						

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363795	**Laufende Nr.**	ID_0635	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.04.2023						

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363796	**Laufende Nr.**	ID_0636	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							

Zus. Quelle
Datum 26.04.2023

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363797	**Laufende Nr.**	ID_0637	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.04.2023

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363798	**Laufende Nr.**	ID_0638	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.04.2023

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363799	**Laufende Nr.**	ID_0639	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2023					

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363800	**Laufende Nr.**	ID_0640	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2023					

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363801	**Laufende Nr.**	ID_0641	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2023					

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363802	**Laufende Nr.**	ID_0642	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.04.2023						

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363803	**Laufende Nr.**	ID_0643	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.04.2023						

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363804	**Laufende Nr.**	ID_0644	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.04.2023

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363805	**Laufende Nr.**	ID_0645	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.04.2023

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363806	**Laufende Nr.**	ID_0646	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.04.2023

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363807	**Laufende Nr.**	ID_0647	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2023					

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363808	**Laufende Nr.**	ID_0648	**Beobachtungsdatum**	26.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.04.2023					

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363809	**Laufende Nr.**	ID_0649	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 04.05.2023

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363810	**Laufende Nr.**	ID_0650	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 04.05.2023

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363811	**Laufende Nr.**	ID_0651	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 04.05.2023

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363812	**Laufende Nr.**	ID_0652	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: k.A.~SO: BZ |				

Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	04.05.2023						

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363813	**Laufende Nr.**	ID_0653	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	04.05.2023						

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363814	**Laufende Nr.**	ID_0654	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							

Zus. Quelle
Datum 04.05.2023

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363815	**Laufende Nr.**	ID_0655	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 04.05.2023

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363816	**Laufende Nr.**	ID_0656	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 04.05.2023

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363817	**Laufende Nr.**	ID_0657	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	04.05.2023					

63. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363819	**Laufende Nr.**	ID_0659	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	04.05.2023					

64. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363820	**Laufende Nr.**	ID_0660	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	04.05.2023					

65. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363821	**Laufende Nr.**	ID_0661	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	04.05.2023						

66. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363822	**Laufende Nr.**	ID_0662	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	04.05.2023						

67. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363823	**Laufende Nr.**	ID_0663	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	04.05.2023						

68. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363824	**Laufende Nr.**	ID_0664	**Beobachtungsdatum**	24.05.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2023						

69. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363825	**Laufende Nr.**	ID_0665	**Beobachtungsdatum**	24.05.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2023						

70. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363826	**Laufende Nr.**	ID_0666	**Beobachtungsdatum**	24.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2023					

71. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363827	**Laufende Nr.**	ID_0667	**Beobachtungsdatum**	02.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.06.2023					

72. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363828	**Laufende Nr.**	ID_0668	**Beobachtungsdatum**	02.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.06.2023

73. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363829	**Laufende Nr.**	ID_0669	**Beobachtungsdatum**	02.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.06.2023

74. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363830	**Laufende Nr.**	ID_0670	**Beobachtungsdatum**	02.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.06.2023

75. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363832	**Laufende Nr.**	ID_0672	**Beobachtungsdatum**	02.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.06.2023

76. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363833	**Laufende Nr.**	ID_0673	**Beobachtungsdatum**	02.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.06.2023

77. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363834	**Laufende Nr.**	ID_0674	**Beobachtungsdatum**	02.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.06.2023

78. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363835	**Laufende Nr.**	ID_0675	**Beobachtungsdatum**	02.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.06.2023

79. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363836	**Laufende Nr.**	ID_0676	**Beobachtungsdatum**	02.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.06.2023

80. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363837	**Laufende Nr.**	ID_0677	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2023					

81. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363838	**Laufende Nr.**	ID_0678	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2023					

82. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363839	**Laufende Nr.**	ID_0679	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 10.06.2023

83. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363840	**Laufende Nr.**	ID_0680	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2023

84. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363843	**Laufende Nr.**	ID_0683	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2023

85. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363844	**Laufende Nr.**	ID_0684	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.06.2023

86. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363845	**Laufende Nr.**	ID_0685	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.06.2023

87. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363846	**Laufende Nr.**	ID_0686	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.06.2023

88. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363848	**Laufende Nr.**	ID_0688	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.06.2023						

89. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363850	**Laufende Nr.**	ID_0690	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.06.2023						

90. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363851	**Laufende Nr.**	ID_0691	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2023					

91. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363852	**Laufende Nr.**	ID_0692	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2023					

92. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363853	**Laufende Nr.**	ID_0693	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2023					

93. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363854	**Laufende Nr.**	ID_0694	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2023					

94. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363855	**Laufende Nr.**	ID_0695	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2023					

95. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363856	**Laufende Nr.**	ID_0696	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2023

96. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363858	**Laufende Nr.**	ID_0698	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2023

97. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363859	**Laufende Nr.**	ID_0699	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2023

98. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363860	**Laufende Nr.**	ID_0700	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2023					

99. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363861	**Laufende Nr.**	ID_0701	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2023					

100. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363862	**Laufende Nr.**	ID_0702	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310073

23.07.2026

Datum 10.06.2023

101. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363863	**Laufende Nr.**	ID_0703	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2023

102. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363864	**Laufende Nr.**	ID_0704	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2023

103. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363867	**Laufende Nr.**	ID_0707	**Beobachtungsdatum**	15.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	15.06.2023

104. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363869	**Laufende Nr.**	ID_0709	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.06.2023

105. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363870	**Laufende Nr.**	ID_0710	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.06.2023

106. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363871	**Laufende Nr.**	ID_0711	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

107. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363872	**Laufende Nr.**	ID_0712	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

108. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363873	**Laufende Nr.**	ID_0713	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.06.2023

109. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363874	**Laufende Nr.**	ID_0714	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.06.2023

110. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363875	**Laufende Nr.**	ID_0715	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.06.2023

111. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363876	**Laufende Nr.**	ID_0716	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

112. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363877	**Laufende Nr.**	ID_0717	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

113. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363878	**Laufende Nr.**	ID_0718	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.06.2023

114. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363879	**Laufende Nr.**	ID_0719	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.06.2023

115. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363882	**Laufende Nr.**	ID_0722	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.06.2023

116. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363883	**Laufende Nr.**	ID_0723	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

117. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363884	**Laufende Nr.**	ID_0724	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

118. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363885	**Laufende Nr.**	ID_0725	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 20.06.2023

119. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363893	**Laufende Nr.**	ID_0733	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.06.2023

120. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363894	**Laufende Nr.**	ID_0734	**Beobachtungsdatum**	21.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 21.06.2023

121. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363897	**Laufende Nr.**	ID_0737	**Beobachtungsdatum**	22.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.06.2023

122. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363898	**Laufende Nr.**	ID_0738	**Beobachtungsdatum**	22.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.06.2023

123. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363899	**Laufende Nr.**	ID_0739	**Beobachtungsdatum**	22.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.06.2023

124. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363900	**Laufende Nr.**	ID_0740	**Beobachtungsdatum**	22.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.06.2023					

125. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363906	**Laufende Nr.**	ID_0746	**Beobachtungsdatum**	29.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.06.2023					

126. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363907	**Laufende Nr.**	ID_0747	**Beobachtungsdatum**	29.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.06.2023						

127. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363910	**Laufende Nr.**	ID_0750	**Beobachtungsdatum**	05.07.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	05.07.2023						

128. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363911	**Laufende Nr.**	ID_0751	**Beobachtungsdatum**	05.07.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	3	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	05.07.2023						

129. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363912	**Laufende Nr.**	ID_0752	**Beobachtungsdatum**	07.07.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.07.2023					

130. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363913	**Laufende Nr.**	ID_0753	**Beobachtungsdatum**	07.07.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.07.2023					

131. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363914	**Laufende Nr.**	ID_0754	**Beobachtungsdatum**	07.07.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.07.2023

132. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363915	**Laufende Nr.**	ID_0755	**Beobachtungsdatum**	02.08.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 4~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	4	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.08.2023

133. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364199	**Laufende Nr.**	ID_1039	**Beobachtungsdatum**	10.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.04.2024

134. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364255	**Laufende Nr.**	ID_1095	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024

Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.06.2024					

135. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364256	**Laufende Nr.**	ID_1096	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.06.2024					

136. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364315	**Laufende Nr.**	ID_1155	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

137. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364316	**Laufende Nr.**	ID_1156	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

138. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364317	**Laufende Nr.**	ID_1157	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

139. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364318	**Laufende Nr.**	ID_1158	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

140. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364683	**Laufende Nr.**	ID_1523	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

141. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364684	**Laufende Nr.**	ID_1524	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

142. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364685	**Laufende Nr.**	ID_1525	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

143. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364686	**Laufende Nr.**	ID_1526	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

144. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364689	**Laufende Nr.**	ID_1529	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

145. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364690	**Laufende Nr.**	ID_1530	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

146. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364691	**Laufende Nr.**	ID_1531	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

147. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364815	**Laufende Nr.**	ID_1655	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.05.2024						

148. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364816	**Laufende Nr.**	ID_1656	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.05.2024						

149. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364817	**Laufende Nr.**	ID_1657	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	27.05.2024

150. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364819	**Laufende Nr.**	ID_1659	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	
Stadium	**Verhalten**				
Vorkommenstatus	**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	27.05.2024

151. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364820	**Laufende Nr.**	ID_1660	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**	
Stadium	**Verhalten**				
Vorkommenstatus	**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	27.05.2024

152. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364821	**Laufende Nr.**	ID_1661	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2024					

153. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365331	**Laufende Nr.**	ID_2193	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.03.2019					

154. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365332	**Laufende Nr.**	ID_2194	**Beobachtungsdatum**	23.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.03.2019

155. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365333	**Laufende Nr.**	ID_2195	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.03.2019

156. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365334	**Laufende Nr.**	ID_2196	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.03.2019

157. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365335	**Laufende Nr.**	ID_2197	**Beobachtungsdatum**	29.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.03.2019					

158. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365373	**Laufende Nr.**	ID_2235	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.05.2019					

159. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365374	**Laufende Nr.**	ID_2236	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 23.05.2019

160. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365375	**Laufende Nr.**	ID_2237	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

161. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365376	**Laufende Nr.**	ID_2238	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

162. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365377	**Laufende Nr.**	ID_2239	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

163. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365378	**Laufende Nr.**	ID_2240	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

164. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365379	**Laufende Nr.**	ID_2241	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

165. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365380	**Laufende Nr.**	ID_2242	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	23.05.2019						

166. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365381	**Laufende Nr.**	ID_2243	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	23.05.2019						

167. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365382	**Laufende Nr.**	ID_2244	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.05.2019					

168. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365383	**Laufende Nr.**	ID_2245	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.05.2019					

169. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365389	**Laufende Nr.**	ID_2251	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2019					

170. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365390	**Laufende Nr.**	ID_2252	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2019					

171. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365391	**Laufende Nr.**	ID_2253	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2019					

172. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365392	**Laufende Nr.**	ID_2254	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2019

173. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365393	**Laufende Nr.**	ID_2255	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2019

174. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365394	**Laufende Nr.**	ID_2256	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2019

175. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365404	**Laufende Nr.**	ID_2266	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019

Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.06.2019					

176. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365405	**Laufende Nr.**	ID_2267	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.06.2019					

177. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365406	**Laufende Nr.**	ID_2268	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.06.2019

178. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365407	**Laufende Nr.**	ID_2269	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.06.2019

179. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365408	**Laufende Nr.**	ID_2270	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.06.2019

180. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365409	**Laufende Nr.**	ID_2271	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.06.2019					

181. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366015	**Laufende Nr.**	ID_3056	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

182. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366016	**Laufende Nr.**	ID_3057	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 01.06.2019

183. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366017	**Laufende Nr.**	ID_3058	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

184. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366018	**Laufende Nr.**	ID_3059	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

185. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366019	**Laufende Nr.**	ID_3060	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

186. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366020	**Laufende Nr.**	ID_3061	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

187. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366038	**Laufende Nr.**	ID_3079	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

188. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366039	**Laufende Nr.**	ID_3080	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

189. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366040	**Laufende Nr.**	ID_3081	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

190. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366041	**Laufende Nr.**	ID_3082	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

191. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366061	**Laufende Nr.**	ID_3114	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

192. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366062	**Laufende Nr.**	ID_3115	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

193. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366063	**Laufende Nr.**	ID_3116	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

194. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366064	**Laufende Nr.**	ID_3117	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

195. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366065	**Laufende Nr.**	ID_3118	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

196. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366066	**Laufende Nr.**	ID_3119	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

197. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366067	**Laufende Nr.**	ID_3120	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

198. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366068	**Laufende Nr.**	ID_3121	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

199. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366069	**Laufende Nr.**	ID_3122	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

200. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366070	**Laufende Nr.**	ID_3123	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

201. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366071	**Laufende Nr.**	ID_3124	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

202. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366072	**Laufende Nr.**	ID_3125	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

203. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366073	**Laufende Nr.**	ID_3126	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

204. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366074	**Laufende Nr.**	ID_3127	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

205. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366075	**Laufende Nr.**	ID_3128	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2023

206. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366076	**Laufende Nr.**	ID_3129	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

207. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366077	**Laufende Nr.**	ID_3130	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

208. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366078	**Laufende Nr.**	ID_3131	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

209. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366079	**Laufende Nr.**	ID_3132	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

210. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366080	**Laufende Nr.**	ID_3133	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

211. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366081	**Laufende Nr.**	ID_3134	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

212. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366082	**Laufende Nr.**	ID_3135	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

213. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366083	**Laufende Nr.**	ID_3136	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

214. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366095	**Laufende Nr.**	ID_3148	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

215. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366096	**Laufende Nr.**	ID_3149	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

216. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366097	**Laufende Nr.**	ID_3150	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

217. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366098	**Laufende Nr.**	ID_3151	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310074

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A257	**dtsch. Name**	Wiesenpieper	**wiss. Name**	**Anthus pratensis**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310074				
Erfassungseinheit Name	Wiesenpieper (Anthus pratensis) am Stübenwasen				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A257-3	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	11.04.2024	**2. Kartierdatum**	10.05.2024
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	155
Fläche (m²)	389585				

Beschreibung

Die Lebensstätte Stübenwasen, die etwa 2,5 km nordöstlich von Todtnauberg liegt, umfasst den Stübenwasen Gipfel (1.389 m) und die nach Südwesten zu Beginn flacher, dann steiler abfallenden Hänge. Die Lebensstätte wird großflächig als Weidfeld mit extensiver Schafbeweidung genutzt und von Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden, Flügelginsterweiden und Magerrasen bodensaurer Standorte dominiert. Am westlichen Rand der Lebensstätte befindet sich eine Bergmähwiese.
Der Wiesenpieper besiedelt vornehmlich die im Zentrum der Erfassungseinheit liegenden Weidfelder, die ihm aufgrund ihrer heterogenen Vegetationsstruktur (eng zerzahnter Wechsel zwischen Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden) gute Nahrungs- und Bruthabitate bieten. Offene, strukturarme Bestände dominieren die Lebensstätte, die vom Wiesenpieper gemiedene hohe und dichte Bestockung fehlt. Die Zwergsträucher stellen niedrige Sitzwarten zur Verfügung, die vor allem während der Fütterungszeit vor dem Nestanflug genutzt werden.
Einschränkungen in der Habitatqualität sind auf Teilflächen zurückzuführen, auf denen sich durch zu extensive Schafbeweidung eine obergrasreiche, homogenere Vegetation entwickelt hat.
2024 konnten 15 Reviere des Wiesenpiepers in der Lebensstätte abgegrenzt werden. Der Bestand und die Revierdichte sind im Vergleich zu anderen Lebensstätten hoch. Die Erfassungseinheit enthält frequentiert genutzte Wanderwege.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

3120	Natürliches Übergangs- oder Zwischenmoor
3210	Kleinseggen-Ried basenarmer Standorte
3211	Braunseggen-Ried
3212	Herzblatt-Braunseggen-Ried
3323	Nasswiese basenarmer Standorte
3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte
3610	Feuchtheide
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3640	Magerrasen bodensaurer Standorte
3641	Borstgrasrasen
3642	Flügelginsterweide

Biotopelemente

302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
316	Strauch/Sträucher

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310074

23.07.2026

Biotopelemente	317	Baum/Bäume
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8113	(100%)
Nutzungen	410	Mahd
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen	214	Beweidung, nicht angepaßt	**Grad** 2		mittel
	534	Wandern/Joggen	2		mittel
	539	Mountain-Biking	2		mittel
	551	Freilaufende Hunde	2		mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Das Weidfeld Stübenwasen bietet dem Wiesenpieper großflächig eine den Ansprüchen entsprechende heterogene Vegetationsstruktur. Offen und niedrig bewachsene Bereiche erleichtern die primär zu Fuß durchgeführte Nahrungssuche, wobei auch von Zwergsträuchern Insekten abgesammelt werden. Dichter und höher wachsende Kräuter und Zwergsträucher können für die Anlage von sichtgeschützten Nestern genutzt werden. Der Großteil der Lebensstätte ist arm an höheren Gehölzen, was für eine Besiedlung durch den Wiesenpieper entscheidend ist, da die Art sehr sensibel auf stärkere Bestockung reagiert. In Teilbereichen führt die derzeit praktizierte Art der Schafbeweidung zu einer obergrasreichenn, homogenen Vegetationsstruktur, was die die Qualität dieser Bereiche als Lebensraum für den Wiesenpieper deutlich einschränkt. Das gleiche gilt für die im Westen der Erfassungseinheit liegende Mähwiese. Aufgrund der beschriebenen Einschränkungen wird die Eignungsprognose insgesamt als (noch) gut eingestuft.
Zustand der Population	A	Im Jahr 2024 wurden 15 Reviere des Wiesenpiepers in der Erfassungseinheit Stübenwasen abgegrenzt. Über die gesamte Lebensstätte ergibt sich eine durchschnittliche Dichte von etwa 0,32 Revieren pro ha, der vornehmlich besiedelte, von Zwergstrauchheiden dominierte Bereich, weist eine Dichte von 0,57 Revieren pro ha auf. Grundsätzlich kann die Revierdichte damit als hoch eingestuft werden. Im Jahr 2020 wurden nur 11 Reviere kartiert; dabei kann die Zunahme einen realen Trend darstellen, liegt aber noch im natürlichen Schwankungsbereich einer stabilen Population. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Lebensstätten hohen Revieranzahl und -dichte wird der Erhaltungszustand der Population am Stübenwasen insgesamt als hervorragend eingestuft.
Beeinträchtigungen	B	Beeinträchtigungen durch nicht angepasste Beweidung und Mahd wurden bereits bei der Habitatqualität beschrieben und beurteilt, weshalb eine erneute Bewertung dieser Faktoren hier ausbleibt. Durch die Erfassungseinheit führt ein Wanderweg, dessen frequentierte Nutzung zu Beeinträchtigungen der Wiesenpieper führen kann. Vor allem während der Zeit der Revierbesetzung (ab Anfang April) kann es zu Fluchtverhalten und damit zu Revierverschiebungen kommen, während der Bebrütung und vor allem der Fütterungsphase (Anfang Mai – Ende Juni) zu reduzierten und unregelmäßigen Nestanflügen. Die Beeinträchtigung wird diesbezüglich als mittel eingestuft. Die Nutzung der Loipe im stellt keine Störung dar, da sich die Wiesenpieper nur zwischen April und Juli im Gebiet aufhalten.
Gesamtzustand	B	Die Habitatqualität der Lebensstätte Stübenwasen wird als gut eingestuft, der Zustand der Wiesenpieperpopulation als hervorragend, die Beeinträchtigung durch Erholungssuchende als mittel. Der Erhaltungszustand der Lebensstätte wird damit insgesamt als gut bewertet.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310074

23.07.2026

Fläche außerhalb Gebiet **nein** **Erläuterung** -

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363919	**Laufende Nr.**	ID_0759	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2024					

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363920	**Laufende Nr.**	ID_0760	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2024					

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363921	**Laufende Nr.**	ID_0761	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2024					

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363922	**Laufende Nr.**	ID_0762	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2024					

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363923	**Laufende Nr.**	ID_0763	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2024					

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363924	**Laufende Nr.**	ID_0764	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2024					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363925	**Laufende Nr.**	ID_0765	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2024					

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363927	**Laufende Nr.**	ID_0767	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.04.2024

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363928	**Laufende Nr.**	ID_0768	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.04.2024

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363929	**Laufende Nr.**	ID_0769	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.04.2024

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363930	**Laufende Nr.**	ID_0770	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	11.04.2024				

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363931	**Laufende Nr.**	ID_0771	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	11.04.2024				

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363932	**Laufende Nr.**	ID_0772	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					

Zus. Quelle
Datum 11.04.2024

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363934	**Laufende Nr.**	ID_0774	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.04.2024

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363935	**Laufende Nr.**	ID_0775	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.04.2024

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363936	**Laufende Nr.**	ID_0776	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	11.04.2024						

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363937	**Laufende Nr.**	ID_0777	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	11.04.2024						

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363938	**Laufende Nr.**	ID_0778	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	11.04.2024						

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363939	**Laufende Nr.**	ID_0779	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2024					

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363942	**Laufende Nr.**	ID_0782	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363943	**Laufende Nr.**	ID_0783	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363944	**Laufende Nr.**	ID_0784	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363945	**Laufende Nr.**	ID_0785	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363946	**Laufende Nr.**	ID_0786	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363947	**Laufende Nr.**	ID_0787	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363948	**Laufende Nr.**	ID_0788	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363949	**Laufende Nr.**	ID_0789	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363951	**Laufende Nr.**	ID_0791	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363952	**Laufende Nr.**	ID_0792	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ |				

Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363953	**Laufende Nr.**	ID_0793	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363954	**Laufende Nr.**	ID_0794	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						

Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363955	**Laufende Nr.**	ID_0795	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363956	**Laufende Nr.**	ID_0796	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363957	**Laufende Nr.**	ID_0797	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	jagend, nahrungssuchend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363958	**Laufende Nr.**	ID_0798	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363959	**Laufende Nr.**	ID_0799	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363962	**Laufende Nr.**	ID_0802	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363963	**Laufende Nr.**	ID_0803	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363964	**Laufende Nr.**	ID_0804	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	12.04.2024				

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363965	**Laufende Nr.**	ID_0805	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	12.04.2024				

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363966	**Laufende Nr.**	ID_0806	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	12.04.2024				

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363967	**Laufende Nr.**	ID_0807	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363968	**Laufende Nr.**	ID_0808	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364109	**Laufende Nr.**	ID_0949	**Beobachtungsdatum**	11.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.06.2024

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364117	**Laufende Nr.**	ID_0957	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.06.2024

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364118	**Laufende Nr.**	ID_0958	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.06.2024

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364119	**Laufende Nr.**	ID_0959	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.06.2024

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364120	**Laufende Nr.**	ID_0960	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.06.2024

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364121	**Laufende Nr.**	ID_0961	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.06.2024

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364122	**Laufende Nr.**	ID_0962	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.06.2024

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364123	**Laufende Nr.**	ID_0963	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.06.2024

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364124	**Laufende Nr.**	ID_0964	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.06.2024						

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364125	**Laufende Nr.**	ID_0965	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.06.2024						

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364126	**Laufende Nr.**	ID_0966	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße			**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 18.06.2024

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364127	**Laufende Nr.**	ID_0967	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße		**Geschlecht**		**Anzahl** 0	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.06.2024

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364129	**Laufende Nr.**	ID_0969	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.06.2024

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364130	**Laufende Nr.**	ID_0970	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.06.2024

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364131	**Laufende Nr.**	ID_0971	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.06.2024

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364132	**Laufende Nr.**	ID_0972	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.06.2024

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364133	**Laufende Nr.**	ID_0973	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.06.2024						

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364135	**Laufende Nr.**	ID_0975	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.06.2024						

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364136	**Laufende Nr.**	ID_0976	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.06.2024					

63. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364137	**Laufende Nr.**	ID_0977	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.06.2024					

64. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364138	**Laufende Nr.**	ID_0978	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße		**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.06.2024					

65. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364139	**Laufende Nr.**	ID_0979	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	18.06.2024				

66. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364694	**Laufende Nr.**	ID_1534	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	10.05.2024				

67. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364695	**Laufende Nr.**	ID_1535	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

68. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364696	**Laufende Nr.**	ID_1536	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

69. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364697	**Laufende Nr.**	ID_1537	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

70. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364698	**Laufende Nr.**	ID_1538	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ |				

Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

71. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364699	**Laufende Nr.**	ID_1539	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

72. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364700	**Laufende Nr.**	ID_1540	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						

Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

73. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364701	**Laufende Nr.**	ID_1541	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

74. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364702	**Laufende Nr.**	ID_1542	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

75. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364703	**Laufende Nr.**	ID_1543	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

76. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364704	**Laufende Nr.**	ID_1544	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

77. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364705	**Laufende Nr.**	ID_1545	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

78. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364706	**Laufende Nr.**	ID_1546	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

79. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364707	**Laufende Nr.**	ID_1547	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

80. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364708	**Laufende Nr.**	ID_1548	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

81. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364711	**Laufende Nr.**	ID_1551	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

82. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364712	**Laufende Nr.**	ID_1552	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

83. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364713	**Laufende Nr.**	ID_1553	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

84. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364714	**Laufende Nr.**	ID_1554	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

85. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364715	**Laufende Nr.**	ID_1555	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

86. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364716	**Laufende Nr.**	ID_1556	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

87. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364717	**Laufende Nr.**	ID_1557	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

88. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364718	**Laufende Nr.**	ID_1558	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

89. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364720	**Laufende Nr.**	ID_1560	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

90. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364721	**Laufende Nr.**	ID_1561	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

91. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365308	**Laufende Nr.**	ID_2170	**Beobachtungsdatum**	28.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.04.2018

92. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365309	**Laufende Nr.**	ID_2171	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.04.2018

93. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365319	**Laufende Nr.**	ID_2181	**Beobachtungsdatum**	28.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2018					

94. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365418	**Laufende Nr.**	ID_2280	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.03.2020					

95. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365419	**Laufende Nr.**	ID_2281	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 19.03.2020

96. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365420	**Laufende Nr.**	ID_2282	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.03.2020

97. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365421	**Laufende Nr.**	ID_2283	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.03.2020

98. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365422	**Laufende Nr.**	ID_2284	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.03.2020

99. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365423	**Laufende Nr.**	ID_2285	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.03.2020

100. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365424	**Laufende Nr.**	ID_2286	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.03.2020

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310074

23.07.2026

101. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365425	**Laufende Nr.**	ID_2287	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.03.2020					

102. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365426	**Laufende Nr.**	ID_2288	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.03.2020					

103. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365427	**Laufende Nr.**	ID_2289	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	19.03.2020						

104. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365455	**Laufende Nr.**	ID_2319	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	06.04.2020						

105. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365456	**Laufende Nr.**	ID_2320	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 8~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	8	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	06.04.2020						

106. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365457	**Laufende Nr.**	ID_2321	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.04.2020					

107. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365458	**Laufende Nr.**	ID_2322	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.04.2020					

108. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365459	**Laufende Nr.**	ID_2323	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 06.04.2020

109. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365460	**Laufende Nr.**	ID_2324	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 06.04.2020

110. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365461	**Laufende Nr.**	ID_2325	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 6~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	6	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 06.04.2020

111. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365597	**Laufende Nr.**	ID_2474	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.05.2020					

112. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365598	**Laufende Nr.**	ID_2475	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.05.2020					

113. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365599	**Laufende Nr.**	ID_2476	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

114. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365600	**Laufende Nr.**	ID_2477	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

115. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365601	**Laufende Nr.**	ID_2478	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

116. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365685	**Laufende Nr.**	ID_2570	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

117. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365686	**Laufende Nr.**	ID_2571	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

118. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365687	**Laufende Nr.**	ID_2572	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 24.05.2020

119. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365688	**Laufende Nr.**	ID_2573	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

120. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365689	**Laufende Nr.**	ID_2574	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

121. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365690	**Laufende Nr.**	ID_2575	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2020

122. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365691	**Laufende Nr.**	ID_2576	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2020

123. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365692	**Laufende Nr.**	ID_2577	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2020

124. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365693	**Laufende Nr.**	ID_2578	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

125. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365694	**Laufende Nr.**	ID_2579	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

126. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365695	**Laufende Nr.**	ID_2580	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

127. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365696	**Laufende Nr.**	ID_2581	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

128. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365703	**Laufende Nr.**	ID_2588	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

129. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365704	**Laufende Nr.**	ID_2589	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

130. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365998	**Laufende Nr.**	ID_3039	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

131. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365999	**Laufende Nr.**	ID_3040	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

132. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366000	**Laufende Nr.**	ID_3041	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

133. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366001	**Laufende Nr.**	ID_3042	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

134. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366002	**Laufende Nr.**	ID_3043	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

135. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366003	**Laufende Nr.**	ID_3044	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

136. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366004	**Laufende Nr.**	ID_3045	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

137. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366005	**Laufende Nr.**	ID_3046	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

138. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366006	**Laufende Nr.**	ID_3047	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

139. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366007	**Laufende Nr.**	ID_3048	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

140. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366008	**Laufende Nr.**	ID_3049	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

141. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366009	**Laufende Nr.**	ID_3050	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2024

142. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366010	**Laufende Nr.**	ID_3051	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

143. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366011	**Laufende Nr.**	ID_3052	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

144. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366012	**Laufende Nr.**	ID_3053	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

145. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366178	**Laufende Nr.**	ID_3232	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

146. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366179	**Laufende Nr.**	ID_3233	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

147. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366180	**Laufende Nr.**	ID_3234	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

148. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366181	**Laufende Nr.**	ID_3235	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

149. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366182	**Laufende Nr.**	ID_3236	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

150. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366183	**Laufende Nr.**	ID_3237	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

151. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366184	**Laufende Nr.**	ID_3238	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

152. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366185	**Laufende Nr.**	ID_3239	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

153. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366186	**Laufende Nr.**	ID_3240	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

154. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366187	**Laufende Nr.**	ID_3241	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310074

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

155. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366188	**Laufende Nr.**	ID_3242	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310075

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A257	**dtsch. Name**	Wiesenpieper	**wiss. Name**	**Anthus pratensis**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310075				
Erfassungseinheit Name	Wiesenpieper (Anthus pratensis) auf der Stollenbacher Weide				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A257-4	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	30.04.2023	**2. Kartierdatum**	14.05.2023
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	48
Fläche (m²)	352807				

Beschreibung

Die Lebensstätte umfasst das Offenland des nach Nordwesten exponierten Hanges zwischen dem Stollenbacherhof (1.092 m) und dem Gipfel Toter Mann (1.321 m), welches traditionell als Weidfeld mit extensiver Rinderbeweidung genutzt wird. Erhebliche Bereiche der Weidfelder werden von Borstgrasrasen und Flügelginsterweiden dominiert. Daneben finden sich Kleinseggen-Riede, Sümpfe, Moore, Nasswiesen und Quellbereiche mit gewässerbegleitender Vegetation.
Die besiedelten Flächen sind durch relativ heterogene Vegetationsstruktur charakterisiert, wobei Zwergsträucher eher schwach vertreten sind. Der besiedelte Bereich ist arm an höher und dichter stehenden Gehölzen, was für eine Besiedlung durch den Wiesenpieper essenziell ist.
2019, 2023 und 2024 konnten jeweils zwei Reviere des Wiesenpiepers in der Erfassungseinheit abgegrenzt werden. Die Revierdichte in der Lebensstätte ist als gering zu bewerten.
In der Erfassungseinheit finden sich frequentiert genutzte Wanderwege und Liftanlagen.´

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

1111	Sickerquelle
1211	Naturnaher Abschnitt eines Mittelgebirgsbachs
3200	Waldfreie Niedermoore und Sümpfe
3210	Kleinseggen-Ried basenarmer Standorte
3211	Braunseggen-Ried
3212	Herzblatt-Braunseggen-Ried
3233	Sonstiger waldfreier Sumpf
3323	Nasswiese basenarmer Standorte
3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte
3641	Borstgrasrasen
3642	Flügelginsterweide
4110	Feldgehölz
4231	Grauweiden- oder Ohrweiden-Feuchtgebüsch

Biotopelemente

302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
317	Baum/Bäume

Naturraum

155	Hochschwarzwald (100%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310075

23.07.2026

TK-Blatt	8013	(51%)
	8113	(49%)

Nutzungen	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen	500	Freizeit/Erholung/Sport	**Grad** 1	schwach
	814	Expansive Pflanzenart	2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	In der Lebensstätte befinden sich Bereiche mit lückiger Vegetation, insgesamt ist die Bodenvegetation aber homogener als in anderen Vorkommensgebieten, so dass Nahrungshabitate etwas weniger gut ausgeprägt sind, und vor allem geschützte Bereiche für die Nestanlage des Bodenbrüters fehlen. Es finden sich einige einzeln und in Gruppen stehende Gehölze in der Lebensstätte, die Dichte ist vielerorts aber noch so gering, dass der Wiesenpieper diese Bereiche nutzt. Insbesondere an mehreren quelligen Bereichen ist die Gehölzdichte so hoch, dass diese Strukturen abwertend auch auf angrenzende Flächen auswirken. Auf Teilflächen ändern sich die Habitatstrukturen durch das Aufkommen der Lupine: diese stickstoffbindende Pflanze kommt insbesondere in dem unteren Bereich der Lebensstätte in zunehmender Dichte vor. Die Habitatqualität der Lebensstätte wird insgesamt als mittel bewertet.
Zustand der Population	C	2019, 2023 und 2024 konnten jeweils zwei Reviere des Wiesenpiepers in der Lebensstätte abgegrenzt werden. Die Revierdichte liegt bei etwa 0,06 Revieren pro ha, was im regionalen und überregionalen Bereich als gering einzustufen ist. Der Zustand der Population wird insgesamt als mittel bis schlecht eingestuft.
Beeinträchtigungen	B	In der Erfassungseinheit befinden sich Wanderwege, deren Nutzung durch Wanderer und Mountainbiker zu Störungen revierbesetzender und brütender Wiesenpieper führen und Revierverschiebungen oder im schlimmsten Fall Brutaufgaben zur Folge haben kann. Allerdings ist die Freizeitnutzung hier deutlich geringer als z.B. am Feldberg, sodass insgesamt von einer geringen Beeinträchtigung durch Freizeitnutzung auszugehen ist. Die Beeinträchtigung durch das Vorkommen der Lupine floss bereits bei der Bewertung der Habitatqualität ein. Wintersportler stellen keine Störung dar, da sich die Art nur außerhalb derer Aktivitätsphasen im Gebiet aufhält.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird die Habitatqualität der Lebensstätte als mittel, der Zustand der Wiesenpieperpopulation als mittel bis schlecht und Beeinträchtigungen als gering eingestuft. Der Erhaltungszustand der Lebensstätte ist insgesamt als durchschnittlich zu bewerten.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363751	**Laufende Nr.**	ID_0591	**Beobachtungsdatum**	29.03.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.03.2023

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363752	**Laufende Nr.**	ID_0592	**Beobachtungsdatum**	29.03.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.03.2023

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363753	**Laufende Nr.**	ID_0593	**Beobachtungsdatum**	29.03.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.03.2023

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363754	**Laufende Nr.**	ID_0594	**Beobachtungsdatum**	30.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	30.04.2023						

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363755	**Laufende Nr.**	ID_0595	**Beobachtungsdatum**	30.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	30.04.2023						

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363756	**Laufende Nr.**	ID_0596	**Beobachtungsdatum**	14.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2023						

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363757	**Laufende Nr.**	ID_0597	**Beobachtungsdatum**	14.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2023						

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363758	**Laufende Nr.**	ID_0598	**Beobachtungsdatum**	14.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2023						

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363759	**Laufende Nr.**	ID_0599	**Beobachtungsdatum**	14.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2023						

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363760	**Laufende Nr.**	ID_0600	**Beobachtungsdatum**	14.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2023						

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363974	**Laufende Nr.**	ID_0814	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.04.2024

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364746	**Laufende Nr.**	ID_1586	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2024

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364750	**Laufende Nr.**	ID_1590	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2024

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364752	**Laufende Nr.**	ID_1592	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2024					

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365316	**Laufende Nr.**	ID_2178	**Beobachtungsdatum**	28.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2018					

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365317	**Laufende Nr.**	ID_2179	**Beobachtungsdatum**	28.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2018

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365318	**Laufende Nr.**	ID_2180	**Beobachtungsdatum**	28.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2018

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365320	**Laufende Nr.**	ID_2182	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.03.2019

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365321	**Laufende Nr.**	ID_2183	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.03.2019						

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365322	**Laufende Nr.**	ID_2184	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.03.2019						

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365323	**Laufende Nr.**	ID_2185	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 22.03.2019

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365324	**Laufende Nr.**	ID_2186	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.03.2019

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365325	**Laufende Nr.**	ID_2187	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.03.2019

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365326	**Laufende Nr.**	ID_2188	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.03.2019

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365327	**Laufende Nr.**	ID_2189	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	jagend, nahrungssuchend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.03.2019

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365328	**Laufende Nr.**	ID_2190	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.03.2019

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365329	**Laufende Nr.**	ID_2191	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.03.2019						

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365330	**Laufende Nr.**	ID_2192	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.03.2019						

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365337	**Laufende Nr.**	ID_2199	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2019					

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365338	**Laufende Nr.**	ID_2200	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2019					

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365339	**Laufende Nr.**	ID_2201	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2019					

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365340	**Laufende Nr.**	ID_2202	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2019					

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365341	**Laufende Nr.**	ID_2203	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2019					

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365342	**Laufende Nr.**	ID_2204	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.04.2019

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365343	**Laufende Nr.**	ID_2205	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.04.2019

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365344	**Laufende Nr.**	ID_2206	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.04.2019

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365345	**Laufende Nr.**	ID_2207	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2019					

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365346	**Laufende Nr.**	ID_2208	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2019					

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365347	**Laufende Nr.**	ID_2209	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.04.2019

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365348	**Laufende Nr.**	ID_2210	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.04.2019

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365349	**Laufende Nr.**	ID_2211	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.04.2019

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365350	**Laufende Nr.**	ID_2212	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2019					

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365351	**Laufende Nr.**	ID_2213	**Beobachtungsdatum**	02.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 10~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RS | rastend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	10	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	rastend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2019					

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366044	**Laufende Nr.**	ID_3097	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 01.06.2024

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366045	**Laufende Nr.**	ID_3098	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366046	**Laufende Nr.**	ID_3099	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366047	**Laufende Nr.**	ID_3100	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366048	**Laufende Nr.**	ID_3101	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310076

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A257	**dtsch. Name**	Wiesenpieper	**wiss. Name**	**Anthus pratensis**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310076				
Erfassungseinheit Name	Wiesenpieper (Anthus pratensis) am Herzogenhorn				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A257-5	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	29.04.2022	**2. Kartierdatum**	20.06.2022
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	39
Fläche (m²)	374264				

Beschreibung

Die Lebensstätte umfasst die Offenhabitate im Gipfelbereich des Herzogenhorn (1.416 m), der ausgehend vom Gipfel nach Westen und Südwesten ausgerichteten Hänge in Richtung Allmöser und Bernauer Skihütte und der schwach nach Norden exponierten Ausläufer inklusive Glockenführe bis zum Leistungszentrum (ca. 1.300 m). Die gesamte Erfassungseinheit wird traditionell als Weidfeld mit extensiver Rinderbeweidung genutzt und ist von Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden dominiert. Dazwischen finden sich Quellbereiche, Nasswiesen und Kleinseggen-Riede.
Vom Wiesenpieper dicht besiedelt ist vor allem der Gipfelbereich. Die hier mit der Beweidung und den herrschenden klimatischen Bedingungen einhergehende heterogene Vegetationsstruktur bietet dem Wiesenpieper sehr gute Nahrungs- und Bruthabitate. Der Großteil der Lebensstätte ist arm an hohen Strukturbildnern, was für eine Revierbesetzung durch den Wiesenpieper essenziell ist.
In den unteren Lagen ist die Habitatqualität teils geringer, z.B. im Bereich Glockenführe, hier hat sich aufgrund der Art der Beweidung eine recht homogene Vegetationsstruktur gebildet, zudem ist die Anzahl und Dichte an Gehölzen hoch.
2022 konnten 11 Reviere des Wiesenpiepers in der Lebensstätte abgegrenzt werden. Die Revierdichte ist im regionalen und überregionalen Vergleich als hoch einzustufen.
Die Erfassungseinheit enthält einige frequentiert genutzte Wanderwege.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

1111	Sickerquelle
1211	Naturnaher Abschnitt eines Mittelgebirgsbachs
2111	Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
3211	Braunseggen-Ried
3212	Herzblatt-Braunseggen-Ried
3323	Nasswiese basenarmer Standorte
3465	Schnabelseggen-Ried
3541	Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger Standorte
3542	Gewässerbegleitende Hochstaudenflur
3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
3641	Borstgrasrasen
3645	Sonstiger Magerrasen bodensaurer Standorte

Biotopelemente

208	einzelne Felsblöcke/Steine

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310076

23.07.2026

Biotopelemente	302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
	317	Baum/Bäume
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8114	(100%)
Nutzungen	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen	214	Beweidung, nicht angepaßt	**Grad**	2	mittel
	534	Wandern/Joggen		2	mittel
	539	Mountain-Biking		1	schwach
	551	Freilaufende Hunde		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	B	Vor allem die schneegefegten Weidfelder im Gipfelbereich, aber auch die Weiden und Quellbereiche der nach Süd-Südwest exponierten Hänge bieten dem Wiesenpieper einen den Lebensraumansprüchen entsprechendes Mosaik aus lückig und niedrig bewachsenen Bereichen, die eine erleichterte Nahrungssuche am Boden gewährleisten, und aus dichter und höher wachsenden Gräsern, Kräutern und Zwergsträuchern, die sichtgeschützte Neststandorte zur Verfügung stellen. Die Zwergsträucher spielen auch als niedrige Sitzwarte und als Nahrungshabitat eine Rolle, wobei Insekten zu Fuß von diesen abgesammelt werden. Strukturell nimmt die Habitatqualität in den niedrigeren Lagen der Hänge ab, hier wird die Krautschicht dichter. Da die Art sehr sensibel auf stärkere Bestockung reagiert, bieten die Flächen südlich des Leistungszentrums einschließlich Glockenführe mit ihrer Vielzahl an Einzelfichten auch diesbezüglich keine optimalen Bedingungen. Aufgrund der beschriebenen Einschränkungen in der Habitatqualität auf Teilflächen, wird die mittlere Eignungsprognose und die Qualität der Erfassungseinheit für den Wiesenpieper insgesamt als gut eingestuft.
Zustand der Population	A	2022 konnten 11 Reviere des Wiesenpiepers in der Lebensstätte abgegrenzt werden. Für die gesamte Erfassungseinheit ergibt sich eine Revierdichte von 0,25 Revieren pro ha, im Gipfel- und Südhangbereich wird eine Dichte von 0,37 Reviere pro ha erreicht. 2019 wurde der Bestand als geringer eingestuft, die Kartiermethodik ist allerdings nicht komplett vergleichbar. Da die Erfassungseinheit jedoch im regionalen und überregionalen Vergleich hohe Dichten aufweist, wird der Erhaltungszustand der Population in dieser Erfassungseinheit insgesamt als hervorragend eingestuft.
Beeinträchtigungen	B	Beeinträchtigungen durch nicht angepasste Beweidung wurden bereits bei der Habitatqualität berücksichtigt und beurteilt, weshalb eine erneute Bewertung hier ausbleibt. Durch die Erfassungseinheit führen frequentiert genutzte Wanderwege, so dass man von einer Beeinträchtigung ausgehen kann. Vor allem während der Zeit der Revierbesetzung (ab Anfang April) kann die erhöhte Besucherfrequenz zu Fluchtverhalten und damit zu Revierverschiebungen führen, während der Bebrütung und vor allem der Fütterungsphase (Anfang Mai – Ende Juni) zu reduzierten und unregelmäßigen Nestanflügen. Wintersportler stellen keine Beeinträchtigung dar, da sich die Wiesenpieper nur zwischen April und Juli im Gebiet aufhalten. Die Beeinträchtigung durch Erholungssuchende wird als mittel eingestuft.
Gesamtzustand	B	Insgesamt ist die Habitatqualität am Herzogenhorn als gut, der Erhaltungszustand der Wiesenpieperpopulation als hervorragend und die Beeinträchtigung durch Erholungssuchende als mittel einzustufen. Der Erhaltungszustand der Lebensstätte wird damit insgesamt als gut bewertet.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-
Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310076

23.07.2026

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365297	**Laufende Nr.**	ID_2159	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2018						

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365298	**Laufende Nr.**	ID_2160	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2018						

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365299	**Laufende Nr.**	ID_2161	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.04.2018					

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365300	**Laufende Nr.**	ID_2162	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.04.2018					

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365301	**Laufende Nr.**	ID_2163	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.04.2018					

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365302	**Laufende Nr.**	ID_2164	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.04.2018					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365303	**Laufende Nr.**	ID_2165	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.04.2018					

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365304	**Laufende Nr.**	ID_2166	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2018

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365305	**Laufende Nr.**	ID_2167	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2018

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365306	**Laufende Nr.**	ID_2168	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2018

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365307	**Laufende Nr.**	ID_2169	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.04.2018					

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365353	**Laufende Nr.**	ID_2215	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2019					

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365354	**Laufende Nr.**	ID_2216	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	11.04.2019

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365362	**Laufende Nr.**	ID_2224	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2019

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365363	**Laufende Nr.**	ID_2225	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	jagend, nahrungssuchend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2019

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365364	**Laufende Nr.**	ID_2226	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.04.2019					

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365365	**Laufende Nr.**	ID_2227	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.05.2019					

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365366	**Laufende Nr.**	ID_2228	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 07.05.2019

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365367	**Laufende Nr.**	ID_2229	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2019

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365368	**Laufende Nr.**	ID_2230	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2019

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365369	**Laufende Nr.**	ID_2231	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.05.2019

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365370	**Laufende Nr.**	ID_2232	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.05.2019

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365371	**Laufende Nr.**	ID_2233	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.05.2019

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365400	**Laufende Nr.**	ID_2262	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2019					

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365401	**Laufende Nr.**	ID_2263	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2019					

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365402	**Laufende Nr.**	ID_2264	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2019					

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365403	**Laufende Nr.**	ID_2265	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2019					

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366034	**Laufende Nr.**	ID_3075	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366084	**Laufende Nr.**	ID_3137	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2022					

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366085	**Laufende Nr.**	ID_3138	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2022					

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366086	**Laufende Nr.**	ID_3139	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2022

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366087	**Laufende Nr.**	ID_3140	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2022

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366088	**Laufende Nr.**	ID_3141	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2022

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366089	**Laufende Nr.**	ID_3142	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2022					

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366090	**Laufende Nr.**	ID_3143	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2022					

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366091	**Laufende Nr.**	ID_3144	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2022

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366092	**Laufende Nr.**	ID_3145	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2022

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366093	**Laufende Nr.**	ID_3146	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2022

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366094	**Laufende Nr.**	ID_3147	**Beobachtungsdatum**	01.06.2022
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310076

23.07.2026

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2022

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A257	**dtsch. Name**	Wiesenpieper	**wiss. Name**	**Anthus pratensis**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310077				
Erfassungseinheit Name	Wiesenpieper (Anthus pratensis) am Feldberg				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A257-6	**Anzahl Teilflächen**	1
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	12.04.2024	**2. Kartierdatum**	25.05.2024
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	857
Fläche (m²)	2438508				

Beschreibung

Die Lebensstätte umfasst die Gipfel- und Kammlagen um Feldberg (1.493 m), Seebuck (1.449 m) und Baldenweger Buck (1.460 m) sowie Hangbereiche (bis auf ca. 1.300 m) in unterschiedlichen Expositionen. Während die nordexponierten Hänge steiler abfallen, sind die anderen Hänge schwächer geneigt.
Die vom Wiesenpieper besiedelten Habitate werden von Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden dominiert, welche von Kleinseggen-Rieden, Moor-/Feuchtvegetation und sonstigen Magerrasen durchsetzt sind. Ein Großteil der Erfassungseinheit wird traditionell als Weidfeld mit extensiver Rinderbeweidung genutzt. Die Weidfelder bieten dem Wiesenpieper aufgrund der heterogenen Vegetationsstruktur optimale Nahrungs- und Bruthabitate. Die Weidfelder sind nur durch wenige Gehölze strukturiert, wobei einzelne niedrig wachsende Gehölze (v.a. Klein-Fichten und Zwergsträucher) als Sitzwarten dienen, die primär während der Fütterungszeit kurz vor dem Nestanflug genutzt werden.
Auf Teilflächen hat sich durch extensive oder fehlende Beweidung eine hohe und geschlossen wachsende, zwergstrauchdominierte Vegetationsdecke entwickelt, was die Habitatqualität verschlechtert. Zudem gibt es in Teilbereichen Einschränkungen durch einen zu hohen Baumbestand. Der Wiesenpieper gehört zusammen mit dem Bergpieper zu den Arten mit der höchsten Sensibilität gegenüber Gehölzkulissen.
2024 konnten 98 Wiesenpieper-Reviere und eine durchschnittliche Dichte von 0,33 Revieren pro ha dokumentiert werden. Seit den 60er Jahren zeichnet sich am Feldberg langfristig eine deutliche Zunahme des Wiesenpieper-Bestands ab (Ebenhöh 2003), kurzfristig scheint die Art noch immer leicht zuzunehmen.
Die Erfassungseinheit enthält einige frequentiert genutzte Wanderwege, vor allem zwischen Feldberg- und Seebuckgipfel.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

- 3120 Natürliches Übergangs- oder Zwischenmoor
- 3130 Regenerations- und Heidestadien von Hoch-, Zwischen- oder Übergangsmoor
- 3210 Kleinseggen-Ried basenarmer Standorte
- 3211 Braunseggen-Ried
- 3212 Herzblatt-Braunseggen-Ried
- 3220 Kleinseggen-Ried basenreicher Standorte
- 3323 Nasswiese basenarmer Standorte
- 3541 Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger Standorte
- 3543 Hochstaudenflur hochmontaner Lagen
- 3610 Feuchtheide
- 3620 Zwergstrauch- und Ginsterheide
- 3640 Magerrasen bodensaurer Standorte

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

Biotoptypen	3641	Borstgrasrasen			
Biotopelemente	208	einzelne Felsblöcke/Steine			
	302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)			
	316	Strauch/Sträucher			
	317	Baum/Bäume			
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)			
TK-Blatt	8113	(17%)			
	8114	(83%)			
Nutzungen	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)			
	1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung			
Beeinträchtigungen	214	Beweidung, nicht angepaßt	**Grad**	1	schwach
	534	Wandern/Joggen		2	mittel
	539	Mountain-Biking		2	mittel
	551	Freilaufende Hunde		1	schwach
	810	Sukzession		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	Bemerkung
Habitatqualität	A	Sowohl die dichter und höher wachsenden Gräser und Kräuter als auch die Zwergsträucher der Weidfelder bieten dem Wiesenpieper sichtgeschützte Neststandorte, lückig und niedrig bewachsene Bereiche stellen hochwertige Nahrungsflächen dar, die zu Fuß begangen werden, wobei die Art sich auch laufend auf niederwüchsigen Zwergsträuchern bewegt und Insekten absammelt. Besonders gut geeignete Zwergstrauchbestände finden sich z.B. in den windgefegten Kammlagen. An einigen Stellen ist die Beweidung als unzureichend einzustufen, hier findet sich eine geschlossene und verfilzte Bodenvegetation mit dichtem Zwergstrauchbewuchs, was die Lebensraumqualität einschränkt (z.B. Südhang west. Grüble). Quellige und nasse Standorte spielen in der Lebensstätte eine wichtige Rolle, das Vorkommen am Feldberg ist aber (im Gegensatz zu anderen Lebensstätten) nicht auf solche Bereiche beschränkt. Der Großteil der Lebensstätte ist arm an hohen und dicht stehenden Strukturen, was für eine Besiedlung durch den Wiesenpieper entscheidend ist, da die Art sehr sensibel auf stärkere Bestockung reagiert. Zwergsträucher, höhere Stauden und Klein-Fichten bieten dem Wiesenpieper jedoch eine Vielzahl an niedrigen Sitzwarten. Auch wenn sich kleinflächig weniger optimale Bedingungen finden, ist die mittlere Eignungsprognose grundsätzlich als hervorragend einzustufen, vor allem im Vergleich zu den restlich in Baden-Württemberg besiedelten Gebieten.
Zustand der Population	A	Im Jahr 2024 wurden 98 Reviere des Wiesenpiepers in der Lebensstätte am Feldberg registriert. Innerhalb der Lebensstätte zeigen sich dichter und weniger dicht besiedelte Bereiche. Über die gesamte Lebensstätte ergibt sich eine durchschnittliche Dichte von etwa 0,33 Revieren pro ha, was auch im Vergleich zu überregionalen Daten eine hohe Dichte darstellt. Am Mittelbuck z.B. werden Dichten von ca. 0,75 Revieren pro ha erreicht. Die Revieranzahl liegt im Vergleich zu den 60er und 90er Jahren (Ebenhöh 2003: 60er max. 25 Reviere, 90er max. 75 Reviere) als auch im Vergleich zu 2020 (69 Reviere) deutlich höher. Der Feldberg zeigt auch im Vergleich zu anderen Erfassungseinheiten im Vogelschutzgebiet eine hohe Dichte, ähnlich hohe Dichten werden nur am Belchen und am Stübenwasen erreicht. Der Zustand der Population am Feldberg wird daher insgesamt als hervorragend eingestuft.
Beeinträchtigungen	B	Sukzession und nicht angepasste Beweidung wurden bereits bei der Habitatqualität beschrieben, führen aber aufgrund der kleinflächigen Bedeutung nicht zu einer Abwertung. Vor allem für die Reviere, die sich direkt entlang des Franz-Klarmeyer-Weges aufreihen, kann von einer erhöhten Störung durch Wanderer und Radfahrer ausgegangen werden. Vor allem während der Zeit der Revierbesetzung (ab Anfang April) kann die erhöhte Besucherfrequenz zu einem Fluchtverhalten und damit zu Revierverschiebungen führen, während der Bebrütung und vor allem der

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

		Fütterungsphase (Anfang Mai – Ende Juni) zu reduzierten und unregelmäßigen Nestanflügen. Verstärkt werden die Effekte dadurch, dass der Weg im Zwischengipfelbereich doppelt verläuft. Abseits von Wegen ergeben sich durch Erholungssuchende nur geringe bis keine Störungen. Die Besucher im Winter stellen keine Störungen dar, da sich die Wiesenpieper nur zwischen April und Juli im Gebiet aufhalten. Insgesamt ergibt sich für diese Erfassungseinheit eine mittlere Beeinträchtigung durch Freizeit/Erholung/Sport.
Gesamtzustand	A	Insgesamt werden sowohl die Habitatqualität als auch die Wiesenpieperpopulation am Feldberg als hervorragend eingestuft, die Beeinträchtigung durch Erholungssuchende als mittel. Der Erhaltungszustand der Lebensstätte kann damit insgesamt als hervorragend bewertet werden.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363916	**Laufende Nr.**	ID_0756	**Beobachtungsdatum**	18.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	weiblich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.04.2023						

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363917	**Laufende Nr.**	ID_0757	**Beobachtungsdatum**	21.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							

Zus. Quelle
Datum 21.04.2023

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363918	**Laufende Nr.**	ID_0758	**Beobachtungsdatum**	15.03.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 15.03.2023

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363982	**Laufende Nr.**	ID_0822	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2024

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363983	**Laufende Nr.**	ID_0823	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363984	**Laufende Nr.**	ID_0824	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363985	**Laufende Nr.**	ID_0825	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363986	**Laufende Nr.**	ID_0826	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363987	**Laufende Nr.**	ID_0827	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363988	**Laufende Nr.**	ID_0828	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363990	**Laufende Nr.**	ID_0830	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363991	**Laufende Nr.**	ID_0831	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363992	**Laufende Nr.**	ID_0832	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363994	**Laufende Nr.**	ID_0834	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363995	**Laufende Nr.**	ID_0835	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	09.05.2024		

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363996	**Laufende Nr.**	ID_0836	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363997	**Laufende Nr.**	ID_0837	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363998	**Laufende Nr.**	ID_0838	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ |				

Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363999	**Laufende Nr.**	ID_0839	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364000	**Laufende Nr.**	ID_0840	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						

Zus. Quelle
Datum 09.05.2024

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364001	**Laufende Nr.**	ID_0841	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2024

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364002	**Laufende Nr.**	ID_0842	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2024

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364003	**Laufende Nr.**	ID_0843	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364004	**Laufende Nr.**	ID_0844	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364009	**Laufende Nr.**	ID_0849	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364010	**Laufende Nr.**	ID_0850	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364011	**Laufende Nr.**	ID_0851	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364012	**Laufende Nr.**	ID_0852	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364013	**Laufende Nr.**	ID_0853	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364014	**Laufende Nr.**	ID_0854	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364015	**Laufende Nr.**	ID_0855	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364016	**Laufende Nr.**	ID_0856	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364018	**Laufende Nr.**	ID_0858	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364019	**Laufende Nr.**	ID_0859	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364020	**Laufende Nr.**	ID_0860	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364021	**Laufende Nr.**	ID_0861	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364022	**Laufende Nr.**	ID_0862	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364023	**Laufende Nr.**	ID_0863	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364024	**Laufende Nr.**	ID_0864	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364025	**Laufende Nr.**	ID_0865	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364026	**Laufende Nr.**	ID_0866	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364027	**Laufende Nr.**	ID_0867	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364028	**Laufende Nr.**	ID_0868	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 10.05.2024

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364029	**Laufende Nr.**	ID_0869	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364030	**Laufende Nr.**	ID_0870	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364031	**Laufende Nr.**	ID_0871	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364032	**Laufende Nr.**	ID_0872	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364033	**Laufende Nr.**	ID_0873	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364034	**Laufende Nr.**	ID_0874	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364035	**Laufende Nr.**	ID_0875	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364036	**Laufende Nr.**	ID_0876	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364037	**Laufende Nr.**	ID_0877	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364038	**Laufende Nr.**	ID_0878	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364039	**Laufende Nr.**	ID_0879	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364040	**Laufende Nr.**	ID_0880	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364041	**Laufende Nr.**	ID_0881	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364042	**Laufende Nr.**	ID_0882	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364043	**Laufende Nr.**	ID_0883	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364044	**Laufende Nr.**	ID_0884	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364049	**Laufende Nr.**	ID_0889	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	13.05.2024

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364050	**Laufende Nr.**	ID_0890	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364051	**Laufende Nr.**	ID_0891	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

63. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364052	**Laufende Nr.**	ID_0892	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

64. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364053	**Laufende Nr.**	ID_0893	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.05.2024					

65. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364054	**Laufende Nr.**	ID_0894	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.05.2024					

66. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364055	**Laufende Nr.**	ID_0895	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 13.05.2024

67. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364056	**Laufende Nr.**	ID_0896	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

68. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364057	**Laufende Nr.**	ID_0897	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

69. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364058	**Laufende Nr.**	ID_0898	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	13.05.2024

70. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364059	**Laufende Nr.**	ID_0899	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	13.05.2024

71. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364060	**Laufende Nr.**	ID_0900	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	13.05.2024

72. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364061	**Laufende Nr.**	ID_0901	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.05.2024						

73. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364062	**Laufende Nr.**	ID_0902	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.05.2024						

74. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364063	**Laufende Nr.**	ID_0903	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

75. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364064	**Laufende Nr.**	ID_0904	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

76. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364065	**Laufende Nr.**	ID_0905	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

77. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364066	**Laufende Nr.**	ID_0906	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.05.2024						

78. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364067	**Laufende Nr.**	ID_0907	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.05.2024						

79. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364069	**Laufende Nr.**	ID_0909	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

80. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364071	**Laufende Nr.**	ID_0911	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

81. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364073	**Laufende Nr.**	ID_0913	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

82. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364074	**Laufende Nr.**	ID_0914	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ |				

Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.05.2024					

83. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364075	**Laufende Nr.**	ID_0915	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.05.2024					

84. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364077	**Laufende Nr.**	ID_0917	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						

Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

85. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364078	**Laufende Nr.**	ID_0918	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

86. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364081	**Laufende Nr.**	ID_0921	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

87. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364082	**Laufende Nr.**	ID_0922	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.05.2024						

88. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364083	**Laufende Nr.**	ID_0923	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.05.2024						

89. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364084	**Laufende Nr.**	ID_0924	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.05.2024						

90. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364097	**Laufende Nr.**	ID_0937	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.05.2024						

91. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364145	**Laufende Nr.**	ID_0985	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

92. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364146	**Laufende Nr.**	ID_0986	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

93. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364147	**Laufende Nr.**	ID_0987	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

94. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364148	**Laufende Nr.**	ID_0988	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

95. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364149	**Laufende Nr.**	ID_0989	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

96. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364150	**Laufende Nr.**	ID_0990	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

97. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364151	**Laufende Nr.**	ID_0991	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

98. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364152	**Laufende Nr.**	ID_0992	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

99. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364153	**Laufende Nr.**	ID_0993	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

100. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364154	**Laufende Nr.**	ID_0994	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024

Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

101. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364155	**Laufende Nr.**	ID_0995	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

102. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364156	**Laufende Nr.**	ID_0996	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

103. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364157	**Laufende Nr.**	ID_0997	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

104. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364158	**Laufende Nr.**	ID_0998	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

105. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364159	**Laufende Nr.**	ID_0999	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

106. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364160	**Laufende Nr.**	ID_1000	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

107. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364161	**Laufende Nr.**	ID_1001	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 28.06.2024

108. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364162	**Laufende Nr.**	ID_1002	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

109. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364163	**Laufende Nr.**	ID_1003	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

110. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364164	**Laufende Nr.**	ID_1004	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

111. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364165	**Laufende Nr.**	ID_1005	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

112. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364166	**Laufende Nr.**	ID_1006	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

113. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364167	**Laufende Nr.**	ID_1007	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

114. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364168	**Laufende Nr.**	ID_1008	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

115. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364169	**Laufende Nr.**	ID_1009	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

116. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364170	**Laufende Nr.**	ID_1010	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

117. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364171	**Laufende Nr.**	ID_1011	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

118. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364172	**Laufende Nr.**	ID_1012	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

119. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364177	**Laufende Nr.**	ID_1017	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

120. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364178	**Laufende Nr.**	ID_1018	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

121. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364179	**Laufende Nr.**	ID_1019	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

122. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364180	**Laufende Nr.**	ID_1020	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

123. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364181	**Laufende Nr.**	ID_1021	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

124. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364182	**Laufende Nr.**	ID_1022	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

125. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364183	**Laufende Nr.**	ID_1023	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

126. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364184	**Laufende Nr.**	ID_1024	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

127. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364185	**Laufende Nr.**	ID_1025	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

128. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364273	**Laufende Nr.**	ID_1113	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	08.06.2024					

129. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364277	**Laufende Nr.**	ID_1117	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

130. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364278	**Laufende Nr.**	ID_1118	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 12.04.2024

131. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364279	**Laufende Nr.**	ID_1119	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

132. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364280	**Laufende Nr.**	ID_1120	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

133. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364281	**Laufende Nr.**	ID_1121	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2024

134. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364282	**Laufende Nr.**	ID_1122	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2024

135. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364283	**Laufende Nr.**	ID_1123	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2024

136. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364284	**Laufende Nr.**	ID_1124	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

137. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364285	**Laufende Nr.**	ID_1125	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

138. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364286	**Laufende Nr.**	ID_1126	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	12.04.2024				

139. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364287	**Laufende Nr.**	ID_1127	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	12.04.2024				

140. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364288	**Laufende Nr.**	ID_1128	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	12.04.2024				

141. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364289	**Laufende Nr.**	ID_1129	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

142. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364290	**Laufende Nr.**	ID_1130	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

143. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364291	**Laufende Nr.**	ID_1131	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

144. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364292	**Laufende Nr.**	ID_1132	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

145. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364293	**Laufende Nr.**	ID_1133	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

146. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364294	**Laufende Nr.**	ID_1134	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

147. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364295	**Laufende Nr.**	ID_1135	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

148. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364296	**Laufende Nr.**	ID_1136	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2024

149. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364297	**Laufende Nr.**	ID_1137	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2024

150. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364298	**Laufende Nr.**	ID_1138	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2024

151. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364300	**Laufende Nr.**	ID_1140	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

152. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364302	**Laufende Nr.**	ID_1142	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

153. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364303	**Laufende Nr.**	ID_1143	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 10.05.2024

154. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364305	**Laufende Nr.**	ID_1145	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

155. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364306	**Laufende Nr.**	ID_1146	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

156. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364307	**Laufende Nr.**	ID_1147	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

157. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364308	**Laufende Nr.**	ID_1148	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

158. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364309	**Laufende Nr.**	ID_1149	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

159. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364310	**Laufende Nr.**	ID_1150	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

160. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364311	**Laufende Nr.**	ID_1151	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

161. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364339	**Laufende Nr.**	ID_1179	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

162. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364342	**Laufende Nr.**	ID_1182	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

163. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364343	**Laufende Nr.**	ID_1183	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

164. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364344	**Laufende Nr.**	ID_1184	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

165. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364345	**Laufende Nr.**	ID_1185	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

166. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364346	**Laufende Nr.**	ID_1186	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

167. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364347	**Laufende Nr.**	ID_1187	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

168. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364348	**Laufende Nr.**	ID_1188	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

169. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364349	**Laufende Nr.**	ID_1189	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

170. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364350	**Laufende Nr.**	ID_1190	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

171. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364351	**Laufende Nr.**	ID_1191	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

172. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364354	**Laufende Nr.**	ID_1194	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

173. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364355	**Laufende Nr.**	ID_1195	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

174. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364358	**Laufende Nr.**	ID_1198	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

175. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364359	**Laufende Nr.**	ID_1199	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

176. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364361	**Laufende Nr.**	ID_1201	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 25.05.2024

177. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364363	**Laufende Nr.**	ID_1203	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

178. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364365	**Laufende Nr.**	ID_1205	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

179. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364368	**Laufende Nr.**	ID_1208	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2024

180. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364369	**Laufende Nr.**	ID_1209	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2024

181. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364370	**Laufende Nr.**	ID_1210	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2024

182. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364373	**Laufende Nr.**	ID_1213	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

183. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364377	**Laufende Nr.**	ID_1217	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

184. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364378	**Laufende Nr.**	ID_1218	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	25.05.2024				

185. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364379	**Laufende Nr.**	ID_1219	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	25.05.2024				

186. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364380	**Laufende Nr.**	ID_1220	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	25.05.2024				

187. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364381	**Laufende Nr.**	ID_1221	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

188. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364382	**Laufende Nr.**	ID_1222	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

189. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364383	**Laufende Nr.**	ID_1223	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

190. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364384	**Laufende Nr.**	ID_1224	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

191. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364388	**Laufende Nr.**	ID_1228	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

192. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364391	**Laufende Nr.**	ID_1231	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

193. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364393	**Laufende Nr.**	ID_1233	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

194. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364395	**Laufende Nr.**	ID_1235	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

195. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364396	**Laufende Nr.**	ID_1236	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

196. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364399	**Laufende Nr.**	ID_1239	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

197. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364400	**Laufende Nr.**	ID_1240	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

198. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364402	**Laufende Nr.**	ID_1242	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

199. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364403	**Laufende Nr.**	ID_1243	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

Datum 26.05.2024

200. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364404	**Laufende Nr.**	ID_1244	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

201. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364405	**Laufende Nr.**	ID_1245	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

202. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364406	**Laufende Nr.**	ID_1246	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.05.2024

203. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364407	**Laufende Nr.**	ID_1247	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.05.2024

204. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364408	**Laufende Nr.**	ID_1248	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.05.2024

205. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364409	**Laufende Nr.**	ID_1249	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

206. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364410	**Laufende Nr.**	ID_1250	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

207. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364411	**Laufende Nr.**	ID_1251	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

208. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364412	**Laufende Nr.**	ID_1252	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

209. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364413	**Laufende Nr.**	ID_1253	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

210. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364417	**Laufende Nr.**	ID_1257	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

211. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364419	**Laufende Nr.**	ID_1259	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

212. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364421	**Laufende Nr.**	ID_1261	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

213. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364422	**Laufende Nr.**	ID_1262	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

214. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364423	**Laufende Nr.**	ID_1263	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

215. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364424	**Laufende Nr.**	ID_1264	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

216. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364425	**Laufende Nr.**	ID_1265	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

217. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364428	**Laufende Nr.**	ID_1268	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

218. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364431	**Laufende Nr.**	ID_1271	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	jagend, nahrungssuchend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

219. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364432	**Laufende Nr.**	ID_1272	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

220. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364433	**Laufende Nr.**	ID_1273	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

221. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364437	**Laufende Nr.**	ID_1277	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

222. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364438	**Laufende Nr.**	ID_1278	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 26.05.2024

223. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364439	**Laufende Nr.**	ID_1279	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

224. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364450	**Laufende Nr.**	ID_1290	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

225. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364451	**Laufende Nr.**	ID_1291	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.06.2024

226. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364453	**Laufende Nr.**	ID_1293	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.06.2024

227. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364454	**Laufende Nr.**	ID_1294	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.06.2024

228. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364455	**Laufende Nr.**	ID_1295	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

229. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364456	**Laufende Nr.**	ID_1296	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

230. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364457	**Laufende Nr.**	ID_1297	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

231. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364458	**Laufende Nr.**	ID_1298	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

232. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364459	**Laufende Nr.**	ID_1299	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

233. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364463	**Laufende Nr.**	ID_1303	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024

Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

234. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364464	**Laufende Nr.**	ID_1304	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

235. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364466	**Laufende Nr.**	ID_1306	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

236. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364467	**Laufende Nr.**	ID_1307	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

237. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364468	**Laufende Nr.**	ID_1308	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

238. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364469	**Laufende Nr.**	ID_1309	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

239. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364470	**Laufende Nr.**	ID_1310	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

240. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364471	**Laufende Nr.**	ID_1311	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 12.06.2024

241. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364472	**Laufende Nr.**	ID_1312	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

242. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364473	**Laufende Nr.**	ID_1313	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

243. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364474	**Laufende Nr.**	ID_1314	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.06.2024

244. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364475	**Laufende Nr.**	ID_1315	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.06.2024

245. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364477	**Laufende Nr.**	ID_1317	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.06.2024

246. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364478	**Laufende Nr.**	ID_1318	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

247. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364479	**Laufende Nr.**	ID_1319	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

248. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364482	**Laufende Nr.**	ID_1322	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

249. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364483	**Laufende Nr.**	ID_1323	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

250. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364484	**Laufende Nr.**	ID_1324	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

251. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364487	**Laufende Nr.**	ID_1327	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

252. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364489	**Laufende Nr.**	ID_1329	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	jagend, nahrungssuchend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

253. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364490	**Laufende Nr.**	ID_1330	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

254. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364491	**Laufende Nr.**	ID_1331	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

255. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364492	**Laufende Nr.**	ID_1332	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

256. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364493	**Laufende Nr.**	ID_1333	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN |				

Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

257. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364494	**Laufende Nr.**	ID_1334	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

258. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364495	**Laufende Nr.**	ID_1335	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						

Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

259. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364497	**Laufende Nr.**	ID_1337	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

260. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364498	**Laufende Nr.**	ID_1338	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

261. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364499	**Laufende Nr.**	ID_1339	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

262. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364501	**Laufende Nr.**	ID_1341	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

263. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364502	**Laufende Nr.**	ID_1342	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

264. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364504	**Laufende Nr.**	ID_1344	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

265. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364506	**Laufende Nr.**	ID_1346	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

266. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364511	**Laufende Nr.**	ID_1351	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

267. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364512	**Laufende Nr.**	ID_1352	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

268. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364515	**Laufende Nr.**	ID_1355	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

269. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364516	**Laufende Nr.**	ID_1356	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

270. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364518	**Laufende Nr.**	ID_1358	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

271. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364525	**Laufende Nr.**	ID_1365	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

272. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364527	**Laufende Nr.**	ID_1367	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

273. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364528	**Laufende Nr.**	ID_1368	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

274. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364529	**Laufende Nr.**	ID_1369	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.06.2024					

275. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364530	**Laufende Nr.**	ID_1370	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.06.2024					

276. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364532	**Laufende Nr.**	ID_1372	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

277. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364533	**Laufende Nr.**	ID_1373	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

278. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364535	**Laufende Nr.**	ID_1375	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

279. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364536	**Laufende Nr.**	ID_1376	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

280. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364537	**Laufende Nr.**	ID_1377	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

281. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364540	**Laufende Nr.**	ID_1380	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 27.06.2024

282. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364541	**Laufende Nr.**	ID_1381	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

283. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364542	**Laufende Nr.**	ID_1382	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

284. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364543	**Laufende Nr.**	ID_1383	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	27.06.2024

285. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364544	**Laufende Nr.**	ID_1384	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	27.06.2024

286. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364545	**Laufende Nr.**	ID_1385	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	27.06.2024

287. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364546	**Laufende Nr.**	ID_1386	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

288. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364547	**Laufende Nr.**	ID_1387	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

289. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364548	**Laufende Nr.**	ID_1388	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

290. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364549	**Laufende Nr.**	ID_1389	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

291. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364550	**Laufende Nr.**	ID_1390	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

292. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364551	**Laufende Nr.**	ID_1391	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.06.2024					

293. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364552	**Laufende Nr.**	ID_1392	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.06.2024					

294. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364553	**Laufende Nr.**	ID_1393	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

295. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364554	**Laufende Nr.**	ID_1394	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

296. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364555	**Laufende Nr.**	ID_1395	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

297. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364557	**Laufende Nr.**	ID_1397	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.06.2024					

298. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364558	**Laufende Nr.**	ID_1398	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.06.2024					

299. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364559	**Laufende Nr.**	ID_1399	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

300. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364565	**Laufende Nr.**	ID_1405	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

301. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364566	**Laufende Nr.**	ID_1406	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

302. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364567	**Laufende Nr.**	ID_1407	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

303. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364569	**Laufende Nr.**	ID_1409	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

304. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364570	**Laufende Nr.**	ID_1410	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 28.06.2024

305. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364572	**Laufende Nr.**	ID_1412	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

306. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364573	**Laufende Nr.**	ID_1413	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

307. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364574	**Laufende Nr.**	ID_1414	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

308. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364575	**Laufende Nr.**	ID_1415	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

309. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364577	**Laufende Nr.**	ID_1417	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

310. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364579	**Laufende Nr.**	ID_1419	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

311. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364582	**Laufende Nr.**	ID_1422	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

312. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364583	**Laufende Nr.**	ID_1423	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

313. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364586	**Laufende Nr.**	ID_1426	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

314. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364588	**Laufende Nr.**	ID_1428	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

315. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364589	**Laufende Nr.**	ID_1429	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

316. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364590	**Laufende Nr.**	ID_1430	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

317. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364591	**Laufende Nr.**	ID_1431	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

318. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364592	**Laufende Nr.**	ID_1432	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

319. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364593	**Laufende Nr.**	ID_1433	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

320. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364594	**Laufende Nr.**	ID_1434	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

321. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364595	**Laufende Nr.**	ID_1435	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

322. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364596	**Laufende Nr.**	ID_1436	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

323. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364599	**Laufende Nr.**	ID_1439	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

324. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364600	**Laufende Nr.**	ID_1440	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

325. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364601	**Laufende Nr.**	ID_1441	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

326. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364602	**Laufende Nr.**	ID_1442	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

327. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364603	**Laufende Nr.**	ID_1443	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 28.06.2024

328. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364604	**Laufende Nr.**	ID_1444	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

329. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364605	**Laufende Nr.**	ID_1445	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

330. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364606	**Laufende Nr.**	ID_1446	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

331. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364607	**Laufende Nr.**	ID_1447	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

332. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364608	**Laufende Nr.**	ID_1448	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

333. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364609	**Laufende Nr.**	ID_1449	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

334. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364610	**Laufende Nr.**	ID_1450	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

335. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364611	**Laufende Nr.**	ID_1451	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

336. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364613	**Laufende Nr.**	ID_1453	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	05.04.2024						

337. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364614	**Laufende Nr.**	ID_1454	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	05.04.2024						

338. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364618	**Laufende Nr.**	ID_1458	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	05.04.2024					

339. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364619	**Laufende Nr.**	ID_1459	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	05.04.2024					

340. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364620	**Laufende Nr.**	ID_1460	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	

Quelle
Zus. Quelle
Datum 05.04.2024

341. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364621	**Laufende Nr.**	ID_1461	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 05.04.2024

342. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364622	**Laufende Nr.**	ID_1462	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 05.04.2024

343. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364623	**Laufende Nr.**	ID_1463	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	05.04.2024

344. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364624	**Laufende Nr.**	ID_1464	**Beobachtungsdatum**	08.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	08.04.2024

345. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364626	**Laufende Nr.**	ID_1466	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

346. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364627	**Laufende Nr.**	ID_1467	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

347. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364632	**Laufende Nr.**	ID_1472	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

348. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364635	**Laufende Nr.**	ID_1475	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

349. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364636	**Laufende Nr.**	ID_1476	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

350. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364637	**Laufende Nr.**	ID_1477	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 12.04.2024

351. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364638	**Laufende Nr.**	ID_1478	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

352. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364639	**Laufende Nr.**	ID_1479	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

353. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364640	**Laufende Nr.**	ID_1480	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

354. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364641	**Laufende Nr.**	ID_1481	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

355. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364642	**Laufende Nr.**	ID_1482	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

356. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364643	**Laufende Nr.**	ID_1483	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

357. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364644	**Laufende Nr.**	ID_1484	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

358. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364645	**Laufende Nr.**	ID_1485	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

359. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364646	**Laufende Nr.**	ID_1486	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

360. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364647	**Laufende Nr.**	ID_1487	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

361. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364648	**Laufende Nr.**	ID_1488	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

362. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364650	**Laufende Nr.**	ID_1490	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

363. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364651	**Laufende Nr.**	ID_1491	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

364. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364652	**Laufende Nr.**	ID_1492	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

365. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364653	**Laufende Nr.**	ID_1493	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

366. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364655	**Laufende Nr.**	ID_1495	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

367. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364656	**Laufende Nr.**	ID_1496	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

368. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364657	**Laufende Nr.**	ID_1497	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

369. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364658	**Laufende Nr.**	ID_1498	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

370. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364659	**Laufende Nr.**	ID_1499	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

371. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364660	**Laufende Nr.**	ID_1500	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

372. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364662	**Laufende Nr.**	ID_1502	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

373. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364663	**Laufende Nr.**	ID_1503	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 12.04.2024

374. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364664	**Laufende Nr.**	ID_1504	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

375. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364665	**Laufende Nr.**	ID_1505	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

376. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364668	**Laufende Nr.**	ID_1508	**Beobachtungsdatum**	02.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.05.2024

377. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364669	**Laufende Nr.**	ID_1509	**Beobachtungsdatum**	02.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.05.2024

378. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364670	**Laufende Nr.**	ID_1510	**Beobachtungsdatum**	02.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.05.2024

379. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364679	**Laufende Nr.**	ID_1519	**Beobachtungsdatum**	08.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RS | rastend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	rastend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	08.05.2024						

380. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364725	**Laufende Nr.**	ID_1565	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2024						

381. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364732	**Laufende Nr.**	ID_1572	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

382. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364733	**Laufende Nr.**	ID_1573	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

383. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364734	**Laufende Nr.**	ID_1574	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

384. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364735	**Laufende Nr.**	ID_1575	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.05.2024					

385. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364737	**Laufende Nr.**	ID_1577	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.05.2024					

386. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364738	**Laufende Nr.**	ID_1578	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

387. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364740	**Laufende Nr.**	ID_1580	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

388. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364741	**Laufende Nr.**	ID_1581	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

389. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364742	**Laufende Nr.**	ID_1582	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO:				

BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2024						

390. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364744	**Laufende Nr.**	ID_1584	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2024						

391. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364764	**Laufende Nr.**	ID_1604	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							

Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

392. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364766	**Laufende Nr.**	ID_1606	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

393. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364767	**Laufende Nr.**	ID_1607	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

394. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364771	**Laufende Nr.**	ID_1611	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

395. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364772	**Laufende Nr.**	ID_1612	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

396. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364776	**Laufende Nr.**	ID_1616	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

397. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364777	**Laufende Nr.**	ID_1617	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

398. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364778	**Laufende Nr.**	ID_1618	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

399. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364779	**Laufende Nr.**	ID_1619	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

400. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364780	**Laufende Nr.**	ID_1620	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

401. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364781	**Laufende Nr.**	ID_1621	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

402. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364782	**Laufende Nr.**	ID_1622	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

403. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364783	**Laufende Nr.**	ID_1623	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

404. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364784	**Laufende Nr.**	ID_1624	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

405. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364785	**Laufende Nr.**	ID_1625	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

406. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364786	**Laufende Nr.**	ID_1626	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

407. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364787	**Laufende Nr.**	ID_1627	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

408. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364788	**Laufende Nr.**	ID_1628	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

409. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364789	**Laufende Nr.**	ID_1629	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

410. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364792	**Laufende Nr.**	ID_1632	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

411. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364793	**Laufende Nr.**	ID_1633	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

412. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364797	**Laufende Nr.**	ID_1637	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

413. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364798	**Laufende Nr.**	ID_1638	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

414. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364802	**Laufende Nr.**	ID_1642	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 25.05.2024

415. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364803	**Laufende Nr.**	ID_1643	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

416. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364804	**Laufende Nr.**	ID_1644	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

417. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364805	**Laufende Nr.**	ID_1645	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2024

418. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364806	**Laufende Nr.**	ID_1646	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2024

419. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364808	**Laufende Nr.**	ID_1648	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2024

420. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364809	**Laufende Nr.**	ID_1649	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

421. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364810	**Laufende Nr.**	ID_1650	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

422. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364811	**Laufende Nr.**	ID_1651	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

423. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364814	**Laufende Nr.**	ID_1654	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

424. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364829	**Laufende Nr.**	ID_1669	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.05.2024					

425. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364830	**Laufende Nr.**	ID_1670	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.05.2024					

426. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364834	**Laufende Nr.**	ID_1674	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2024					

427. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364842	**Laufende Nr.**	ID_1682	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2024

428. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364843	**Laufende Nr.**	ID_1683	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2024

429. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364844	**Laufende Nr.**	ID_1684	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2024

430. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364845	**Laufende Nr.**	ID_1685	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO:				

BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.06.2024						

431. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364846	**Laufende Nr.**	ID_1686	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.06.2024						

432. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364847	**Laufende Nr.**	ID_1687	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							

Zus. Quelle
Datum 10.06.2024

433. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364848	**Laufende Nr.**	ID_1688	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2024

434. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364855	**Laufende Nr.**	ID_1695	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

435. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364859	**Laufende Nr.**	ID_1699	**Beobachtungsdatum**	25.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.06.2024						

436. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364860	**Laufende Nr.**	ID_1700	**Beobachtungsdatum**	25.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.06.2024						

437. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364861	**Laufende Nr.**	ID_1701	**Beobachtungsdatum**	25.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.06.2024						

438. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364862	**Laufende Nr.**	ID_1702	**Beobachtungsdatum**	26.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.06.2024					

439. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364863	**Laufende Nr.**	ID_1703	**Beobachtungsdatum**	26.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.06.2024					

440. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364864	**Laufende Nr.**	ID_1704	**Beobachtungsdatum**	26.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.06.2024

441. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364865	**Laufende Nr.**	ID_1705	**Beobachtungsdatum**	13.07.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.07.2024

442. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364866	**Laufende Nr.**	ID_1706	**Beobachtungsdatum**	13.07.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.07.2024

443. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364867	**Laufende Nr.**	ID_1707	**Beobachtungsdatum**	13.07.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.07.2024					

444. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364868	**Laufende Nr.**	ID_1708	**Beobachtungsdatum**	13.07.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.07.2024					

445. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364869	**Laufende Nr.**	ID_1709	**Beobachtungsdatum**	13.07.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.07.2024

446. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365310	**Laufende Nr.**	ID_2172	**Beobachtungsdatum**	30.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 30.05.2018

447. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365311	**Laufende Nr.**	ID_2173	**Beobachtungsdatum**	30.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 30.05.2018

448. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365312	**Laufende Nr.**	ID_2174	**Beobachtungsdatum**	30.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ |				

Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	30.05.2018					

449. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365313	**Laufende Nr.**	ID_2175	**Beobachtungsdatum**	30.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	30.05.2018					

450. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365314	**Laufende Nr.**	ID_2176	**Beobachtungsdatum**	30.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						

Zus. Quelle
Datum 30.05.2018

451. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365315	**Laufende Nr.**	ID_2177	**Beobachtungsdatum**	31.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 31.05.2018

452. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365428	**Laufende Nr.**	ID_2290	**Beobachtungsdatum**	26.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.03.2020

453. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365429	**Laufende Nr.**	ID_2291	**Beobachtungsdatum**	26.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.03.2020					

454. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365430	**Laufende Nr.**	ID_2292	**Beobachtungsdatum**	26.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.03.2020					

455. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365431	**Laufende Nr.**	ID_2293	**Beobachtungsdatum**	26.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.03.2020					

456. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365432	**Laufende Nr.**	ID_2294	**Beobachtungsdatum**	01.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	01.04.2020						

457. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365433	**Laufende Nr.**	ID_2296	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	02.04.2020						

458. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365434	**Laufende Nr.**	ID_2297	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	02.04.2020						

459. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365435	**Laufende Nr.**	ID_2298	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	02.04.2020						

460. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365436	**Laufende Nr.**	ID_2299	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	02.04.2020						

461. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365437	**Laufende Nr.**	ID_2300	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	02.04.2020						

462. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365438	**Laufende Nr.**	ID_2301	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	02.04.2020						

463. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365439	**Laufende Nr.**	ID_2302	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.04.2020

464. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365440	**Laufende Nr.**	ID_2303	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.04.2020

465. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365441	**Laufende Nr.**	ID_2304	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.04.2020

466. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365442	**Laufende Nr.**	ID_2305	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2020					

467. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365443	**Laufende Nr.**	ID_2307	**Beobachtungsdatum**	02.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.04.2020					

468. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365444	**Laufende Nr.**	ID_2308	**Beobachtungsdatum**	03.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 03.04.2020

469. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365445	**Laufende Nr.**	ID_2309	**Beobachtungsdatum**	03.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 03.04.2020

470. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365462	**Laufende Nr.**	ID_2327	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.04.2020

471. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365463	**Laufende Nr.**	ID_2328	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.04.2020					

472. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365464	**Laufende Nr.**	ID_2329	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.04.2020					

473. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365465	**Laufende Nr.**	ID_2330	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 10.04.2020

474. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365466	**Laufende Nr.**	ID_2331	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.04.2020

475. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365467	**Laufende Nr.**	ID_2332	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.04.2020

476. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365468	**Laufende Nr.**	ID_2333	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.04.2020

477. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365469	**Laufende Nr.**	ID_2334	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.04.2020

478. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365470	**Laufende Nr.**	ID_2335	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.04.2020

479. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365471	**Laufende Nr.**	ID_2336	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.04.2020						

480. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365472	**Laufende Nr.**	ID_2337	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.04.2020						

481. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365473	**Laufende Nr.**	ID_2338	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.04.2020					

482. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365474	**Laufende Nr.**	ID_2339	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.04.2020					

483. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365475	**Laufende Nr.**	ID_2340	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

484. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365476	**Laufende Nr.**	ID_2341	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	16.04.2020						

485. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365477	**Laufende Nr.**	ID_2342	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	16.04.2020						

486. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365478	**Laufende Nr.**	ID_2343	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

487. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365479	**Laufende Nr.**	ID_2344	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

488. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365480	**Laufende Nr.**	ID_2345	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

489. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365481	**Laufende Nr.**	ID_2346	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

490. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365482	**Laufende Nr.**	ID_2347	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

491. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365483	**Laufende Nr.**	ID_2348	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

492. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365484	**Laufende Nr.**	ID_2349	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

493. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365485	**Laufende Nr.**	ID_2350	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

494. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365486	**Laufende Nr.**	ID_2351	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	16.04.2020						

495. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365487	**Laufende Nr.**	ID_2352	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	16.04.2020						

496. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365488	**Laufende Nr.**	ID_2353	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 16.04.2020

497. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365489	**Laufende Nr.**	ID_2354	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

498. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365490	**Laufende Nr.**	ID_2355	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

499. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365491	**Laufende Nr.**	ID_2356	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

500. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365492	**Laufende Nr.**	ID_2357	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

501. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365493	**Laufende Nr.**	ID_2358	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

502. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365494	**Laufende Nr.**	ID_2359	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	16.04.2020				

503. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365495	**Laufende Nr.**	ID_2360	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	16.04.2020				

504. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365496	**Laufende Nr.**	ID_2361	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

505. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365497	**Laufende Nr.**	ID_2362	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

506. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365498	**Laufende Nr.**	ID_2363	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

507. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365499	**Laufende Nr.**	ID_2364	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

508. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365500	**Laufende Nr.**	ID_2365	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

509. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365501	**Laufende Nr.**	ID_2366	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

510. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365502	**Laufende Nr.**	ID_2367	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

511. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365503	**Laufende Nr.**	ID_2368	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

512. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365504	**Laufende Nr.**	ID_2369	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

513. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365505	**Laufende Nr.**	ID_2370	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

514. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365506	**Laufende Nr.**	ID_2371	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

515. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365507	**Laufende Nr.**	ID_2372	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

516. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365508	**Laufende Nr.**	ID_2373	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

517. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365509	**Laufende Nr.**	ID_2374	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

518. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365510	**Laufende Nr.**	ID_2375	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

519. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365511	**Laufende Nr.**	ID_2376	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 16.04.2020

520. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365512	**Laufende Nr.**	ID_2377	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

521. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365513	**Laufende Nr.**	ID_2378	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

522. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365514	**Laufende Nr.**	ID_2379	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

523. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365515	**Laufende Nr.**	ID_2380	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

524. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365516	**Laufende Nr.**	ID_2381	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

525. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365517	**Laufende Nr.**	ID_2382	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	16.04.2020						

526. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365518	**Laufende Nr.**	ID_2383	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	16.04.2020						

527. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365519	**Laufende Nr.**	ID_2384	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

528. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365520	**Laufende Nr.**	ID_2385	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

529. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365521	**Laufende Nr.**	ID_2386	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

530. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365522	**Laufende Nr.**	ID_2387	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

531. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365523	**Laufende Nr.**	ID_2388	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

532. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365524	**Laufende Nr.**	ID_2389	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

533. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365525	**Laufende Nr.**	ID_2390	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

534. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365526	**Laufende Nr.**	ID_2391	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

535. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365527	**Laufende Nr.**	ID_2392	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

536. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365528	**Laufende Nr.**	ID_2393	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

537. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365529	**Laufende Nr.**	ID_2394	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

538. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365530	**Laufende Nr.**	ID_2395	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

539. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365531	**Laufende Nr.**	ID_2396	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

540. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365532	**Laufende Nr.**	ID_2397	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

541. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365533	**Laufende Nr.**	ID_2398	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

542. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365534	**Laufende Nr.**	ID_2399	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 16.04.2020

543. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365535	**Laufende Nr.**	ID_2400	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

544. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365536	**Laufende Nr.**	ID_2401	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.04.2020

545. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365537	**Laufende Nr.**	ID_2402	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

546. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365538	**Laufende Nr.**	ID_2403	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

547. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365539	**Laufende Nr.**	ID_2404	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

548. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365540	**Laufende Nr.**	ID_2405	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	16.04.2020						

549. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365541	**Laufende Nr.**	ID_2406	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.04.2020						

550. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365542	**Laufende Nr.**	ID_2407	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.04.2020						

551. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365543	**Laufende Nr.**	ID_2408	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.04.2020						

552. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365544	**Laufende Nr.**	ID_2409	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.04.2020						

553. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365545	**Laufende Nr.**	ID_2410	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.04.2020					

554. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365546	**Laufende Nr.**	ID_2411	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.04.2020					

555. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365547	**Laufende Nr.**	ID_2412	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.04.2020

556. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365548	**Laufende Nr.**	ID_2413	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.04.2020

557. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365550	**Laufende Nr.**	ID_2415	**Beobachtungsdatum**	20.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.04.2020

558. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365551	**Laufende Nr.**	ID_2418	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	22.04.2020				

559. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365552	**Laufende Nr.**	ID_2419	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	22.04.2020				

560. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365553	**Laufende Nr.**	ID_2420	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2020

561. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365554	**Laufende Nr.**	ID_2425	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2020

562. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365555	**Laufende Nr.**	ID_2432	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2020

563. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365556	**Laufende Nr.**	ID_2433	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.04.2020					

564. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365557	**Laufende Nr.**	ID_2434	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.04.2020					

565. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365558	**Laufende Nr.**	ID_2435	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 22.04.2020

566. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365559	**Laufende Nr.**	ID_2436	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2020

567. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365560	**Laufende Nr.**	ID_2437	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2020

568. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365561	**Laufende Nr.**	ID_2438	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

569. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365562	**Laufende Nr.**	ID_2439	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

570. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365563	**Laufende Nr.**	ID_2440	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

571. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365564	**Laufende Nr.**	ID_2441	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

572. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365565	**Laufende Nr.**	ID_2442	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

573. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365566	**Laufende Nr.**	ID_2443	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

574. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365567	**Laufende Nr.**	ID_2444	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

575. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365568	**Laufende Nr.**	ID_2445	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

576. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365569	**Laufende Nr.**	ID_2446	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

577. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365570	**Laufende Nr.**	ID_2447	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.05.2020					

578. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365571	**Laufende Nr.**	ID_2448	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

579. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365572	**Laufende Nr.**	ID_2449	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

580. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365573	**Laufende Nr.**	ID_2450	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

581. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365574	**Laufende Nr.**	ID_2451	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

582. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365575	**Laufende Nr.**	ID_2452	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

583. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365576	**Laufende Nr.**	ID_2453	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

584. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365577	**Laufende Nr.**	ID_2454	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

585. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365578	**Laufende Nr.**	ID_2455	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

586. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365579	**Laufende Nr.**	ID_2456	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.05.2020					

587. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365580	**Laufende Nr.**	ID_2457	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.05.2020					

588. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365581	**Laufende Nr.**	ID_2458	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 07.05.2020

589. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365582	**Laufende Nr.**	ID_2459	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

590. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365583	**Laufende Nr.**	ID_2460	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

591. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365584	**Laufende Nr.**	ID_2461	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

592. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365585	**Laufende Nr.**	ID_2462	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

593. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365586	**Laufende Nr.**	ID_2463	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

594. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365587	**Laufende Nr.**	ID_2464	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

595. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365588	**Laufende Nr.**	ID_2465	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

596. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365589	**Laufende Nr.**	ID_2466	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	07.05.2020				

597. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365590	**Laufende Nr.**	ID_2467	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	07.05.2020				

598. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365591	**Laufende Nr.**	ID_2468	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	07.05.2020				

599. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365592	**Laufende Nr.**	ID_2469	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

600. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365593	**Laufende Nr.**	ID_2470	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

601. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365602	**Laufende Nr.**	ID_2482	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

602. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365603	**Laufende Nr.**	ID_2483	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

603. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365604	**Laufende Nr.**	ID_2484	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

604. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365605	**Laufende Nr.**	ID_2486	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	18.05.2020				

605. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365606	**Laufende Nr.**	ID_2487	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	18.05.2020				

606. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365607	**Laufende Nr.**	ID_2488	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

607. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365608	**Laufende Nr.**	ID_2489	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

608. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365609	**Laufende Nr.**	ID_2490	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

609. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365610	**Laufende Nr.**	ID_2491	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2020					

610. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365611	**Laufende Nr.**	ID_2492	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2020					

611. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365612	**Laufende Nr.**	ID_2493	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 18.05.2020

612. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365613	**Laufende Nr.**	ID_2494	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

613. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365614	**Laufende Nr.**	ID_2499	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

614. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365615	**Laufende Nr.**	ID_2500	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

615. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365616	**Laufende Nr.**	ID_2501	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

616. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365617	**Laufende Nr.**	ID_2502	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

617. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365618	**Laufende Nr.**	ID_2503	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2020					

618. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365619	**Laufende Nr.**	ID_2504	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2020					

619. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365620	**Laufende Nr.**	ID_2505	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2020					

620. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365621	**Laufende Nr.**	ID_2506	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2020					

621. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365622	**Laufende Nr.**	ID_2507	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2020					

622. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365623	**Laufende Nr.**	ID_2508	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.05.2020						

623. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365624	**Laufende Nr.**	ID_2509	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.05.2020						

624. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365625	**Laufende Nr.**	ID_2510	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

625. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365626	**Laufende Nr.**	ID_2511	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

626. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365627	**Laufende Nr.**	ID_2512	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

627. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365628	**Laufende Nr.**	ID_2513	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.05.2020					

628. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365629	**Laufende Nr.**	ID_2514	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.05.2020					

629. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365630	**Laufende Nr.**	ID_2515	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.05.2020

630. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365631	**Laufende Nr.**	ID_2516	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.05.2020

631. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365632	**Laufende Nr.**	ID_2517	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.05.2020

632. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365633	**Laufende Nr.**	ID_2518	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.05.2020					

633. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365634	**Laufende Nr.**	ID_2519	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.05.2020					

634. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365635	**Laufende Nr.**	ID_2520	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 19.05.2020

635. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365636	**Laufende Nr.**	ID_2521	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.05.2020

636. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365637	**Laufende Nr.**	ID_2522	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.05.2020

637. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365638	**Laufende Nr.**	ID_2523	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2020

638. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365639	**Laufende Nr.**	ID_2524	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2020

639. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365640	**Laufende Nr.**	ID_2525	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2020

640. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365641	**Laufende Nr.**	ID_2526	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

641. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365642	**Laufende Nr.**	ID_2527	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

642. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365643	**Laufende Nr.**	ID_2528	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

643. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365644	**Laufende Nr.**	ID_2529	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

644. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365645	**Laufende Nr.**	ID_2530	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

645. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365646	**Laufende Nr.**	ID_2531	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

646. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365647	**Laufende Nr.**	ID_2532	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

647. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365648	**Laufende Nr.**	ID_2533	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

648. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365649	**Laufende Nr.**	ID_2534	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

649. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365650	**Laufende Nr.**	ID_2535	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

650. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365651	**Laufende Nr.**	ID_2536	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

651. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365652	**Laufende Nr.**	ID_2537	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

652. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365653	**Laufende Nr.**	ID_2538	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

653. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365654	**Laufende Nr.**	ID_2539	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

654. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365655	**Laufende Nr.**	ID_2540	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

655. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365656	**Laufende Nr.**	ID_2541	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

656. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365657	**Laufende Nr.**	ID_2542	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

657. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365658	**Laufende Nr.**	ID_2543	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 20.05.2020

658. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365659	**Laufende Nr.**	ID_2544	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

659. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365660	**Laufende Nr.**	ID_2545	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

660. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365661	**Laufende Nr.**	ID_2546	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2020

661. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365662	**Laufende Nr.**	ID_2547	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2020

662. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365663	**Laufende Nr.**	ID_2548	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2020

663. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365664	**Laufende Nr.**	ID_2549	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

664. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365665	**Laufende Nr.**	ID_2550	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

665. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365666	**Laufende Nr.**	ID_2551	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

666. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365667	**Laufende Nr.**	ID_2552	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

667. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365668	**Laufende Nr.**	ID_2553	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

668. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365669	**Laufende Nr.**	ID_2554	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

669. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365670	**Laufende Nr.**	ID_2555	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

670. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365671	**Laufende Nr.**	ID_2556	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

671. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365672	**Laufende Nr.**	ID_2557	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

672. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365673	**Laufende Nr.**	ID_2558	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

673. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365674	**Laufende Nr.**	ID_2559	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020

Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

674. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365675	**Laufende Nr.**	ID_2560	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

675. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365676	**Laufende Nr.**	ID_2561	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

676. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365677	**Laufende Nr.**	ID_2562	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

677. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365678	**Laufende Nr.**	ID_2563	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

678. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365679	**Laufende Nr.**	ID_2564	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

679. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365680	**Laufende Nr.**	ID_2565	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

680. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365681	**Laufende Nr.**	ID_2566	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 20.05.2020

681. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365682	**Laufende Nr.**	ID_2567	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

682. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365683	**Laufende Nr.**	ID_2568	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

683. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365684	**Laufende Nr.**	ID_2569	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2020

684. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365697	**Laufende Nr.**	ID_2582	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2020

685. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365698	**Laufende Nr.**	ID_2583	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2020

686. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365699	**Laufende Nr.**	ID_2584	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

687. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365700	**Laufende Nr.**	ID_2585	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

688. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365701	**Laufende Nr.**	ID_2586	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

689. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365702	**Laufende Nr.**	ID_2587	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

690. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365707	**Laufende Nr.**	ID_2592	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2020					

691. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365708	**Laufende Nr.**	ID_2593	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2020					

692. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365709	**Laufende Nr.**	ID_2594	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2020					

693. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365710	**Laufende Nr.**	ID_2595	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2020

694. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365711	**Laufende Nr.**	ID_2596	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2020

695. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365712	**Laufende Nr.**	ID_2597	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2020

696. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365713	**Laufende Nr.**	ID_2598	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2020					

697. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365714	**Laufende Nr.**	ID_2599	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2020					

698. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365715	**Laufende Nr.**	ID_2600	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2020

699. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365716	**Laufende Nr.**	ID_2601	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2020

700. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365717	**Laufende Nr.**	ID_2602	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2020

701. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365718	**Laufende Nr.**	ID_2603	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.06.2020					

702. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365719	**Laufende Nr.**	ID_2604	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.06.2020					

703. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365720	**Laufende Nr.**	ID_2605	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 11.06.2020

704. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365721	**Laufende Nr.**	ID_2606	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.06.2020

705. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365722	**Laufende Nr.**	ID_2607	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.06.2020

706. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365723	**Laufende Nr.**	ID_2608	**Beobachtungsdatum**	26.06.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.06.2020

707. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365724	**Laufende Nr.**	ID_2609	**Beobachtungsdatum**	26.06.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.06.2020

708. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365911	**Laufende Nr.**	ID_2952	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

709. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365912	**Laufende Nr.**	ID_2953	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

710. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365913	**Laufende Nr.**	ID_2954	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

711. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365914	**Laufende Nr.**	ID_2955	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

712. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365915	**Laufende Nr.**	ID_2956	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

713. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365916	**Laufende Nr.**	ID_2957	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

714. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365917	**Laufende Nr.**	ID_2958	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

715. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365918	**Laufende Nr.**	ID_2959	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

716. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365919	**Laufende Nr.**	ID_2960	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

717. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365920	**Laufende Nr.**	ID_2961	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

718. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365921	**Laufende Nr.**	ID_2962	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

719. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365922	**Laufende Nr.**	ID_2963	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

720. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365923	**Laufende Nr.**	ID_2964	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

721. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365924	**Laufende Nr.**	ID_2965	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

722. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365925	**Laufende Nr.**	ID_2966	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

723. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365926	**Laufende Nr.**	ID_2967	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

724. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365927	**Laufende Nr.**	ID_2968	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

725. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365928	**Laufende Nr.**	ID_2969	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

726. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365929	**Laufende Nr.**	ID_2970	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2024

727. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365930	**Laufende Nr.**	ID_2971	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

728. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365931	**Laufende Nr.**	ID_2972	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

729. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365932	**Laufende Nr.**	ID_2973	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

730. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365933	**Laufende Nr.**	ID_2974	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

731. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365934	**Laufende Nr.**	ID_2975	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

732. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365935	**Laufende Nr.**	ID_2976	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

733. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365936	**Laufende Nr.**	ID_2977	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

734. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365937	**Laufende Nr.**	ID_2978	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

735. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365938	**Laufende Nr.**	ID_2979	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

736. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365939	**Laufende Nr.**	ID_2980	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

737. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365940	**Laufende Nr.**	ID_2981	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

738. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365941	**Laufende Nr.**	ID_2982	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

739. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365942	**Laufende Nr.**	ID_2983	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

740. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365943	**Laufende Nr.**	ID_2984	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

741. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365944	**Laufende Nr.**	ID_2985	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

742. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365945	**Laufende Nr.**	ID_2986	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

743. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365946	**Laufende Nr.**	ID_2987	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

744. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365947	**Laufende Nr.**	ID_2988	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

745. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365948	**Laufende Nr.**	ID_2989	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

746. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365949	**Laufende Nr.**	ID_2990	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

747. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365950	**Laufende Nr.**	ID_2991	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

748. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365951	**Laufende Nr.**	ID_2992	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

749. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365952	**Laufende Nr.**	ID_2993	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2024

750. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365953	**Laufende Nr.**	ID_2994	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

751. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365954	**Laufende Nr.**	ID_2995	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

752. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365955	**Laufende Nr.**	ID_2996	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

753. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365956	**Laufende Nr.**	ID_2997	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

754. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365957	**Laufende Nr.**	ID_2998	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

755. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365958	**Laufende Nr.**	ID_2999	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

756. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365959	**Laufende Nr.**	ID_3000	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

757. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365960	**Laufende Nr.**	ID_3001	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

758. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365961	**Laufende Nr.**	ID_3002	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

759. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365962	**Laufende Nr.**	ID_3003	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

760. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365963	**Laufende Nr.**	ID_3004	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

761. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365964	**Laufende Nr.**	ID_3005	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

762. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365965	**Laufende Nr.**	ID_3006	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

763. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365966	**Laufende Nr.**	ID_3007	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

764. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365967	**Laufende Nr.**	ID_3008	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

765. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365968	**Laufende Nr.**	ID_3009	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2024				

766. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365969	**Laufende Nr.**	ID_3010	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2024				

767. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365970	**Laufende Nr.**	ID_3011	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

768. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365971	**Laufende Nr.**	ID_3012	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

769. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365972	**Laufende Nr.**	ID_3013	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

770. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365973	**Laufende Nr.**	ID_3014	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

771. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365974	**Laufende Nr.**	ID_3015	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

772. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365975	**Laufende Nr.**	ID_3016	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2024

773. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365976	**Laufende Nr.**	ID_3017	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

774. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365977	**Laufende Nr.**	ID_3018	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

775. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365978	**Laufende Nr.**	ID_3019	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

776. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365979	**Laufende Nr.**	ID_3020	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

777. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365980	**Laufende Nr.**	ID_3021	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

778. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365981	**Laufende Nr.**	ID_3022	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

779. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365982	**Laufende Nr.**	ID_3023	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

780. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365983	**Laufende Nr.**	ID_3024	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

781. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365984	**Laufende Nr.**	ID_3025	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

782. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365985	**Laufende Nr.**	ID_3026	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

783. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365986	**Laufende Nr.**	ID_3027	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

784. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365987	**Laufende Nr.**	ID_3028	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

785. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365988	**Laufende Nr.**	ID_3029	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

786. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365989	**Laufende Nr.**	ID_3030	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

787. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365990	**Laufende Nr.**	ID_3031	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

788. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365991	**Laufende Nr.**	ID_3032	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2024				

789. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365992	**Laufende Nr.**	ID_3033	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2024				

790. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365993	**Laufende Nr.**	ID_3034	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

791. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365994	**Laufende Nr.**	ID_3035	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

792. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365995	**Laufende Nr.**	ID_3036	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

793. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365996	**Laufende Nr.**	ID_3037	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

794. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365997	**Laufende Nr.**	ID_3038	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

795. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366189	**Laufende Nr.**	ID_3243	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 01.06.2020

796. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366190	**Laufende Nr.**	ID_3244	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

797. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366191	**Laufende Nr.**	ID_3245	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

798. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366192	**Laufende Nr.**	ID_3246	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

799. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366193	**Laufende Nr.**	ID_3247	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

800. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366194	**Laufende Nr.**	ID_3248	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

801. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366195	**Laufende Nr.**	ID_3249	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

802. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366196	**Laufende Nr.**	ID_3250	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

803. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366197	**Laufende Nr.**	ID_3251	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

804. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366198	**Laufende Nr.**	ID_3252	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

805. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366199	**Laufende Nr.**	ID_3253	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

806. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366200	**Laufende Nr.**	ID_3254	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

807. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366201	**Laufende Nr.**	ID_3255	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

808. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366202	**Laufende Nr.**	ID_3256	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

809. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366203	**Laufende Nr.**	ID_3257	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

810. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366204	**Laufende Nr.**	ID_3258	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

811. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366205	**Laufende Nr.**	ID_3259	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

812. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366206	**Laufende Nr.**	ID_3260	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

813. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366207	**Laufende Nr.**	ID_3261	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

814. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366208	**Laufende Nr.**	ID_3262	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

815. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366209	**Laufende Nr.**	ID_3263	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

816. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366210	**Laufende Nr.**	ID_3264	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

817. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366211	**Laufende Nr.**	ID_3265	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

818. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366212	**Laufende Nr.**	ID_3266	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

Datum 01.06.2020

819. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366213	**Laufende Nr.**	ID_3267	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

820. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366214	**Laufende Nr.**	ID_3268	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

821. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366215	**Laufende Nr.**	ID_3269	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

822. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366216	**Laufende Nr.**	ID_3270	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

823. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366217	**Laufende Nr.**	ID_3271	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

824. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366218	**Laufende Nr.**	ID_3272	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

825. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366219	**Laufende Nr.**	ID_3273	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

826. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366220	**Laufende Nr.**	ID_3274	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

827. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366221	**Laufende Nr.**	ID_3275	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

828. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366222	**Laufende Nr.**	ID_3276	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

829. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366223	**Laufende Nr.**	ID_3277	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

830. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366224	**Laufende Nr.**	ID_3278	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

831. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366225	**Laufende Nr.**	ID_3279	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

832. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366226	**Laufende Nr.**	ID_3280	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

833. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366227	**Laufende Nr.**	ID_3281	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

834. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366228	**Laufende Nr.**	ID_3282	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2020				

835. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366229	**Laufende Nr.**	ID_3283	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2020				

836. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366230	**Laufende Nr.**	ID_3284	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

837. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366231	**Laufende Nr.**	ID_3285	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

838. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366232	**Laufende Nr.**	ID_3286	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

839. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366233	**Laufende Nr.**	ID_3287	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

840. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366234	**Laufende Nr.**	ID_3288	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

841. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366235	**Laufende Nr.**	ID_3289	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2020

842. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366236	**Laufende Nr.**	ID_3290	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

843. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366237	**Laufende Nr.**	ID_3291	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

844. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366238	**Laufende Nr.**	ID_3292	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

845. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366239	**Laufende Nr.**	ID_3293	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

846. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366240	**Laufende Nr.**	ID_3294	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

847. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366241	**Laufende Nr.**	ID_3295	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

848. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366242	**Laufende Nr.**	ID_3296	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

849. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366243	**Laufende Nr.**	ID_3297	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

850. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366244	**Laufende Nr.**	ID_3298	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

851. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366245	**Laufende Nr.**	ID_3299	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

852. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366246	**Laufende Nr.**	ID_3300	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

853. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366247	**Laufende Nr.**	ID_3303	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

854. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366248	**Laufende Nr.**	ID_3304	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

855. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366249	**Laufende Nr.**	ID_3305	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

856. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366250	**Laufende Nr.**	ID_3306	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

857. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366251	**Laufende Nr.**	ID_3307	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310077

23.07.2026

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310078

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A257	**dtsch. Name**	Wiesenpieper	**wiss. Name**	**Anthus pratensis**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310078				
Erfassungseinheit Name	Wiesenpieper (Anthus pratensis) auf 5 weiteren Weidfeldern des Vogelschutzgebiets				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A257-7	**Anzahl Teilflächen**	5
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	24.05.2019	**2. Kartierdatum**	19.06.2019
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	62
Fläche (m²)	2100628				

Beschreibung

Die Lebensstätte fasst fünf Gebiete zusammen, innerhalb derer in den vergangenen Jahren keine Detailerfassungen erfolgten, es Hinweise auf Bruten des Wiesenpiepers gab, die aber nur mit geringer Dichte und teilweise nur unregelmäßig besiedelt waren. Es handelt sich um die folgenden Weidfelder: Schweine, nördlich Todtnauberg (ca. 1.100 m), am Gisiboden (ca. 1.150 m), oberhalb Bernau-Riggenbach am Kaiserberg (ca. 1.100 m) sowie westlich (Krunkelbachhütte) und östlich (Skilift Schwinbach) vom Spießhorn (1351 m).
Die von dem Wiesenpieper besiedelten Bereiche innerhalb dieser Gebiete werden großflächig als Weidfelder mit extensiver Rinderbeweidung genutzt und sind dominiert von Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden und Flügelginsterweiden. Daneben finden sich Magerwiesen, Nasswiesen, Kleinseggen-Riede, Quellbereiche und natürliche oder naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer. Die Gebiete weisen eine unterschiedlich starke Bestockung mit Feldgehölzen und Fichten unterschiedlicher Höhe auf. Die Weidfelder können dem Wiesenpieper aufgrund des hohen Strukturreichtums grundsätzlich gute Brut- und Nahrungshabitate bieten. Einschränkungen in der Habitatqualität sind auf Teilflächen zurückzuführen, auf denen sich durch nicht angepasste Beweidung oder Mahd eine eher homogene Vegetation ohne Offenbereiche und/oder adäquate Niststandorte entwickelt hat. Vor allem am Kaiserberg und am Scheibenfelsen ist der Anteil an hoch aufwachsenden Gehölzen angesichts des ausgeprägten Meideverhaltens des Wiesenpiepers gegenüber diesen als zu hoch einzustufen. Mähwiesen finden sich vor allem im Gebiet nahe Todtnauberg und am Gisiboden, grundsätzlich bieten diese aufgrund ihrer homogenen Struktur keine adäquaten Lebensräume für diese Art. Innerhalb der Lebensstätte wurden insgesamt 14 Reviere des Wiesenpiepers abgegrenzt. Die durchschnittliche Revierdichte ist als äußerst gering einzustufen.
Sämtliche Teilflächen der Erfassungseinheit enthalten frequentiert genutzte Wanderwege.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

1111	Sickerquelle
3120	Natürliches Übergangs- oder Zwischenmoor
3132	Heidestadium eines Moors
3210	Kleinseggen-Ried basenarmer Standorte
3211	Braunseggen-Ried
3212	Herzblatt-Braunseggen-Ried
3220	Kleinseggen-Ried basenreicher Standorte
3231	Waldsimsen-Sumpf
3233	Sonstiger waldfreier Sumpf
3323	Nasswiese basenarmer Standorte
3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310078

23.07.2026

Biotoptypen	3431	Quellflur kalkarmer Standorte
	3541	Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger Standorte
	3542	Gewässerbegleitende Hochstaudenflur
	3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
	3640	Magerrasen bodensaurer Standorte
	3641	Borstgrasrasen
	3642	Flügelginsterweide
	3645	Sonstiger Magerrasen bodensaurer Standorte
	4231	Grauweiden- oder Ohrweiden-Feuchtgebüsch
Biotopelemente	208	einzelne Felsblöcke/Steine
	302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
	316	Strauch/Sträucher
	317	Baum/Bäume
Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)
TK-Blatt	8113	(36%)
	8114	(64%)
Nutzungen	410	Mahd
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung

Beeinträchtigungen	214	Beweidung, nicht angepaßt	**Grad**	1	schwach
	534	Wandern/Joggen		1	schwach
	539	Mountain-Biking		1	schwach
	551	Freilaufende Hunde		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Auf den die Erfassungseinheit dominierenden Weidfeldern ist die Krautschicht nur selten vollständig geschlossen, lückig und niedrig bewachsene Bereiche bieten hochwertige Nahrungsflächen, dichter und höher wachsende Kräuter, Gräser und Zwergsträucher bieten sichtgeschützte Neststandorte. An einigen Stellen gibt es Bereiche, auf denen sich eine eher homogene Vegetationsdecke gebildet hat, was primär auf Mahd, aber auch auf nicht angepasste Beweidung zurückzuführen ist, und die Qualität der Lebensräume einschränkt. Grundsätzlich weisen die besiedelten Bereiche einen offenen, strukturarmen Charakter auf, was für eine Besiedlung durch den Wiesenpieper, der sehr sensibel auf zu hohe und dichte Bestockung reagiert, essenziell ist. Die Bestockung am Kaiserberg oder an der Krunkelbachhütte ist zumindest auf Teilflächen als grenzwertig hoch einzustufen. Niedrig wachsende Strukturen wie Kleinfichten und Zwergsträucher werden jedoch gerne als Sitzwarte genutzt und stehen in den meisten Gebieten der Erfassungseinheit zur Verfügung. Insgesamt wird die Qualität der Erfassungseinheit als Brut- und Nahrungslebensraum für den Wiesenpieper insgesamt als mittel bewertet.
Zustand der Population	C	In den Jahren 2019 und 2020 wurden 14 Reviere des Wiesenpiepers in den fünf Teilflächen der Erfassungseinheit abgegrenzt. Über die gesamte Erfassungseinheit ergibt sich eine durchschnittliche Dichte von 0,06 Revieren pro ha. Die höchste Dichte wurde mit 0,11 Revieren pro ha am Kaiserberg erreicht. Hier und auch nördlich Todtnauberg konnten nach 2019 bzw. 2020 keine Wiesenpieper mehr nachgewiesen werden, was auf eine sehr unregelmäßige Besiedlung hinweist. Der Erhaltungszustand der Population in dieser Lebensstätte wird insgesamt als mittel bis schlecht eingestuft.
Beeinträchtigungen	A	Beeinträchtigungen durch nicht angepasste Beweidung und Mahd wurden bereits bei der Habitatqualität beschrieben und beurteilt, eine erneute Bewertung dieser Faktoren bleibt hier

		deshalb aus. Die fünf Gebiete sind einem unterschiedlich starken Besucherdruck ausgesetzt, der unter Umständen aufgrund von Fluchtverhalten zu Revierverschiebungen und/oder Brutaufgaben führen kann. Über die gesamte Erfassungseinheit ergibt sich aber eine geringe Beeinträchtigung durch Freizeit/Erholung/Sport.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird die Habitatqualität der Lebensstätte als mittel, der Zustand des Wiesenpieperpopulation als mittel bis schlecht und die Beeinträchtigung durch Erholungssuchende als schwach eingestuft. Der Erhaltungszustand der Lebensstätte kann damit insgesamt als durchschnittlich bewertet werden.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365336	**Laufende Nr.**	ID_2198	**Beobachtungsdatum**	30.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 6~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	6	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	30.03.2019						

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365352	**Laufende Nr.**	ID_2214	**Beobachtungsdatum**	10.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							

Zus. Quelle
Datum 10.04.2019

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365355	**Laufende Nr.**	ID_2217	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.04.2019

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365356	**Laufende Nr.**	ID_2218	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.04.2019

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365357	**Laufende Nr.**	ID_2219	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.04.2019					

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365358	**Laufende Nr.**	ID_2220	**Beobachtungsdatum**	17.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.04.2019					

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365359	**Laufende Nr.**	ID_2221	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.04.2019					

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365360	**Laufende Nr.**	ID_2222	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.04.2019					

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365361	**Laufende Nr.**	ID_2223	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.04.2019					

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365372	**Laufende Nr.**	ID_2234	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.05.2019						

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365384	**Laufende Nr.**	ID_2246	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Nest, Staat, Nistplatz, Brutplatz			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2019						

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365385	**Laufende Nr.**	ID_2247	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2019						

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365386	**Laufende Nr.**	ID_2248	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2019					

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365387	**Laufende Nr.**	ID_2249	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2019					

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365388	**Laufende Nr.**	ID_2250	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2019

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365395	**Laufende Nr.**	ID_2257	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.05.2019

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365396	**Laufende Nr.**	ID_2258	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.05.2019

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365397	**Laufende Nr.**	ID_2259	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2019					

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365398	**Laufende Nr.**	ID_2260	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2019					

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365399	**Laufende Nr.**	ID_2261	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.05.2019

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365410	**Laufende Nr.**	ID_2272	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.06.2019

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365411	**Laufende Nr.**	ID_2273	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.06.2019

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365412	**Laufende Nr.**	ID_2274	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	19.06.2019						

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365413	**Laufende Nr.**	ID_2275	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 6~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	6	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	jagend, nahrungssuchend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	19.06.2019						

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365414	**Laufende Nr.**	ID_2276	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 26.06.2019

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365415	**Laufende Nr.**	ID_2277	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.06.2019

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365416	**Laufende Nr.**	ID_2278	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.03.2020

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365417	**Laufende Nr.**	ID_2279	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.03.2020

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365446	**Laufende Nr.**	ID_2310	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	04.04.2020

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365447	**Laufende Nr.**	ID_2311	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	04.04.2020

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365448	**Laufende Nr.**	ID_2312	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	05.04.2020					

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365449	**Laufende Nr.**	ID_2313	**Beobachtungsdatum**	05.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	05.04.2020					

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365450	**Laufende Nr.**	ID_2314	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.04.2020					

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365451	**Laufende Nr.**	ID_2315	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.04.2020					

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365452	**Laufende Nr.**	ID_2316	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.04.2020					

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365453	**Laufende Nr.**	ID_2317	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.04.2020					

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365454	**Laufende Nr.**	ID_2318	**Beobachtungsdatum**	06.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.04.2020					

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365549	**Laufende Nr.**	ID_2414	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**

Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.04.2020

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365594	**Laufende Nr.**	ID_2471	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365595	**Laufende Nr.**	ID_2472	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365596	**Laufende Nr.**	ID_2473	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365705	**Laufende Nr.**	ID_2590	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365706	**Laufende Nr.**	ID_2591	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366013	**Laufende Nr.**	ID_3054	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366014	**Laufende Nr.**	ID_3055	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366021	**Laufende Nr.**	ID_3062	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366022	**Laufende Nr.**	ID_3063	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366023	**Laufende Nr.**	ID_3064	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2019

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366024	**Laufende Nr.**	ID_3065	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366025	**Laufende Nr.**	ID_3066	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366026	**Laufende Nr.**	ID_3067	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366027	**Laufende Nr.**	ID_3068	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366028	**Laufende Nr.**	ID_3069	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366029	**Laufende Nr.**	ID_3070	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366030	**Laufende Nr.**	ID_3071	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366031	**Laufende Nr.**	ID_3072	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366032	**Laufende Nr.**	ID_3073	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366033	**Laufende Nr.**	ID_3074	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366035	**Laufende Nr.**	ID_3076	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366036	**Laufende Nr.**	ID_3077	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366037	**Laufende Nr.**	ID_3078	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Wiesenpieper - 28114441310078

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366252	**Laufende Nr.**	ID_3308	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Bergpieper - 28114441310092

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A259	**dtsch. Name**	Bergpieper	**wiss. Name**	**Anthus spinoletta**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310092				
Erfassungseinheit Name	Bergpieper (Anthus spinoletta) am Feldberg				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A259-1	**Anzahl Teilflächen**	2
Kartierer	Wichmann, Frank	**1. Kartierdatum**	09.05.2020	**2. Kartierdatum**	20.05.2020
Kartierungsmethodik	Detailerfassung	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	45
Fläche (m²)	199414				

Beschreibung

Die Lebensstätte befindet sich in den offenen Hochlagen am Nordabhang des Feldbergs. Hier gibt es insbesondere am Osterrain in Richtung Zastler Loch, aber auch am Baldenweger Buck fels- und stein(schutt)reiche Abschnitte, welche an teils sehr flachgründige und wenig wüchsige Borstgrasrasen anschließen. Bäume und Gehölze kommen in der Lebensstätte nur randlich vor und fehlen in den flachgründigsten Bereichen.
Die Lebensstätte ist durch extensive Beweidung geprägt. Die steilen Nordabdachungen am Osterrain sind noch ungenutzt.
In der Lebensstätte befinden sich die Bereiche mit der am längsten anhaltenden Schneebedeckung am Feldberg. Aufgrund von Schneeverwehungen über die Kammlage lagern sich Schneewechten ab, die mehrere Meter mächtig sein können und teils erst im Juni ausapern. Gerade im Umfeld dieser Schneefelder sowie auf dem Schnee sind die Bergpieper oft nahrungssuchend zu beobachten.
In den letzten Jahren war das Vorkommen des Bergpiepers im Schwarzwald auf diese eine Lebensstätte beschränkt. Nur noch 1-4 Reviere konnten in den letzten Jahren beobachtet werden, die Zahl schwankt dabei auch in Abhängigkeit von der Schneesituation.
Die Lebensstätte ist durch eine hohe Dichte von touristisch stark genutzten Wegen gekennzeichnet. Insbesondere am spektakulären Abhang des Zastler Loches befindet sich ein attraktiver Wanderweg.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2111	Natürliche offene Felsbildung (einschließlich Felsbänder)
2160	Rohbodenfläche, lehmige oder tonige Abbaufläche
3210	Kleinseggen-Ried basenarmer Standorte
3641	Borstgrasrasen

Biotopelemente

205	Felsband, -absatz, -sims
208	einzelne Felsblöcke/Steine

Naturraum

155 Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt

8114 (100%)

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Bergpieper - 28114441310092

23.07.2026

Nutzungen	100	keine Nutzung (erkennbar)
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)
	1900	Erholungsnutzung, Sportgelände

Beeinträchtigungen	500	Freizeit/Erholung/Sport	**Grad**	2	mittel
	810	Sukzession		2	mittel

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	C	Die mittelfristige Eignungsprognose ist mittel bis schlecht. In der topografisch exponierten Lage der Lebensstätte befinden sich kleinflächig noch gute Habitate mit hoher Bodenfeuchte und langer Schneeauflage, beides zentrale Elemente für Bruten der Art. Strukturell sind hier ebenfalls kleinflächig noch gute Bedingungen, nämlich eine geringe Deckung an höheren Büschen und Bäumen sowie eine hohe Diversität der Bodenvegetation. Gerade aber in den unteren Hanglagen wird die Habitatqualität durch die voranschreitende Gehölzsukzession deutlich eingeschränkt. Insgesamt sind die guten Strukturen so kleinflächig vertreten, dass nur Wertstufe C vergeben werden kann.
Zustand der Population	C	In den letzten Jahren wurden in der Regel 1-2 Reviere, im Maximum bis zu 4 Reviere festgestellt, so dass es sich um eine sehr kleine Population handelt. Ein starker Rückgang der Art ist belegt.
Beeinträchtigungen	B	Sukzession floss als beeinträchtigender Faktor bereits in die Bewertung der Habitatqualität ein und führte dort zu einer Abwertung. Eine zusätzliche Beeinträchtigung resultiert aus der zur Zeit der Revierbildung und des Brutgeschehens gesteigerten Nutzung der durch die Lebensstätte führenden Wanderwege. Wanderer (insbesondere mit freilaufenden Hunden) aber auch Radfahrer führen vor allem während der Zeit der Revierbesetzung (Ende April/Anfang Mai) zu Fluchtverhalten, was bei entsprechender Häufigkeit zu Revierverschiebungen in ungestörte Habitate führen kann. Während der Bebrütung und vor allem der Fütterungsphase (Ende Mai – Anfang Juli) kann die Störung durch Besucher in reduzierten und unregelmäßigen Nestanflügen resultieren. Bei häufigen Störungen kann sich dies auch auf den Bruterfolg auswirken. Die Beeinträchtigung wird als mittel bewertet.
Gesamtzustand	C	Insgesamt wird der Erhaltungszustand des Bergpiepers als beschränkt bewertet. Der Bergpieper findet nur noch kleinflächig gute Habitate in der Lebensstätte vor, es gibt ein Defizit an feuchten Bereichen mit sehr langer Schneebedeckung. Die Art ist deutlich rückläufig und es sind Beeinträchtigungen durch die Nutzung der Wanderwege während der Zeit der Revierbildung und des Brutgeschehens vorhanden.
Bewertungsmodus		Bewertung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364870	**Laufende Nr.**	ID_1710	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	jagend, nahrungssuchend			

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Bergpieper - 28114441310092

23.07.2026

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	
Quelle			
Zus. Quelle			
Datum	13.04.2024		

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364871	**Laufende Nr.**	ID_1711	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.04.2024					

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364872	**Laufende Nr.**	ID_1712	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.04.2024					

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364873	**Laufende Nr.**	ID_1713	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO:				

BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.04.2024						

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364874	**Laufende Nr.**	ID_1714	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.04.2024						

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364875	**Laufende Nr.**	ID_1715	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							

Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364876	**Laufende Nr.**	ID_1717	**Beobachtungsdatum**	15.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 15.06.2024

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364877	**Laufende Nr.**	ID_1719	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364878	**Laufende Nr.**	ID_1720	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364879	**Laufende Nr.**	ID_1721	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364880	**Laufende Nr.**	ID_1722	**Beobachtungsdatum**	08.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	08.05.2024					

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364881	**Laufende Nr.**	ID_1723	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364882	**Laufende Nr.**	ID_1724	**Beobachtungsdatum**	05.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	05.05.2018					

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364883	**Laufende Nr.**	ID_1725	**Beobachtungsdatum**	15.06.2021
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	15.06.2021

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364884	**Laufende Nr.**	ID_1726	**Beobachtungsdatum**	15.06.2021
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	15.06.2021

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364885	**Laufende Nr.**	ID_1727	**Beobachtungsdatum**	15.06.2021
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	15.06.2021

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364886	**Laufende Nr.**	ID_1728	**Beobachtungsdatum**	15.06.2021
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0

Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	15.06.2021					

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364887	**Laufende Nr.**	ID_1729	**Beobachtungsdatum**	06.07.2021
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.07.2021					

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364888	**Laufende Nr.**	ID_1730	**Beobachtungsdatum**	06.07.2021
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 06.07.2021

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364889	**Laufende Nr.**	ID_1731	**Beobachtungsdatum**	14.05.2022
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2022

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364890	**Laufende Nr.**	ID_1732	**Beobachtungsdatum**	14.05.2022
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2022

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364891	**Laufende Nr.**	ID_1733	**Beobachtungsdatum**	25.05.2022
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2022					

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364892	**Laufende Nr.**	ID_1734	**Beobachtungsdatum**	25.05.2022
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2022					

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365279	**Laufende Nr.**	ID_2135	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.04.2018					

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365280	**Laufende Nr.**	ID_2137	**Beobachtungsdatum**	22.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 4~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	4	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	jagend, nahrungssuchend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.03.2019					

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365281	**Laufende Nr.**	ID_2138	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.04.2019					

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365282	**Laufende Nr.**	ID_2140	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.05.2019

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365283	**Laufende Nr.**	ID_2141	**Beobachtungsdatum**	19.03.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: £F | überfliegend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	überfliegend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.03.2020

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365284	**Laufende Nr.**	ID_2143	**Beobachtungsdatum**	01.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.04.2020

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365285	**Laufende Nr.**	ID_2146	**Beobachtungsdatum**	04.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 8~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	8	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	04.04.2020					

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365286	**Laufende Nr.**	ID_2148	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.04.2020					

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365287	**Laufende Nr.**	ID_2149	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.04.2020					

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365288	**Laufende Nr.**	ID_2150	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.04.2020						

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365289	**Laufende Nr.**	ID_2151	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.04.2020						

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365290	**Laufende Nr.**	ID_2152	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.05.2020					

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365291	**Laufende Nr.**	ID_2153	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2020					

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365292	**Laufende Nr.**	ID_2154	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365293	**Laufende Nr.**	ID_2155	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	11.06.2020						

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365294	**Laufende Nr.**	ID_2156	**Beobachtungsdatum**	24.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.06.2020						

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365295	**Laufende Nr.**	ID_2157	**Beobachtungsdatum**	09.07.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	09.07.2020

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365296	**Laufende Nr.**	ID_2158	**Beobachtungsdatum**	20.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.07.2020

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366174	**Laufende Nr.**	ID_3228	**Beobachtungsdatum**	01.06.2021
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2021

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366175	**Laufende Nr.**	ID_3229	**Beobachtungsdatum**	01.06.2021

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2021					

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366176	**Laufende Nr.**	ID_3230	**Beobachtungsdatum**	01.06.2021
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2021					

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366177	**Laufende Nr.**	ID_3231	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Bergpieper - 28114441310092

23.07.2026

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Gebiet	SPA Südschwarzwald				
Art-Code	A256	**dtsch. Name**	Baumpieper	**wiss. Name**	**Anthus trivialis**
Erfassungseinheit Nr.	28114441310093				
Erfassungseinheit Name	Baumpieper (Anthus trivialis) im Südschwarzwald				

Interne Nr.	-	**Feld Nr.**	A256-1	**Anzahl Teilflächen**	145
Kartierer	Harry, Ingmar (ABL)	**1. Kartierdatum**	10.05.2024	**2. Kartierdatum**	25.05.2024
Kartierungsmethodik	Stichprobenverfahren	**Beibeobachtungen**		**Punktinformationen**	1109

Fläche (m²)	57434432

Beschreibung

Die Erfassungseinheit beinhaltet einen Großteil des extensiv genutzten Grünlands des SPAs. Angrenzende Mähwiesen wurden integriert, wenn eine Nutzung bzw. Eignung nicht ausgeschlossen werden konnte. Nicht kartierte bzw. zur Erfassungszeit unbesiedelte Offenhabitate wurden bei entsprechender Lebensraumeignung integriert.
Im Wald wurden Sturmwurf- und Kahlschlagflächen nur bei Reviernachweisen in die Lebensstätte aufgenommen. Auf diesen temporär vorhandenen Habitaten im Wald ist ein dynamisches Vorkommen außerhalb der abgegrenzten Lebensstätte durchaus zu erwarten. Besiedelt wurden die Hochlagen aber auch tiefer liegende Hänge bis ca. 750 m. Tallagen werden am unstetesten besiedelt, auch da gab es jedoch einzelne Reviere.
Die Habitate werden von Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden und Flügelginsterweiden dominiert, die als Weidfeld mit extensiver Rinderbeweidung genutzt werden. Die Weidfelder bieten dem Baumpieper aufgrund der diversen Vegetationsstruktur optimale Nahrungs- und Bruthabitate. Einschränkungen in der Habitatqualität sind auf Teilflächen zurückzuführen, auf denen sich durch nicht angepasste Beweidung entweder eine obergrasreiche und homogene Vegetation oder eine geschlossene und verbuschte Krautschicht entwickelt hat. Mähwiesen bieten mit ihrer homogenen Struktur grundsätzlich keine adäquaten Lebensräume für diese Art. Stärker als der Wiesenpieper ist der Baumpieper auf vertikale Strukturen angewiesen. Vor allem Fichten unterschiedlicher Höhe sorgen für ein hohes Angebot an Sitz- und Singwarten.
Über die Jahre 2018 bis 2024 wurden in Probeflächen 196 Reviere des Baumpiepers gezählt, der Gesamtbestand im SPA wird auf 300 bis 500 Reviere geschätzt. Dabei wird die Art in optimalen Bereichen, besonders in strukturreichen Weidfeldern, als stabil eingestuft, während in anderen Teilbereichen, z.B. um Ibach oder am Schauinsland von Rückgängen in den letzten Jahrzehnten auszugehen ist.
Die Erfassungseinheit enthält einige frequentiert genutzte Wanderwege.

Shape Export

Artnachweis (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie				
Häufigkeit				
Zählgröße		**Geschlecht**	**Anzahl**	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**		
Quelle				
Zus. Quelle				
Datum				

Biotoptypen

2320	Steinriegel
2340	Trockenmauer
3120	Natürliches Übergangs- oder Zwischenmoor
3130	Regenerations- und Heidestadien von Hoch-, Zwischen- oder Übergangsmoor
3132	Heidestadium eines Moors
3200	Waldfreie Niedermoore und Sümpfe
3211	Braunseggen-Ried
3212	Herzblatt-Braunseggen-Ried
3220	Kleinseggen-Ried basenreicher Standorte
3323	Nasswiese basenarmer Standorte

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Biotoptypen	3343	Magerwiese mittlerer Standorte
	3344	Montane Magerwiese mittlerer Standorte
	3541	Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger Standorte
	3543	Hochstaudenflur hochmontaner Lagen
	3610	Feuchtheide
	3620	Zwergstrauch- und Ginsterheide
	3630	Wacholderheide
	3640	Magerrasen bodensaurer Standorte
	3641	Borstgrasrasen
	3642	Flügelginsterweide
	4110	Feldgehölz

Biotopelemente	208	einzelne Felsblöcke/Steine
	302	Weidbäume (z.B. Weidbuchen)
	316	Strauch/Sträucher
	317	Baum/Bäume
	318	Waldmantel

Naturraum	155	Hochschwarzwald (100%)

TK-Blatt	8013	(5%)
	8112	(2%)
	8113	(24%)
	8114	(25%)
	8115	(1%)
	8212	(1%)
	8213	(17%)
	8214	(24%)
	8215	(1%)
	8314	(1%)

Nutzungen	410	Mahd		
	500	Weidenutzung (im weiteren Sinn)		
	1990	sonstige Erholungsnutzung/sonstige Sportnutzung		

Beeinträchtigungen	214	Beweidung, nicht angepaßt	**Grad**	1	schwach
	534	Wandern/Joggen		1	schwach
	539	Mountain-Biking		1	schwach
	551	Freilaufende Hunde		1	schwach
	810	Sukzession		1	schwach

Erhaltungszustand Bewertung/Einschätzung bei Stichprobenmethode

	Bewertung	**Bemerkung**
Habitatqualität	B	Auf den die Lebensstätte dominierenden Weidfeldern ist die Krautschicht nur selten vollständig geschlossen, diese lückig und niedrig bewachsenen Bereiche erleichtern die Nahrungssuche am Boden. Dichter und höher wachsende Kräuter, Gräser und Zwergsträucher bieten geschützte Neststandorte. Dieser Strukturreichtum ist in allen Kartiergebieten der Erfassungseinheit hoch. Primär Fichten sorgen als mehr oder weniger geschlossener Waldrand oder als locker in Gruppen bis solitär als Weidbäume inmitten der Weidfelder stehend für ein hohes Angebot an Sitz- und Singwarten. Für den Baumpieper ist dies, im Gegensatz zum Wiesenpieper, Voraussetzung für eine Revierbesetzung. In einigen Gebieten ist die Beweidung als suboptimal einzustufen, hier findet sich entweder eine stark verbuschte und verfilzte Kraut- oder aber eine zu homogene Grasvegetation, was die

		Qualität der Lebensräume einschränkt. Gleiches gilt für die Mähwiesen, vor allem am Schauinsland, die nur randlich von den Baumpiepern genutzt werden und aufgrund ihrer Bewirtschaftung und homogenen Vegetationsstruktur den Habitatansprüchen des Baumpiepers nicht genügen. Im Wald wurde eine Besiedlung von Kalamitätsflächen und forstlichen Hiebsflächen nachgewiesen. Trotz der kleinräumig optimalen Habitatbedingungen wird die mittlere Eignungsprognose für die gesamte Erfassungseinheit aber als gut eingestuft.
Zustand der Population	B	Bei den Kartierungen 2018 - 2024 wurden auf 24 Probeflächen mit einer Gesamtgröße von 2 192 ha 196 Reviere des Baumpiepers erfasst, weitere 39 Baumpieperreviere wurden außerhalb der Probeflächen nachgewiesen. Die Probeflächen unterscheiden sich allerdings hinsichtlich der Populationsdichte: am Feldberg zeigen sich hohe Dichten (2,2 Reviere pro 10 ha), auch bei Blasiwald-Althütte und auf einzelnen anderen Weidfeldern werde Revierdichten von deutlich über 1 Revier pro 10 ha erreicht. In anderen Bereichen, z.B. Menzenschwand inkl. Talgrund oder Wilhelmer Tal sind die Dichten deutlich geringer. Über die gesamten Probeflächen ergibt sich eine durchschnittliche Dichte von 0,8 Revieren pro 10 ha. Der Gesamtbestand des SPA Südschwarzwald wird auf 300 – 500 Reviere geschätzt. Der Zustand der Population wird daher insgesamt als gut eingestuft.
Beeinträchtigungen	A	Beeinträchtigungen durch Sukzession, nicht angepasste Beweidung und Mahd wurden bereits bei der Habitatqualität berücksichtigt, weshalb eine Bewertung dieser Faktoren hier ausbleibt. Wanderer (insbesondere mit freilaufenden Hunden) aber auch Radfahrer führen vor allem während der Zeit der Revierbesetzung (Ende April/Anfang Mai) zu Fluchtverhalten, was bei entsprechender Häufigkeit zu Revierverschiebungen in ungestörte Habitate führen kann. Während der Bebrütung und vor allem der Fütterungsphase (Ende Mai – Anfang Juli) kann die Störung durch Besucher in reduzierten und unregelmäßigen Nestanflügen resultieren. Bei häufigen Störungen kann sich dies auch auf den Bruterfolg auswirken. Für Bereiche mit einer hohen Besucherfrequenz (wegnahe Teilflächen am Feldberg, Belchen u.a.) ist daher von einer Beeinträchtigung der Art auszugehen. Auf Ebene der Erfassungseinheit wird der Anteil von beeinträchtigten Bereichen aber als gering eingestuft. Wintersportler stellen keine Beeinträchtigung dar, da sich die Baumpieper nur zwischen April und Juli im Gebiet aufhalten.
Gesamtzustand	B	Insgesamt werden sowohl die Habitatqualität als auch der Zustand der Population des Baumpiepers als gut eingestuft. Beeinträchtigungen liegen nur in Teilgebieten mit einem hohen Besucheraufkommen vor und sind insgesamt als gering zu bewerten. Der Erhaltungszustand der Lebensstätte des Baumpiepers im Vogelschutzgebiet Südschwarzwald kann damit insgesamt mit gut bewertet werden.
Bewertungsmodus		Experteneinschätzung

Anzahl Stichproben	-	**mit Artfund**	-

Fläche außerhalb Gebiet	**nein**	**Erläuterung**	-

1. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363734	**Laufende Nr.**	ID_3090	**Beobachtungsdatum**	26.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2018

2. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363735	**Laufende Nr.**	ID_3091	**Beobachtungsdatum**	26.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2018

3. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363736	**Laufende Nr.**	ID_3092	**Beobachtungsdatum**	12.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2018

4. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363737	**Laufende Nr.**	ID_3093	**Beobachtungsdatum**	12.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A,				

Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.05.2018					

5. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363739	**Laufende Nr.**	ID_2945	**Beobachtungsdatum**	12.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.05.2018					

6. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363740	**Laufende Nr.**	ID_2946	**Beobachtungsdatum**	12.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						

Zus. Quelle
Datum 12.05.2018

7. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363729	**Laufende Nr.**	ID_2947	**Beobachtungsdatum**	12.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2018

8. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363730	**Laufende Nr.**	ID_2948	**Beobachtungsdatum**	23.06.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.06.2018

9. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363731	**Laufende Nr.**	ID_2949	**Beobachtungsdatum**	23.06.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.06.2018					

10. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363732	**Laufende Nr.**	ID_2941	**Beobachtungsdatum**	19.06.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.06.2018					

11. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363721	**Laufende Nr.**	ID_2942	**Beobachtungsdatum**	19.06.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.06.2018					

12. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363741	**Laufende Nr.**	ID_2943	**Beobachtungsdatum**	19.06.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.06.2018					

13. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363742	**Laufende Nr.**	ID_2944	**Beobachtungsdatum**	11.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.05.2018					

14. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363743	**Laufende Nr.**	ID_2933	**Beobachtungsdatum**	11.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.05.2018					

15. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363744	**Laufende Nr.**	ID_2934	**Beobachtungsdatum**	11.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.05.2018					

16. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363745	**Laufende Nr.**	ID_2935	**Beobachtungsdatum**	11.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.05.2018					

17. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363746	**Laufende Nr.**	ID_2936	**Beobachtungsdatum**	11.05.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.05.2018					

18. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363747	**Laufende Nr.**	ID_2937	**Beobachtungsdatum**	19.06.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.06.2018					

19. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363748	**Laufende Nr.**	ID_2938	**Beobachtungsdatum**	19.06.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.06.2018

20. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363749	**Laufende Nr.**	ID_2939	**Beobachtungsdatum**	19.06.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.06.2018

21. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363750	**Laufende Nr.**	ID_2940	**Beobachtungsdatum**	01.06.2018
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2018

22. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363771	**Laufende Nr.**	ID_0611	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.04.2023					

23. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363772	**Laufende Nr.**	ID_0612	**Beobachtungsdatum**	14.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.04.2023					

24. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363780	**Laufende Nr.**	ID_0620	**Beobachtungsdatum**	15.04.2023
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße		**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 15.04.2023

25. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363783	**Laufende Nr.**	ID_0623	**Beobachtungsdatum**	17.04.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.04.2023

26. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363818	**Laufende Nr.**	ID_0658	**Beobachtungsdatum**	04.05.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 04.05.2023

27. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363831	**Laufende Nr.**	ID_0671	**Beobachtungsdatum**	02.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	02.06.2023					

28. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363841	**Laufende Nr.**	ID_0681	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2023					

29. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363842	**Laufende Nr.**	ID_0682	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 10.06.2023

30. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363847	**Laufende Nr.**	ID_0687	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2023

31. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363849	**Laufende Nr.**	ID_0689	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2023

32. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363857	**Laufende Nr.**	ID_0697	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.06.2023

33. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363865	**Laufende Nr.**	ID_0705	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.06.2023

34. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363866	**Laufende Nr.**	ID_0706	**Beobachtungsdatum**	10.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.06.2023

35. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363868	**Laufende Nr.**	ID_0708	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

36. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363880	**Laufende Nr.**	ID_0720	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

37. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363881	**Laufende Nr.**	ID_0721	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

38. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363886	**Laufende Nr.**	ID_0726	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

39. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363887	**Laufende Nr.**	ID_0727	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

40. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363888	**Laufende Nr.**	ID_0728	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

41. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363889	**Laufende Nr.**	ID_0729	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.06.2023					

42. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363890	**Laufende Nr.**	ID_0730	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.06.2023

43. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363891	**Laufende Nr.**	ID_0731	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.06.2023

44. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363892	**Laufende Nr.**	ID_0732	**Beobachtungsdatum**	20.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.06.2023

45. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363895	**Laufende Nr.**	ID_0735	**Beobachtungsdatum**	21.06.2023

Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	21.06.2023					

46. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363896	**Laufende Nr.**	ID_0736	**Beobachtungsdatum**	21.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: w~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	weiblich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	21.06.2023					

47. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363901	**Laufende Nr.**	ID_0741	**Beobachtungsdatum**	29.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.06.2023

48. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363902	**Laufende Nr.**	ID_0742	**Beobachtungsdatum**	29.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.06.2023

49. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363903	**Laufende Nr.**	ID_0743	**Beobachtungsdatum**	29.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.06.2023

50. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363904	**Laufende Nr.**	ID_0744	**Beobachtungsdatum**	29.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.06.2023						

51. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363905	**Laufende Nr.**	ID_0745	**Beobachtungsdatum**	29.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: JU | juvenil, jung~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.06.2023						

52. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363908	**Laufende Nr.**	ID_0748	**Beobachtungsdatum**	29.06.2023
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 29.06.2023

53. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363909	**Laufende Nr.**	ID_0749	**Beobachtungsdatum**	29.06.2023
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.06.2023

54. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363926	**Laufende Nr.**	ID_0766	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.04.2024

55. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363933	**Laufende Nr.**	ID_0773	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	11.04.2024

56. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363940	**Laufende Nr.**	ID_0780	**Beobachtungsdatum**	11.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	11.04.2024

57. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363941	**Laufende Nr.**	ID_0781	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2024

58. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363950	**Laufende Nr.**	ID_0790	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

59. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363960	**Laufende Nr.**	ID_0800	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

60. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363961	**Laufende Nr.**	ID_0801	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

61. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363969	**Laufende Nr.**	ID_0809	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.04.2024					

62. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363970	**Laufende Nr.**	ID_0810	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.04.2024					

63. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363971	**Laufende Nr.**	ID_0811	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.04.2024						

64. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363972	**Laufende Nr.**	ID_0812	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.04.2024						

65. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363973	**Laufende Nr.**	ID_0813	**Beobachtungsdatum**	13.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.04.2024

66. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363975	**Laufende Nr.**	ID_0815	**Beobachtungsdatum**	08.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 08.05.2024

67. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363976	**Laufende Nr.**	ID_0816	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2024

68. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363977	**Laufende Nr.**	ID_0817	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

69. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363978	**Laufende Nr.**	ID_0818	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	09.05.2024					

70. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363979	**Laufende Nr.**	ID_0819	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	09.05.2024

71. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363980	**Laufende Nr.**	ID_0820	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	09.05.2024

72. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363981	**Laufende Nr.**	ID_0821	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	09.05.2024

73. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363989	**Laufende Nr.**	ID_0829	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

74. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441363993	**Laufende Nr.**	ID_0833	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

75. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364005	**Laufende Nr.**	ID_0845	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 09.05.2024

76. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364006	**Laufende Nr.**	ID_0846	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

77. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364007	**Laufende Nr.**	ID_0847	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

78. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364008	**Laufende Nr.**	ID_0848	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

79. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364017	**Laufende Nr.**	ID_0857	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

80. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364045	**Laufende Nr.**	ID_0885	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.05.2024

81. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364046	**Laufende Nr.**	ID_0886	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2024						

82. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364047	**Laufende Nr.**	ID_0887	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.05.2024						

83. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364048	**Laufende Nr.**	ID_0888	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

84. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364068	**Laufende Nr.**	ID_0908	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

85. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364070	**Laufende Nr.**	ID_0910	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

86. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364072	**Laufende Nr.**	ID_0912	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.05.2024					

87. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364076	**Laufende Nr.**	ID_0916	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.05.2024					

88. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364079	**Laufende Nr.**	ID_0919	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

89. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364080	**Laufende Nr.**	ID_0920	**Beobachtungsdatum**	13.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.05.2024

90. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364085	**Laufende Nr.**	ID_0925	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

91. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364086	**Laufende Nr.**	ID_0926	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO:				

BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

92. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364087	**Laufende Nr.**	ID_0927	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

93. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364088	**Laufende Nr.**	ID_0928	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							

Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

94. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364089	**Laufende Nr.**	ID_0929	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

95. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364090	**Laufende Nr.**	ID_0930	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

96. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364091	**Laufende Nr.**	ID_0931	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

97. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364092	**Laufende Nr.**	ID_0932	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

98. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364093	**Laufende Nr.**	ID_0933	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

99. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364094	**Laufende Nr.**	ID_0934	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

100. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364095	**Laufende Nr.**	ID_0935	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.05.2024						

101. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364096	**Laufende Nr.**	ID_0936	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.05.2024						

102. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364098	**Laufende Nr.**	ID_0938	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.05.2024						

103. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364099	**Laufende Nr.**	ID_0939	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.05.2024						

104. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364100	**Laufende Nr.**	ID_0940	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.05.2024					

105. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364101	**Laufende Nr.**	ID_0941	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.05.2024					

106. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364102	**Laufende Nr.**	ID_0942	**Beobachtungsdatum**	11.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.06.2024

107. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364103	**Laufende Nr.**	ID_0943	**Beobachtungsdatum**	11.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.06.2024

108. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364104	**Laufende Nr.**	ID_0944	**Beobachtungsdatum**	11.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.06.2024

109. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364105	**Laufende Nr.**	ID_0945	**Beobachtungsdatum**	11.06.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.06.2024					

110. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364106	**Laufende Nr.**	ID_0946	**Beobachtungsdatum**	11.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.06.2024					

111. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364107	**Laufende Nr.**	ID_0947	**Beobachtungsdatum**	11.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.06.2024

112. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364108	**Laufende Nr.**	ID_0948	**Beobachtungsdatum**	11.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.06.2024

113. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364110	**Laufende Nr.**	ID_0950	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.06.2024

114. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364111	**Laufende Nr.**	ID_0951	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.06.2024						

115. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364112	**Laufende Nr.**	ID_0952	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.06.2024						

116. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364113	**Laufende Nr.**	ID_0953	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 18.06.2024

117. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364114	**Laufende Nr.**	ID_0954	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.06.2024

118. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364115	**Laufende Nr.**	ID_0955	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.06.2024

119. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364116	**Laufende Nr.**	ID_0956	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.06.2024

120. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364128	**Laufende Nr.**	ID_0968	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.06.2024

121. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364134	**Laufende Nr.**	ID_0974	**Beobachtungsdatum**	18.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.06.2024

122. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364140	**Laufende Nr.**	ID_0980	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

123. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364141	**Laufende Nr.**	ID_0981	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

124. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364142	**Laufende Nr.**	ID_0982	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

125. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364143	**Laufende Nr.**	ID_0983	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

126. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364144	**Laufende Nr.**	ID_0984	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

127. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364173	**Laufende Nr.**	ID_1013	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

128. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364174	**Laufende Nr.**	ID_1014	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

129. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364175	**Laufende Nr.**	ID_1015	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

130. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364176	**Laufende Nr.**	ID_1016	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

131. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364186	**Laufende Nr.**	ID_1026	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2024

132. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364187	**Laufende Nr.**	ID_1027	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

133. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364188	**Laufende Nr.**	ID_1028	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2024					

134. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364189	**Laufende Nr.**	ID_1029	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

135. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364190	**Laufende Nr.**	ID_1030	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

136. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364191	**Laufende Nr.**	ID_1031	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 08.06.2024

137. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364192	**Laufende Nr.**	ID_1032	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	08.06.2024						

138. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364193	**Laufende Nr.**	ID_1033	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	08.06.2024						

139. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364194	**Laufende Nr.**	ID_1034	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 08.06.2024

140. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364195	**Laufende Nr.**	ID_1035	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 08.06.2024

141. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364196	**Laufende Nr.**	ID_1036	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 08.06.2024

142. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364197	**Laufende Nr.**	ID_1037	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	08.06.2024

143. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364198	**Laufende Nr.**	ID_1038	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	08.06.2024

144. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364200	**Laufende Nr.**	ID_1040	**Beobachtungsdatum**	30.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	30.04.2024

145. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364201	**Laufende Nr.**	ID_1041	**Beobachtungsdatum**	30.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	30.04.2024						

146. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364202	**Laufende Nr.**	ID_1042	**Beobachtungsdatum**	07.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2024						

147. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364203	**Laufende Nr.**	ID_1043	**Beobachtungsdatum**	08.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	08.05.2024						

148. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364204	**Laufende Nr.**	ID_1044	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2024						

149. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364205	**Laufende Nr.**	ID_1045	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2024						

150. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364206	**Laufende Nr.**	ID_1046	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2024						

151. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364207	**Laufende Nr.**	ID_1047	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2024						

152. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364208	**Laufende Nr.**	ID_1048	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2024

153. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364209	**Laufende Nr.**	ID_1049	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2024

154. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364210	**Laufende Nr.**	ID_1050	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2024

155. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364211	**Laufende Nr.**	ID_1051	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2024					

156. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364212	**Laufende Nr.**	ID_1052	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2024					

157. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364213	**Laufende Nr.**	ID_1053	**Beobachtungsdatum**	21.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 21.05.2024

158. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364214	**Laufende Nr.**	ID_1054	**Beobachtungsdatum**	21.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 21.05.2024

159. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364215	**Laufende Nr.**	ID_1055	**Beobachtungsdatum**	22.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.05.2024

160. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364216	**Laufende Nr.**	ID_1056	**Beobachtungsdatum**	22.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.05.2024						

161. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364217	**Laufende Nr.**	ID_1057	**Beobachtungsdatum**	22.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.05.2024						

162. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364218	**Laufende Nr.**	ID_1058	**Beobachtungsdatum**	23.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 23.05.2024

163. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364219	**Laufende Nr.**	ID_1059	**Beobachtungsdatum**	23.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2024

164. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364220	**Laufende Nr.**	ID_1060	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

165. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364221	**Laufende Nr.**	ID_1061	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2024

166. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364222	**Laufende Nr.**	ID_1062	**Beobachtungsdatum**	07.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.04.2024

167. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364223	**Laufende Nr.**	ID_1063	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2024

168. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364224	**Laufende Nr.**	ID_1064	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

169. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364225	**Laufende Nr.**	ID_1065	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

170. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364226	**Laufende Nr.**	ID_1066	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

171. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364227	**Laufende Nr.**	ID_1067	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

172. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364228	**Laufende Nr.**	ID_1068	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

173. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364229	**Laufende Nr.**	ID_1069	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

174. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364230	**Laufende Nr.**	ID_1070	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

175. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364231	**Laufende Nr.**	ID_1071	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2024

176. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364232	**Laufende Nr.**	ID_1072	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2024

177. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364233	**Laufende Nr.**	ID_1073	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2024

178. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364234	**Laufende Nr.**	ID_1074	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO:				

BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.05.2024						

179. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364235	**Laufende Nr.**	ID_1075	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.05.2024						

180. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364236	**Laufende Nr.**	ID_1076	**Beobachtungsdatum**	04.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							

Zus. Quelle
Datum 04.06.2024

181. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364237	**Laufende Nr.**	ID_1077	**Beobachtungsdatum**	11.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.06.2024

182. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364238	**Laufende Nr.**	ID_1078	**Beobachtungsdatum**	11.06.2024
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße		**Geschlecht**		**Anzahl** 0	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.06.2024

183. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364239	**Laufende Nr.**	ID_1079	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

184. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364240	**Laufende Nr.**	ID_1080	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

185. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364241	**Laufende Nr.**	ID_1081	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

186. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364242	**Laufende Nr.**	ID_1082	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

187. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364243	**Laufende Nr.**	ID_1083	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

188. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364244	**Laufende Nr.**	ID_1084	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.06.2024						

189. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364245	**Laufende Nr.**	ID_1085	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.06.2024						

190. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364246	**Laufende Nr.**	ID_1086	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.06.2024						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

191. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364247	**Laufende Nr.**	ID_1087	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.06.2024						

192. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364248	**Laufende Nr.**	ID_1088	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.06.2024						

193. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364249	**Laufende Nr.**	ID_1089	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.06.2024

194. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364250	**Laufende Nr.**	ID_1090	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.06.2024

195. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364251	**Laufende Nr.**	ID_1091	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.06.2024

196. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364252	**Laufende Nr.**	ID_1092	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.06.2024					

197. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364253	**Laufende Nr.**	ID_1093	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	13.06.2024					

198. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364254	**Laufende Nr.**	ID_1094	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.06.2024

199. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364257	**Laufende Nr.**	ID_1097	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.06.2024

200. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364258	**Laufende Nr.**	ID_1098	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 13.06.2024

201. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364259	**Laufende Nr.**	ID_1099	**Beobachtungsdatum**	13.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.06.2024						

202. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364260	**Laufende Nr.**	ID_1100	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

203. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364261	**Laufende Nr.**	ID_1101	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 12.04.2024

204. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364262	**Laufende Nr.**	ID_1102	**Beobachtungsdatum**	16.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.05.2024

205. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364263	**Laufende Nr.**	ID_1103	**Beobachtungsdatum**	16.05.2024
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße		**Geschlecht**		**Anzahl** 0	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 16.05.2024

206. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364264	**Laufende Nr.**	ID_1104	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2024

207. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364265	**Laufende Nr.**	ID_1105	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2024

208. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364266	**Laufende Nr.**	ID_1106	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2024

209. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364267	**Laufende Nr.**	ID_1107	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2024						

210. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364268	**Laufende Nr.**	ID_1108	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.05.2024						

211. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364269	**Laufende Nr.**	ID_1109	**Beobachtungsdatum**	06.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	06.06.2024						

212. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364270	**Laufende Nr.**	ID_1110	**Beobachtungsdatum**	06.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	06.06.2024						

213. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364271	**Laufende Nr.**	ID_1111	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	08.06.2024						

214. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364272	**Laufende Nr.**	ID_1112	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	08.06.2024						

215. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364274	**Laufende Nr.**	ID_1114	**Beobachtungsdatum**	29.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.06.2024						

216. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364275	**Laufende Nr.**	ID_1115	**Beobachtungsdatum**	29.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.06.2024

217. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364276	**Laufende Nr.**	ID_1116	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

218. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364299	**Laufende Nr.**	ID_1139	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

219. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364301	**Laufende Nr.**	ID_1141	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

220. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364304	**Laufende Nr.**	ID_1144	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

221. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364312	**Laufende Nr.**	ID_1152	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

222. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364313	**Laufende Nr.**	ID_1153	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

223. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364314	**Laufende Nr.**	ID_1154	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

224. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364319	**Laufende Nr.**	ID_1159	**Beobachtungsdatum**	19.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	19.05.2024						

225. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364320	**Laufende Nr.**	ID_1160	**Beobachtungsdatum**	19.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	19.05.2024						

226. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364321	**Laufende Nr.**	ID_1161	**Beobachtungsdatum**	19.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 19.05.2024

227. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364322	**Laufende Nr.**	ID_1162	**Beobachtungsdatum**	19.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.05.2024

228. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364323	**Laufende Nr.**	ID_1163	**Beobachtungsdatum**	19.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.05.2024

229. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364324	**Laufende Nr.**	ID_1164	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2024

230. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364325	**Laufende Nr.**	ID_1165	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2024

231. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364326	**Laufende Nr.**	ID_1166	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2024

232. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364327	**Laufende Nr.**	ID_1167	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2024						

233. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364328	**Laufende Nr.**	ID_1168	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2024						

234. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364329	**Laufende Nr.**	ID_1169	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2024					

235. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364330	**Laufende Nr.**	ID_1170	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2024					

236. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364331	**Laufende Nr.**	ID_1171	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2024					

237. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364332	**Laufende Nr.**	ID_1172	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2024

238. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364333	**Laufende Nr.**	ID_1173	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2024

239. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364334	**Laufende Nr.**	ID_1174	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2024

240. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364335	**Laufende Nr.**	ID_1175	**Beobachtungsdatum**	20.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2024

241. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364336	**Laufende Nr.**	ID_1176	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

242. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364337	**Laufende Nr.**	ID_1177	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

243. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364338	**Laufende Nr.**	ID_1178	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

244. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364340	**Laufende Nr.**	ID_1180	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

245. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364341	**Laufende Nr.**	ID_1181	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

246. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364352	**Laufende Nr.**	ID_1192	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

247. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364353	**Laufende Nr.**	ID_1193	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

248. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364356	**Laufende Nr.**	ID_1196	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

249. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364357	**Laufende Nr.**	ID_1197	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 25.05.2024

250. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364360	**Laufende Nr.**	ID_1200	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

251. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364362	**Laufende Nr.**	ID_1202	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

252. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364364	**Laufende Nr.**	ID_1204	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2024

253. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364366	**Laufende Nr.**	ID_1206	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2024

254. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364367	**Laufende Nr.**	ID_1207	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.05.2024

255. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364371	**Laufende Nr.**	ID_1211	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

256. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364372	**Laufende Nr.**	ID_1212	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

257. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364374	**Laufende Nr.**	ID_1214	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

258. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364375	**Laufende Nr.**	ID_1215	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

259. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364376	**Laufende Nr.**	ID_1216	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

260. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364385	**Laufende Nr.**	ID_1225	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

261. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364386	**Laufende Nr.**	ID_1226	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

262. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364387	**Laufende Nr.**	ID_1227	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

263. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364389	**Laufende Nr.**	ID_1229	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

264. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364390	**Laufende Nr.**	ID_1230	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

265. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364392	**Laufende Nr.**	ID_1232	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

266. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364394	**Laufende Nr.**	ID_1234	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.05.2024					

267. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364397	**Laufende Nr.**	ID_1237	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.05.2024

268. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364398	**Laufende Nr.**	ID_1238	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.05.2024

269. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364401	**Laufende Nr.**	ID_1241	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.05.2024

270. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364414	**Laufende Nr.**	ID_1254	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

271. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364415	**Laufende Nr.**	ID_1255	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

272. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364416	**Laufende Nr.**	ID_1256	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 26.05.2024

273. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364418	**Laufende Nr.**	ID_1258	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

274. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364420	**Laufende Nr.**	ID_1260	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2024

275. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364426	**Laufende Nr.**	ID_1266	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.05.2024

276. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364427	**Laufende Nr.**	ID_1267	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.05.2024

277. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364429	**Laufende Nr.**	ID_1269	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	26.05.2024

278. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364430	**Laufende Nr.**	ID_1270	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

279. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364434	**Laufende Nr.**	ID_1274	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

280. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364435	**Laufende Nr.**	ID_1275	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

281. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364436	**Laufende Nr.**	ID_1276	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

282. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364440	**Laufende Nr.**	ID_1280	**Beobachtungsdatum**	26.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.05.2024						

283. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364441	**Laufende Nr.**	ID_1281	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße		**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2024					

284. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364442	**Laufende Nr.**	ID_1282	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	ohne Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 0~ZG: k.A.~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße		**Geschlecht**		**Anzahl**	0	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2024					

285. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364443	**Laufende Nr.**	ID_1283	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2024

286. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364444	**Laufende Nr.**	ID_1284	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2024

287. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364445	**Laufende Nr.**	ID_1285	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.06.2024

288. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364446	**Laufende Nr.**	ID_1286	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO:				

BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.06.2024						

289. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364447	**Laufende Nr.**	ID_1287	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

290. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364448	**Laufende Nr.**	ID_1288	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							

Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

291. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364449	**Laufende Nr.**	ID_1289	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

292. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364452	**Laufende Nr.**	ID_1292	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

293. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364460	**Laufende Nr.**	ID_1300	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

294. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364461	**Laufende Nr.**	ID_1301	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

295. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364462	**Laufende Nr.**	ID_1302	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

296. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364465	**Laufende Nr.**	ID_1305	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

297. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364476	**Laufende Nr.**	ID_1316	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

298. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364480	**Laufende Nr.**	ID_1320	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

299. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364481	**Laufende Nr.**	ID_1321	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

300. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364485	**Laufende Nr.**	ID_1325	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

301. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364486	**Laufende Nr.**	ID_1326	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

302. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364488	**Laufende Nr.**	ID_1328	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

303. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364496	**Laufende Nr.**	ID_1336	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

304. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364500	**Laufende Nr.**	ID_1340	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

305. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364503	**Laufende Nr.**	ID_1343	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

306. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364505	**Laufende Nr.**	ID_1345	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

307. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364507	**Laufende Nr.**	ID_1347	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

308. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364508	**Laufende Nr.**	ID_1348	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

309. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364509	**Laufende Nr.**	ID_1349	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

310. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364510	**Laufende Nr.**	ID_1350	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

311. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364513	**Laufende Nr.**	ID_1353	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

312. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364514	**Laufende Nr.**	ID_1354	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.06.2024						

313. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364517	**Laufende Nr.**	ID_1357	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 12.06.2024

314. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364519	**Laufende Nr.**	ID_1359	**Beobachtungsdatum**	17.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.06.2024

315. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364520	**Laufende Nr.**	ID_1360	**Beobachtungsdatum**	17.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.06.2024

316. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364521	**Laufende Nr.**	ID_1361	**Beobachtungsdatum**	17.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.06.2024

317. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364522	**Laufende Nr.**	ID_1362	**Beobachtungsdatum**	17.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.06.2024

318. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364523	**Laufende Nr.**	ID_1363	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

319. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364524	**Laufende Nr.**	ID_1364	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.06.2024					

320. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364526	**Laufende Nr.**	ID_1366	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.06.2024					

321. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364531	**Laufende Nr.**	ID_1371	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

322. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364534	**Laufende Nr.**	ID_1374	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

323. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364538	**Laufende Nr.**	ID_1378	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

324. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364539	**Laufende Nr.**	ID_1379	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

325. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364556	**Laufende Nr.**	ID_1396	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.06.2024						

326. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364560	**Laufende Nr.**	ID_1400	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

327. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364561	**Laufende Nr.**	ID_1401	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

328. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364562	**Laufende Nr.**	ID_1402	**Beobachtungsdatum**	27.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.06.2024

329. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364563	**Laufende Nr.**	ID_1403	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

330. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364564	**Laufende Nr.**	ID_1404	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: JA | jagend, nahrungssuchend~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	jagend, nahrungssuchend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2024					

331. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364568	**Laufende Nr.**	ID_1408	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

332. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364571	**Laufende Nr.**	ID_1411	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

333. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364576	**Laufende Nr.**	ID_1416	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

334. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364578	**Laufende Nr.**	ID_1418	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

335. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364580	**Laufende Nr.**	ID_1420	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.06.2024						

336. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364581	**Laufende Nr.**	ID_1421	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 28.06.2024

337. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364584	**Laufende Nr.**	ID_1424	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

338. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364585	**Laufende Nr.**	ID_1425	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2024

339. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364587	**Laufende Nr.**	ID_1427	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

340. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364597	**Laufende Nr.**	ID_1437	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

341. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364598	**Laufende Nr.**	ID_1438	**Beobachtungsdatum**	28.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.06.2024

342. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364612	**Laufende Nr.**	ID_1452	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	05.04.2024					

343. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364615	**Laufende Nr.**	ID_1455	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	05.04.2024					

344. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364616	**Laufende Nr.**	ID_1456	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	05.04.2024						

345. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364617	**Laufende Nr.**	ID_1457	**Beobachtungsdatum**	05.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	05.04.2024						

346. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364625	**Laufende Nr.**	ID_1465	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

347. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364628	**Laufende Nr.**	ID_1468	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

348. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364629	**Laufende Nr.**	ID_1469	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2024						

349. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364630	**Laufende Nr.**	ID_1470	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

350. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364631	**Laufende Nr.**	ID_1471	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

351. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364633	**Laufende Nr.**	ID_1473	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.04.2024

352. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364634	**Laufende Nr.**	ID_1474	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

353. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364649	**Laufende Nr.**	ID_1489	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.04.2024					

354. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364654	**Laufende Nr.**	ID_1494	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2024

355. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364661	**Laufende Nr.**	ID_1501	**Beobachtungsdatum**	12.04.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.04.2024

356. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364666	**Laufende Nr.**	ID_1506	**Beobachtungsdatum**	02.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.05.2024

357. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364667	**Laufende Nr.**	ID_1507	**Beobachtungsdatum**	02.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	02.05.2024						

358. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364671	**Laufende Nr.**	ID_1511	**Beobachtungsdatum**	02.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	02.05.2024						

359. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364672	**Laufende Nr.**	ID_1512	**Beobachtungsdatum**	02.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 02.05.2024

360. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364673	**Laufende Nr.**	ID_1513	**Beobachtungsdatum**	02.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.05.2024

361. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364674	**Laufende Nr.**	ID_1514	**Beobachtungsdatum**	02.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.05.2024

362. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364675	**Laufende Nr.**	ID_1515	**Beobachtungsdatum**	08.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	08.05.2024

363. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364676	**Laufende Nr.**	ID_1516	**Beobachtungsdatum**	08.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	08.05.2024

364. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364677	**Laufende Nr.**	ID_1517	**Beobachtungsdatum**	08.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	08.05.2024

365. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364678	**Laufende Nr.**	ID_1518	**Beobachtungsdatum**	08.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	08.05.2024						

366. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364680	**Laufende Nr.**	ID_1520	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

367. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364681	**Laufende Nr.**	ID_1521	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

368. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364682	**Laufende Nr.**	ID_1522	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

369. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364687	**Laufende Nr.**	ID_1527	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	09.05.2024						

370. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364688	**Laufende Nr.**	ID_1528	**Beobachtungsdatum**	09.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2024

371. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364692	**Laufende Nr.**	ID_1532	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

372. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364693	**Laufende Nr.**	ID_1533	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

373. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364709	**Laufende Nr.**	ID_1549	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

374. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364710	**Laufende Nr.**	ID_1550	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.05.2024

375. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364719	**Laufende Nr.**	ID_1559	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

376. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364722	**Laufende Nr.**	ID_1562	**Beobachtungsdatum**	10.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.05.2024					

377. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364723	**Laufende Nr.**	ID_1563	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

378. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364724	**Laufende Nr.**	ID_1564	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

379. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364726	**Laufende Nr.**	ID_1566	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

380. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364727	**Laufende Nr.**	ID_1567	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2024						

381. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364728	**Laufende Nr.**	ID_1568	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	14.05.2024						

382. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364729	**Laufende Nr.**	ID_1569	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 14.05.2024

383. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364730	**Laufende Nr.**	ID_1570	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

384. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364731	**Laufende Nr.**	ID_1571	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.05.2024

385. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364736	**Laufende Nr.**	ID_1576	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.05.2024

386. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364739	**Laufende Nr.**	ID_1579	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.05.2024

387. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364743	**Laufende Nr.**	ID_1583	**Beobachtungsdatum**	14.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.05.2024

388. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364745	**Laufende Nr.**	ID_1585	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2024					

389. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364747	**Laufende Nr.**	ID_1587	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2024					

390. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364748	**Laufende Nr.**	ID_1588	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.05.2024						

391. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364749	**Laufende Nr.**	ID_1589	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.05.2024						

392. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364751	**Laufende Nr.**	ID_1591	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.05.2024						

393. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364753	**Laufende Nr.**	ID_1593	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2024					

394. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364754	**Laufende Nr.**	ID_1594	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2024					

395. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364755	**Laufende Nr.**	ID_1595	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2024

396. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364756	**Laufende Nr.**	ID_1596	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2024

397. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364757	**Laufende Nr.**	ID_1597	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2024

398. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364758	**Laufende Nr.**	ID_1598	**Beobachtungsdatum**	18.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2024					

399. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364759	**Laufende Nr.**	ID_1599	**Beobachtungsdatum**	23.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.05.2024					

400. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364760	**Laufende Nr.**	ID_1600	**Beobachtungsdatum**	23.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2024

401. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364761	**Laufende Nr.**	ID_1601	**Beobachtungsdatum**	23.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2024

402. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364762	**Laufende Nr.**	ID_1602	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

403. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364763	**Laufende Nr.**	ID_1603	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

404. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364765	**Laufende Nr.**	ID_1605	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

405. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364768	**Laufende Nr.**	ID_1608	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 24.05.2024

406. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364769	**Laufende Nr.**	ID_1609	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

407. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364770	**Laufende Nr.**	ID_1610	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2024

408. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364773	**Laufende Nr.**	ID_1613	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2024

409. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364774	**Laufende Nr.**	ID_1614	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2024

410. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364775	**Laufende Nr.**	ID_1615	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2024

411. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364790	**Laufende Nr.**	ID_1630	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

412. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364791	**Laufende Nr.**	ID_1631	**Beobachtungsdatum**	24.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2024						

413. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364794	**Laufende Nr.**	ID_1634	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

414. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364795	**Laufende Nr.**	ID_1635	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

415. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364796	**Laufende Nr.**	ID_1636	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	25.05.2024						

416. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364799	**Laufende Nr.**	ID_1639	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

417. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364800	**Laufende Nr.**	ID_1640	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

418. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364801	**Laufende Nr.**	ID_1641	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

419. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364807	**Laufende Nr.**	ID_1647	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

420. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364812	**Laufende Nr.**	ID_1652	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2024

421. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364813	**Laufende Nr.**	ID_1653	**Beobachtungsdatum**	25.05.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	25.05.2024					

422. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364818	**Laufende Nr.**	ID_1658	**Beobachtungsdatum**	27.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2024					

423. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364822	**Laufende Nr.**	ID_1662	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.05.2024

424. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364823	**Laufende Nr.**	ID_1663	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.05.2024

425. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364824	**Laufende Nr.**	ID_1664	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	28.05.2024

426. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364825	**Laufende Nr.**	ID_1665	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.05.2024						

427. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364826	**Laufende Nr.**	ID_1666	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.05.2024						

428. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364827	**Laufende Nr.**	ID_1667	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 28.05.2024

429. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364828	**Laufende Nr.**	ID_1668	**Beobachtungsdatum**	28.05.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.05.2024

430. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364831	**Laufende Nr.**	ID_1671	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 08.06.2024

431. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364832	**Laufende Nr.**	ID_1672	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	08.06.2024

432. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364833	**Laufende Nr.**	ID_1673	**Beobachtungsdatum**	08.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	08.06.2024

433. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364835	**Laufende Nr.**	ID_1675	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	10.06.2024

434. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364836	**Laufende Nr.**	ID_1676	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 3~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	3	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.06.2024						

435. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364837	**Laufende Nr.**	ID_1677	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.06.2024						

436. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364838	**Laufende Nr.**	ID_1678	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.06.2024						

437. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364839	**Laufende Nr.**	ID_1679	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.06.2024						

438. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364840	**Laufende Nr.**	ID_1680	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.06.2024						

439. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364841	**Laufende Nr.**	ID_1681	**Beobachtungsdatum**	10.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	10.06.2024					

440. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364849	**Laufende Nr.**	ID_1689	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

441. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364850	**Laufende Nr.**	ID_1690	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

442. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364851	**Laufende Nr.**	ID_1691	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

443. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364852	**Laufende Nr.**	ID_1692	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.06.2024

444. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364853	**Laufende Nr.**	ID_1693	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

445. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364854	**Laufende Nr.**	ID_1694	**Beobachtungsdatum**	12.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.06.2024					

446. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364856	**Laufende Nr.**	ID_1696	**Beobachtungsdatum**	25.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.06.2024

447. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364857	**Laufende Nr.**	ID_1697	**Beobachtungsdatum**	25.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.06.2024

448. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364858	**Laufende Nr.**	ID_1698	**Beobachtungsdatum**	25.06.2024
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	25.06.2024

449. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364893	**Laufende Nr.**	ID_1735	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2018						

450. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364894	**Laufende Nr.**	ID_1736	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2018						

451. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364895	**Laufende Nr.**	ID_1737	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 22.04.2018

452. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364896	**Laufende Nr.**	ID_1739	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2018

453. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364897	**Laufende Nr.**	ID_1740	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2018

454. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364898	**Laufende Nr.**	ID_1741	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2018

455. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364899	**Laufende Nr.**	ID_1742	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2018

456. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364900	**Laufende Nr.**	ID_1743	**Beobachtungsdatum**	22.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2018

457. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364901	**Laufende Nr.**	ID_1746	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.04.2018					

458. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364902	**Laufende Nr.**	ID_1747	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.04.2018					

459. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364903	**Laufende Nr.**	ID_1748	**Beobachtungsdatum**	29.04.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.04.2018

460. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364904	**Laufende Nr.**	ID_1749	**Beobachtungsdatum**	02.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.05.2018

461. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364905	**Laufende Nr.**	ID_1750	**Beobachtungsdatum**	02.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.05.2018

462. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364906	**Laufende Nr.**	ID_1751	**Beobachtungsdatum**	02.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	02.05.2018						

463. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364907	**Laufende Nr.**	ID_1753	**Beobachtungsdatum**	12.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.05.2018						

464. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364908	**Laufende Nr.**	ID_1756	**Beobachtungsdatum**	30.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				

Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Quelle
Zus. Quelle
Datum 30.05.2018

465. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364909	**Laufende Nr.**	ID_1757	**Beobachtungsdatum**	30.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 30.05.2018

466. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364910	**Laufende Nr.**	ID_1758	**Beobachtungsdatum**	30.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 30.05.2018

467. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364911	**Laufende Nr.**	ID_1759	**Beobachtungsdatum**	31.05.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ |				

Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	31.05.2018					

468. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364912	**Laufende Nr.**	ID_1762	**Beobachtungsdatum**	28.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	28.06.2018					

469. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364913	**Laufende Nr.**	ID_1763	**Beobachtungsdatum**	28.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						

Zus. Quelle
Datum 28.06.2018

470. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364914	**Laufende Nr.**	ID_1764	**Beobachtungsdatum**	28.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2018

471. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364915	**Laufende Nr.**	ID_1765	**Beobachtungsdatum**	28.06.2018
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.06.2018

472. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364916	**Laufende Nr.**	ID_1767	**Beobachtungsdatum**	30.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	30.03.2019						

473. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364917	**Laufende Nr.**	ID_1768	**Beobachtungsdatum**	30.03.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	30.03.2019						

474. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364918	**Laufende Nr.**	ID_1769	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	11.04.2019						

475. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364919	**Laufende Nr.**	ID_1770	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2019					

476. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364920	**Laufende Nr.**	ID_1771	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	11.04.2019					

477. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364921	**Laufende Nr.**	ID_1772	**Beobachtungsdatum**	11.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	11.04.2019						

478. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364922	**Laufende Nr.**	ID_1773	**Beobachtungsdatum**	12.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.04.2019						

479. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364923	**Laufende Nr.**	ID_1774	**Beobachtungsdatum**	13.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	13.04.2019						

480. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364924	**Laufende Nr.**	ID_1775	**Beobachtungsdatum**	15.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	15.04.2019					

481. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364925	**Laufende Nr.**	ID_1776	**Beobachtungsdatum**	17.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	17.04.2019					

482. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364926	**Laufende Nr.**	ID_1777	**Beobachtungsdatum**	17.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.04.2019

483. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364927	**Laufende Nr.**	ID_1778	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.04.2019

484. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364928	**Laufende Nr.**	ID_1779	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.04.2019

485. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364929	**Laufende Nr.**	ID_1780	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.04.2019					

486. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364930	**Laufende Nr.**	ID_1781	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.04.2019					

487. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364931	**Laufende Nr.**	ID_1782	**Beobachtungsdatum**	18.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.04.2019

488. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364932	**Laufende Nr.**	ID_1783	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.04.2019

489. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364933	**Laufende Nr.**	ID_1784	**Beobachtungsdatum**	19.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.04.2019

490. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364934	**Laufende Nr.**	ID_1785	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2019						

491. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364935	**Laufende Nr.**	ID_1786	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2019						

492. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364936	**Laufende Nr.**	ID_1787	**Beobachtungsdatum**	22.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 22.04.2019

493. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364937	**Laufende Nr.**	ID_1788	**Beobachtungsdatum**	23.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.04.2019

494. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364938	**Laufende Nr.**	ID_1789	**Beobachtungsdatum**	23.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.04.2019

495. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364939	**Laufende Nr.**	ID_1790	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.04.2019

496. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364940	**Laufende Nr.**	ID_1791	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.04.2019

497. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364941	**Laufende Nr.**	ID_1792	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.04.2019

498. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364942	**Laufende Nr.**	ID_1793	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.04.2019					

499. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364943	**Laufende Nr.**	ID_1794	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.04.2019					

500. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364944	**Laufende Nr.**	ID_1795	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.04.2019						

501. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364945	**Laufende Nr.**	ID_1796	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.04.2019						

502. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364946	**Laufende Nr.**	ID_1797	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.04.2019						

503. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364947	**Laufende Nr.**	ID_1798	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.04.2019						

504. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364948	**Laufende Nr.**	ID_1799	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.04.2019						

505. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364949	**Laufende Nr.**	ID_1800	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.04.2019

506. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364950	**Laufende Nr.**	ID_1801	**Beobachtungsdatum**	24.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.04.2019

507. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364951	**Laufende Nr.**	ID_1802	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.04.2019

508. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364952	**Laufende Nr.**	ID_1803	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.04.2019

509. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364953	**Laufende Nr.**	ID_1804	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.04.2019

510. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364954	**Laufende Nr.**	ID_1805	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.04.2019

511. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364955	**Laufende Nr.**	ID_1806	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.04.2019

512. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364956	**Laufende Nr.**	ID_1807	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.04.2019

513. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364957	**Laufende Nr.**	ID_1808	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.04.2019						

514. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364958	**Laufende Nr.**	ID_1809	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.04.2019						

515. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364959	**Laufende Nr.**	ID_1810	**Beobachtungsdatum**	29.04.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 29.04.2019

516. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364960	**Laufende Nr.**	ID_1811	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.05.2019

517. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364961	**Laufende Nr.**	ID_1812	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 02.05.2019

518. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364962	**Laufende Nr.**	ID_1813	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.05.2019

519. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364963	**Laufende Nr.**	ID_1814	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.05.2019

520. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364964	**Laufende Nr.**	ID_1815	**Beobachtungsdatum**	02.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.05.2019

521. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364965	**Laufende Nr.**	ID_1816	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	06.05.2019						

522. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364966	**Laufende Nr.**	ID_1817	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	06.05.2019						

523. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364967	**Laufende Nr.**	ID_1818	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	06.05.2019						

524. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364968	**Laufende Nr.**	ID_1819	**Beobachtungsdatum**	06.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	06.05.2019						

525. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364969	**Laufende Nr.**	ID_1820	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2019						

526. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364970	**Laufende Nr.**	ID_1821	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2019

527. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364971	**Laufende Nr.**	ID_1822	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2019

528. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364972	**Laufende Nr.**	ID_1823	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2019

529. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364973	**Laufende Nr.**	ID_1824	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2019

530. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364974	**Laufende Nr.**	ID_1825	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2019

531. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364975	**Laufende Nr.**	ID_1826	**Beobachtungsdatum**	07.05.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	07.05.2019					

532. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364976	**Laufende Nr.**	ID_1827	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.05.2019					

533. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364977	**Laufende Nr.**	ID_1828	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.05.2019

534. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364978	**Laufende Nr.**	ID_1829	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.05.2019

535. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364979	**Laufende Nr.**	ID_1830	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	14.05.2019

536. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364980	**Laufende Nr.**	ID_1831	**Beobachtungsdatum**	14.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.05.2019					

537. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364981	**Laufende Nr.**	ID_1832	**Beobachtungsdatum**	16.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	16.05.2019					

538. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364982	**Laufende Nr.**	ID_1833	**Beobachtungsdatum**	16.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Datum 16.05.2019

539. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364983	**Laufende Nr.**	ID_1834	**Beobachtungsdatum**	21.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 21.05.2019

540. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364984	**Laufende Nr.**	ID_1835	**Beobachtungsdatum**	21.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 21.05.2019

541. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364985	**Laufende Nr.**	ID_1836	**Beobachtungsdatum**	21.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	21.05.2019

542. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364986	**Laufende Nr.**	ID_1837	**Beobachtungsdatum**	21.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	21.05.2019

543. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364987	**Laufende Nr.**	ID_1838	**Beobachtungsdatum**	21.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	21.05.2019

544. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364988	**Laufende Nr.**	ID_1839	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.05.2019						

545. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364989	**Laufende Nr.**	ID_1840	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.05.2019						

546. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364990	**Laufende Nr.**	ID_1841	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.05.2019						

547. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364991	**Laufende Nr.**	ID_1842	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.05.2019						

548. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364992	**Laufende Nr.**	ID_1843	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.05.2019						

549. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364993	**Laufende Nr.**	ID_1844	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.05.2019					

550. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364994	**Laufende Nr.**	ID_1845	**Beobachtungsdatum**	22.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.05.2019					

551. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364995	**Laufende Nr.**	ID_1846	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

552. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364996	**Laufende Nr.**	ID_1847	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

553. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364997	**Laufende Nr.**	ID_1848	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

554. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364998	**Laufende Nr.**	ID_1849	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.05.2019					

555. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441364999	**Laufende Nr.**	ID_1850	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	23.05.2019					

556. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365000	**Laufende Nr.**	ID_1851	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

557. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365001	**Laufende Nr.**	ID_1852	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

558. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365002	**Laufende Nr.**	ID_1853	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

559. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365003	**Laufende Nr.**	ID_1854	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	23.05.2019						

560. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365004	**Laufende Nr.**	ID_1855	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	23.05.2019						

561. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365005	**Laufende Nr.**	ID_1856	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 23.05.2019

562. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365006	**Laufende Nr.**	ID_1857	**Beobachtungsdatum**	23.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.05.2019

563. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365007	**Laufende Nr.**	ID_1858	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2019

564. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365008	**Laufende Nr.**	ID_1859	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2019

565. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365009	**Laufende Nr.**	ID_1860	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2019

566. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365010	**Laufende Nr.**	ID_1861	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2019

567. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365011	**Laufende Nr.**	ID_1862	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2019					

568. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365012	**Laufende Nr.**	ID_1863	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2019					

569. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365013	**Laufende Nr.**	ID_1864	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2019						

570. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365014	**Laufende Nr.**	ID_1865	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2019						

571. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365015	**Laufende Nr.**	ID_1866	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2019						

572. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365016	**Laufende Nr.**	ID_1867	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2019

573. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365017	**Laufende Nr.**	ID_1868	**Beobachtungsdatum**	24.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2019

574. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365018	**Laufende Nr.**	ID_1869	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2019

575. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365019	**Laufende Nr.**	ID_1870	**Beobachtungsdatum**	25.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 25.05.2019

576. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365020	**Laufende Nr.**	ID_1872	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.05.2019

577. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365021	**Laufende Nr.**	ID_1873	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.05.2019

578. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365022	**Laufende Nr.**	ID_1874	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.05.2019

579. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365023	**Laufende Nr.**	ID_1875	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.05.2019

580. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365024	**Laufende Nr.**	ID_1876	**Beobachtungsdatum**	28.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 28.05.2019

581. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365025	**Laufende Nr.**	ID_1877	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.05.2019

582. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365026	**Laufende Nr.**	ID_1878	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2019					

583. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365027	**Laufende Nr.**	ID_1879	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl** 2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2019					

584. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365028	**Laufende Nr.**	ID_1880	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend		
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 29.05.2019

585. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365029	**Laufende Nr.**	ID_1881	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.05.2019

586. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365030	**Laufende Nr.**	ID_1882	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.05.2019

587. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365031	**Laufende Nr.**	ID_1883	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.05.2019

588. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365032	**Laufende Nr.**	ID_1884	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.05.2019

589. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365033	**Laufende Nr.**	ID_1885	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	29.05.2019

590. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365034	**Laufende Nr.**	ID_1886	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.05.2019						

591. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365035	**Laufende Nr.**	ID_1887	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.05.2019						

592. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365036	**Laufende Nr.**	ID_1888	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.05.2019						

593. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365037	**Laufende Nr.**	ID_1889	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.05.2019						

594. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365038	**Laufende Nr.**	ID_1890	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	29.05.2019						

595. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365039	**Laufende Nr.**	ID_1891	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2019					

596. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365040	**Laufende Nr.**	ID_1892	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	29.05.2019					

597. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365041	**Laufende Nr.**	ID_1893	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.05.2019

598. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365042	**Laufende Nr.**	ID_1894	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 11~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	11	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.05.2019

599. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365043	**Laufende Nr.**	ID_1895	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.05.2019

600. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365044	**Laufende Nr.**	ID_1896	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.05.2019

601. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365045	**Laufende Nr.**	ID_1897	**Beobachtungsdatum**	29.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 29.05.2019

602. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365046	**Laufende Nr.**	ID_1898	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 30.05.2019

603. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365047	**Laufende Nr.**	ID_1899	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 30.05.2019

604. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365048	**Laufende Nr.**	ID_1900	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 30.05.2019

605. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365049	**Laufende Nr.**	ID_1901	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	30.05.2019						

606. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365050	**Laufende Nr.**	ID_1902	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	30.05.2019						

607. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365051	**Laufende Nr.**	ID_1903	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 30.05.2019

608. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365052	**Laufende Nr.**	ID_1904	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 30.05.2019

609. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365053	**Laufende Nr.**	ID_1905	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 30.05.2019

610. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365054	**Laufende Nr.**	ID_1906	**Beobachtungsdatum**	30.05.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	30.05.2019

611. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365055	**Laufende Nr.**	ID_1907	**Beobachtungsdatum**	02.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	02.06.2019

612. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365056	**Laufende Nr.**	ID_1908	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	03.06.2019

613. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365057	**Laufende Nr.**	ID_1909	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	03.06.2019						

614. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365058	**Laufende Nr.**	ID_1910	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	03.06.2019						

615. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365059	**Laufende Nr.**	ID_1911	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	03.06.2019						

616. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365060	**Laufende Nr.**	ID_1912	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	03.06.2019						

617. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365061	**Laufende Nr.**	ID_1913	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	03.06.2019						

618. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365062	**Laufende Nr.**	ID_1914	**Beobachtungsdatum**	03.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 03.06.2019

619. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365063	**Laufende Nr.**	ID_1915	**Beobachtungsdatum**	06.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 06.06.2019

620. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365064	**Laufende Nr.**	ID_1916	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.06.2019

621. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365065	**Laufende Nr.**	ID_1917	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.06.2019

622. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365066	**Laufende Nr.**	ID_1918	**Beobachtungsdatum**	07.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.06.2019

623. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365067	**Laufende Nr.**	ID_1919	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.06.2019					

624. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365068	**Laufende Nr.**	ID_1920	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	14.06.2019					

625. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365069	**Laufende Nr.**	ID_1921	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.06.2019

626. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365070	**Laufende Nr.**	ID_1922	**Beobachtungsdatum**	14.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 14.06.2019

627. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365071	**Laufende Nr.**	ID_1923	**Beobachtungsdatum**	17.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.06.2019

628. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365072	**Laufende Nr.**	ID_1924	**Beobachtungsdatum**	17.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.06.2019						

629. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365073	**Laufende Nr.**	ID_1925	**Beobachtungsdatum**	17.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.06.2019						

630. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365074	**Laufende Nr.**	ID_1926	**Beobachtungsdatum**	18.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 18.06.2019

631. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365075	**Laufende Nr.**	ID_1927	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.06.2019

632. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365076	**Laufende Nr.**	ID_1928	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.06.2019

633. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365077	**Laufende Nr.**	ID_1929	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.06.2019

634. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365078	**Laufende Nr.**	ID_1930	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.06.2019

635. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365079	**Laufende Nr.**	ID_1931	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	19.06.2019

636. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365080	**Laufende Nr.**	ID_1932	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	19.06.2019						

637. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365081	**Laufende Nr.**	ID_1933	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	19.06.2019						

638. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365082	**Laufende Nr.**	ID_1934	**Beobachtungsdatum**	19.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	warnend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	19.06.2019				

639. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365083	**Laufende Nr.**	ID_1935	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	26.06.2019				

640. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365084	**Laufende Nr.**	ID_1936	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	26.06.2019				

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

641. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365085	**Laufende Nr.**	ID_1937	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.06.2019						

642. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365086	**Laufende Nr.**	ID_1938	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.06.2019						

643. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365087	**Laufende Nr.**	ID_1939	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.06.2019

644. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365088	**Laufende Nr.**	ID_1940	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.06.2019

645. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365089	**Laufende Nr.**	ID_1941	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.06.2019

646. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365090	**Laufende Nr.**	ID_1942	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.06.2019					

647. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365091	**Laufende Nr.**	ID_1943	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.06.2019					

648. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365092	**Laufende Nr.**	ID_1944	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.06.2019

649. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365093	**Laufende Nr.**	ID_1945	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.06.2019

650. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365094	**Laufende Nr.**	ID_1946	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.06.2019

651. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365095	**Laufende Nr.**	ID_1947	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.06.2019						

652. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365096	**Laufende Nr.**	ID_1948	**Beobachtungsdatum**	26.06.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	26.06.2019						

653. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365097	**Laufende Nr.**	ID_1949	**Beobachtungsdatum**	22.07.2019
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 22.07.2019

654. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365098	**Laufende Nr.**	ID_1952	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.04.2020

655. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365099	**Laufende Nr.**	ID_1953	**Beobachtungsdatum**	10.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.04.2020

656. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365100	**Laufende Nr.**	ID_1954	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

657. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365101	**Laufende Nr.**	ID_1955	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

658. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365102	**Laufende Nr.**	ID_1956	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	16.04.2020

659. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365103	**Laufende Nr.**	ID_1957	**Beobachtungsdatum**	16.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	16.04.2020						

660. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365104	**Laufende Nr.**	ID_1958	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.04.2020						

661. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365105	**Laufende Nr.**	ID_1959	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.04.2020						

662. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365106	**Laufende Nr.**	ID_1960	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.04.2020						

663. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365107	**Laufende Nr.**	ID_1961	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	17.04.2020						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

664. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365108	**Laufende Nr.**	ID_1962	**Beobachtungsdatum**	17.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.04.2020

665. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365109	**Laufende Nr.**	ID_1963	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.04.2020

666. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365110	**Laufende Nr.**	ID_1964	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.04.2020

667. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365111	**Laufende Nr.**	ID_1965	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.04.2020

668. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365112	**Laufende Nr.**	ID_1966	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.04.2020

669. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365113	**Laufende Nr.**	ID_1967	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.04.2020					

670. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365114	**Laufende Nr.**	ID_1968	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.04.2020					

671. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365115	**Laufende Nr.**	ID_1969	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.04.2020

672. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365116	**Laufende Nr.**	ID_1970	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.04.2020

673. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365117	**Laufende Nr.**	ID_1971	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.04.2020

674. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365118	**Laufende Nr.**	ID_1972	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.04.2020						

675. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365119	**Laufende Nr.**	ID_1973	**Beobachtungsdatum**	18.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.04.2020						

676. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365120	**Laufende Nr.**	ID_1974	**Beobachtungsdatum**	20.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 20.04.2020

677. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365121	**Laufende Nr.**	ID_1975	**Beobachtungsdatum**	20.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.04.2020

678. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365122	**Laufende Nr.**	ID_1976	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2020

679. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365123	**Laufende Nr.**	ID_1977	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2020

680. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365124	**Laufende Nr.**	ID_1978	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2020

681. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365125	**Laufende Nr.**	ID_1979	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	22.04.2020

682. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365126	**Laufende Nr.**	ID_1980	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2020						

683. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365127	**Laufende Nr.**	ID_1981	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2020						

684. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365128	**Laufende Nr.**	ID_1982	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2020						

685. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365129	**Laufende Nr.**	ID_1983	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2020						

686. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365130	**Laufende Nr.**	ID_1985	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.04.2020						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

687. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365131	**Laufende Nr.**	ID_1986	**Beobachtungsdatum**	22.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.04.2020

688. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365132	**Laufende Nr.**	ID_1987	**Beobachtungsdatum**	23.04.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 23.04.2020

689. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365133	**Laufende Nr.**	ID_1988	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 06.05.2020

690. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365134	**Laufende Nr.**	ID_1989	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 06.05.2020

691. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365135	**Laufende Nr.**	ID_1990	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 06.05.2020

692. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365136	**Laufende Nr.**	ID_1991	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

693. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365137	**Laufende Nr.**	ID_1992	**Beobachtungsdatum**	06.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	06.05.2020					

694. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365138	**Laufende Nr.**	ID_1993	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

695. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365139	**Laufende Nr.**	ID_1994	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

696. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365140	**Laufende Nr.**	ID_1995	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

697. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365141	**Laufende Nr.**	ID_1996	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

698. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365142	**Laufende Nr.**	ID_1997	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

699. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365143	**Laufende Nr.**	ID_1998	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 07.05.2020

700. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365144	**Laufende Nr.**	ID_1999	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

701. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365145	**Laufende Nr.**	ID_2000	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

702. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365146	**Laufende Nr.**	ID_2001	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.05.2020

703. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365147	**Laufende Nr.**	ID_2002	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.05.2020

704. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365148	**Laufende Nr.**	ID_2003	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	07.05.2020

705. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365149	**Laufende Nr.**	ID_2004	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

706. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365150	**Laufende Nr.**	ID_2005	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

707. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365151	**Laufende Nr.**	ID_2006	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

708. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365152	**Laufende Nr.**	ID_2007	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

709. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365153	**Laufende Nr.**	ID_2008	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	07.05.2020						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

710. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365154	**Laufende Nr.**	ID_2009	**Beobachtungsdatum**	07.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 07.05.2020

711. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365155	**Laufende Nr.**	ID_2010	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2020

712. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365156	**Laufende Nr.**	ID_2011	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2020

713. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365157	**Laufende Nr.**	ID_2012	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2020

714. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365158	**Laufende Nr.**	ID_2013	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2020

715. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365159	**Laufende Nr.**	ID_2014	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2020

716. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365160	**Laufende Nr.**	ID_2015	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 09.05.2020

717. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365161	**Laufende Nr.**	ID_2016	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	09.05.2020

718. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365162	**Laufende Nr.**	ID_2017	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	09.05.2020

719. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365163	**Laufende Nr.**	ID_2018	**Beobachtungsdatum**	09.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	09.05.2020

720. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365164	**Laufende Nr.**	ID_2019	**Beobachtungsdatum**	10.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	10.05.2020						

721. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365165	**Laufende Nr.**	ID_2020	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.05.2020						

722. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365166	**Laufende Nr.**	ID_2021	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**				
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 12.05.2020

723. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365167	**Laufende Nr.**	ID_2022	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

724. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365168	**Laufende Nr.**	ID_2023	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

725. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365169	**Laufende Nr.**	ID_2024	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.05.2020

726. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365170	**Laufende Nr.**	ID_2025	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.05.2020

727. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365171	**Laufende Nr.**	ID_2026	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	12.05.2020

728. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365172	**Laufende Nr.**	ID_2027	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.05.2020					

729. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365173	**Laufende Nr.**	ID_2028	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	12.05.2020					

730. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365174	**Laufende Nr.**	ID_2029	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl						
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.05.2020						

731. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365175	**Laufende Nr.**	ID_2030	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)						
Häufigkeit	aa Anzahl						
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.05.2020						

732. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365176	**Laufende Nr.**	ID_2031	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)						
Häufigkeit	aa Anzahl						
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.05.2020						

733. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365177	**Laufende Nr.**	ID_2032	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.05.2020						

734. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365178	**Laufende Nr.**	ID_2033	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	12.05.2020						

735. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365179	**Laufende Nr.**	ID_2034	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

736. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365180	**Laufende Nr.**	ID_2035	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

737. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365181	**Laufende Nr.**	ID_2036	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

738. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365182	**Laufende Nr.**	ID_2037	**Beobachtungsdatum**	12.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 12.05.2020

739. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365183	**Laufende Nr.**	ID_2038	**Beobachtungsdatum**	17.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 17.05.2020

740. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365184	**Laufende Nr.**	ID_2039	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

741. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365185	**Laufende Nr.**	ID_2040	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

742. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365186	**Laufende Nr.**	ID_2041	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

743. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365187	**Laufende Nr.**	ID_2042	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.05.2020						

744. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365188	**Laufende Nr.**	ID_2043	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	18.05.2020						

745. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365189	**Laufende Nr.**	ID_2044	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 18.05.2020

746. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365190	**Laufende Nr.**	ID_2045	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

747. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365191	**Laufende Nr.**	ID_2046	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 18.05.2020

748. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365192	**Laufende Nr.**	ID_2048	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.05.2020

749. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365193	**Laufende Nr.**	ID_2049	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.05.2020

750. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365194	**Laufende Nr.**	ID_2050	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	18.05.2020

751. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365195	**Laufende Nr.**	ID_2051	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	18.05.2020				

752. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365196	**Laufende Nr.**	ID_2052	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	18.05.2020				

753. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365197	**Laufende Nr.**	ID_2053	**Beobachtungsdatum**	18.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	18.05.2020					

754. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365198	**Laufende Nr.**	ID_2054	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.05.2020					

755. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365199	**Laufende Nr.**	ID_2055	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.05.2020					

756. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365200	**Laufende Nr.**	ID_2056	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.05.2020					

757. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365201	**Laufende Nr.**	ID_2057	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	19.05.2020					

758. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365202	**Laufende Nr.**	ID_2058	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.05.2020

759. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365203	**Laufende Nr.**	ID_2059	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.05.2020

760. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365204	**Laufende Nr.**	ID_2060	**Beobachtungsdatum**	19.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 19.05.2020

761. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365205	**Laufende Nr.**	ID_2061	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

762. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365206	**Laufende Nr.**	ID_2062	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	20.05.2020					

763. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365207	**Laufende Nr.**	ID_2063	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

764. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365208	**Laufende Nr.**	ID_2064	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

765. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365209	**Laufende Nr.**	ID_2065	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

766. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365210	**Laufende Nr.**	ID_2066	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

767. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365211	**Laufende Nr.**	ID_2067	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	20.05.2020						

768. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365212	**Laufende Nr.**	ID_2068	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 20.05.2020

769. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365213	**Laufende Nr.**	ID_2069	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

770. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365214	**Laufende Nr.**	ID_2070	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 20.05.2020

771. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365215	**Laufende Nr.**	ID_2071	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2020

772. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365216	**Laufende Nr.**	ID_2072	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2020

773. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365217	**Laufende Nr.**	ID_2073	**Beobachtungsdatum**	20.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	20.05.2020

774. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365218	**Laufende Nr.**	ID_2074	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

775. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365219	**Laufende Nr.**	ID_2075	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

776. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365220	**Laufende Nr.**	ID_2076	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

777. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365221	**Laufende Nr.**	ID_2077	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

778. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365222	**Laufende Nr.**	ID_2078	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

779. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365223	**Laufende Nr.**	ID_2079	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

780. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365224	**Laufende Nr.**	ID_2080	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

781. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365225	**Laufende Nr.**	ID_2081	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**					

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

782. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365226	**Laufende Nr.**	ID_2082	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

783. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365227	**Laufende Nr.**	ID_2083	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

784. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365228	**Laufende Nr.**	ID_2084	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

785. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365229	**Laufende Nr.**	ID_2085	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

786. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365230	**Laufende Nr.**	ID_2086	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

787. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365231	**Laufende Nr.**	ID_2087	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

788. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365232	**Laufende Nr.**	ID_2088	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

789. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365233	**Laufende Nr.**	ID_2089	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

790. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365234	**Laufende Nr.**	ID_2090	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

791. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365235	**Laufende Nr.**	ID_2091	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 24.05.2020

792. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365236	**Laufende Nr.**	ID_2092	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

793. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365237	**Laufende Nr.**	ID_2093	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 24.05.2020

794. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365238	**Laufende Nr.**	ID_2094	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2020

795. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365239	**Laufende Nr.**	ID_2095	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2020

796. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365240	**Laufende Nr.**	ID_2096	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	24.05.2020

797. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365241	**Laufende Nr.**	ID_2097	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

798. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365242	**Laufende Nr.**	ID_2098	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	24.05.2020					

799. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365243	**Laufende Nr.**	ID_2099	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

800. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365244	**Laufende Nr.**	ID_2100	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

801. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365245	**Laufende Nr.**	ID_2101	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

802. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365246	**Laufende Nr.**	ID_2102	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

803. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365247	**Laufende Nr.**	ID_2103	**Beobachtungsdatum**	24.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	24.05.2020						

804. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365248	**Laufende Nr.**	ID_2104	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2020

805. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365249	**Laufende Nr.**	ID_2105	**Beobachtungsdatum**	26.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 26.05.2020

806. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365250	**Laufende Nr.**	ID_2106	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2020

807. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365251	**Laufende Nr.**	ID_2107	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2020					

808. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365252	**Laufende Nr.**	ID_2108	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	27.05.2020					

809. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365253	**Laufende Nr.**	ID_2109	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2020

810. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365254	**Laufende Nr.**	ID_2110	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2020

811. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365255	**Laufende Nr.**	ID_2111	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 27.05.2020

812. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365256	**Laufende Nr.**	ID_2112	**Beobachtungsdatum**	27.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	27.05.2020						

813. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365257	**Laufende Nr.**	ID_2113	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	28.05.2020						

814. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365258	**Laufende Nr.**	ID_2114	**Beobachtungsdatum**	28.05.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							

Datum 28.05.2020

815. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365259	**Laufende Nr.**	ID_2115	**Beobachtungsdatum**	03.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 03.06.2020

816. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365260	**Laufende Nr.**	ID_2116	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 11.06.2020

817. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365261	**Laufende Nr.**	ID_2117	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	11.06.2020

818. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365262	**Laufende Nr.**	ID_2118	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	11.06.2020

819. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365263	**Laufende Nr.**	ID_2119	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	revieranzeigend		
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	11.06.2020

820. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365264	**Laufende Nr.**	ID_2120	**Beobachtungsdatum**	11.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: RA | revieranzeigend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	revieranzeigend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	11.06.2020						

821. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365265	**Laufende Nr.**	ID_2121	**Beobachtungsdatum**	19.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	19.06.2020						

822. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365266	**Laufende Nr.**	ID_2122	**Beobachtungsdatum**	19.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	19.06.2020						

823. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365267	**Laufende Nr.**	ID_2123	**Beobachtungsdatum**	19.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	19.06.2020						

824. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365268	**Laufende Nr.**	ID_2124	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: WR - warnend~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa	Anzahl					
Zählgröße	Individuum, Exemplar		**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago		**Verhalten**	warnend			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle							
Zus. Quelle							
Datum	22.06.2020						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

825. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365269	**Laufende Nr.**	ID_2125	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.06.2020					

826. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365270	**Laufende Nr.**	ID_2126	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.06.2020					

827. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365271	**Laufende Nr.**	ID_2127	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.06.2020

828. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365272	**Laufende Nr.**	ID_2128	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.06.2020

829. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365273	**Laufende Nr.**	ID_2129	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 22.06.2020

830. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365274	**Laufende Nr.**	ID_2130	**Beobachtungsdatum**	22.06.2020

Typ	Artnachweis	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	22.06.2020					

831. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365275	**Laufende Nr.**	ID_2131	**Beobachtungsdatum**	26.06.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	26.06.2020					

832. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365276	**Laufende Nr.**	ID_2132	**Beobachtungsdatum**	10.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.07.2020

833. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365277	**Laufende Nr.**	ID_2133	**Beobachtungsdatum**	10.07.2020
Typ	Artnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: m~VH: SI | singend, balzend~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**	männlich	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**	singend, balzend			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.07.2020

834. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365278	**Laufende Nr.**	ID_2134	**Beobachtungsdatum**	10.07.2020
Typ	Reproduktionsnachweis, Brutnachweis			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 2~ZG: II | Individuum, Exemplar~ST: AD | adult, Imago~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Individuum, Exemplar	**Geschlecht**		**Anzahl**	2	**Wert (m²,%)**
Stadium	adult, Imago	**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**				

Quelle
Zus. Quelle
Datum 10.07.2020

835. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365725	**Laufende Nr.**	ID_2749	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

836. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365726	**Laufende Nr.**	ID_2750	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

837. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365727	**Laufende Nr.**	ID_2751	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2024

838. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365728	**Laufende Nr.**	ID_2752	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

839. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365729	**Laufende Nr.**	ID_2753	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

840. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365730	**Laufende Nr.**	ID_2754	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

841. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365731	**Laufende Nr.**	ID_2755	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

842. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365732	**Laufende Nr.**	ID_2756	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

843. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365733	**Laufende Nr.**	ID_2757	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2024				

844. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365734	**Laufende Nr.**	ID_2758	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2024				

845. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365735	**Laufende Nr.**	ID_2759	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

846. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365736	**Laufende Nr.**	ID_2760	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

847. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365737	**Laufende Nr.**	ID_2761	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

848. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365738	**Laufende Nr.**	ID_2762	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

849. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365739	**Laufende Nr.**	ID_2763	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

850. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365740	**Laufende Nr.**	ID_2764	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

851. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365741	**Laufende Nr.**	ID_2765	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

852. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365742	**Laufende Nr.**	ID_2766	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

853. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365743	**Laufende Nr.**	ID_2767	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

854. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365744	**Laufende Nr.**	ID_2768	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

855. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365745	**Laufende Nr.**	ID_2769	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

856. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365746	**Laufende Nr.**	ID_2770	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

857. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365747	**Laufende Nr.**	ID_2771	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

858. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365748	**Laufende Nr.**	ID_2772	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

859. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365749	**Laufende Nr.**	ID_2773	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

860. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365750	**Laufende Nr.**	ID_2774	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 01.06.2024

861. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365751	**Laufende Nr.**	ID_2775	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

862. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365752	**Laufende Nr.**	ID_2776	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

863. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365753	**Laufende Nr.**	ID_2777	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

864. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365754	**Laufende Nr.**	ID_2778	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

865. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365755	**Laufende Nr.**	ID_2779	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

866. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365756	**Laufende Nr.**	ID_2780	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

867. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365757	**Laufende Nr.**	ID_2781	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

868. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365758	**Laufende Nr.**	ID_2782	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

869. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365759	**Laufende Nr.**	ID_2783	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

870. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365760	**Laufende Nr.**	ID_2784	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

871. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365761	**Laufende Nr.**	ID_2785	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

872. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365762	**Laufende Nr.**	ID_2786	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

873. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365763	**Laufende Nr.**	ID_2787	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

874. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365764	**Laufende Nr.**	ID_2788	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

875. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365765	**Laufende Nr.**	ID_2789	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

876. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365766	**Laufende Nr.**	ID_2790	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

877. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365767	**Laufende Nr.**	ID_2791	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

878. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365768	**Laufende Nr.**	ID_2792	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

879. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365769	**Laufende Nr.**	ID_2793	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

880. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365770	**Laufende Nr.**	ID_2794	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

881. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365771	**Laufende Nr.**	ID_2795	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

882. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365772	**Laufende Nr.**	ID_2796	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

883. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365773	**Laufende Nr.**	ID_2797	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 01.06.2024

884. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365774	**Laufende Nr.**	ID_2798	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

885. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365775	**Laufende Nr.**	ID_2799	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

886. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365776	**Laufende Nr.**	ID_2800	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

887. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365777	**Laufende Nr.**	ID_2801	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

888. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365778	**Laufende Nr.**	ID_2802	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

889. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365779	**Laufende Nr.**	ID_2803	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

890. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365780	**Laufende Nr.**	ID_2804	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

891. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365781	**Laufende Nr.**	ID_2805	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

892. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365782	**Laufende Nr.**	ID_2806	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

893. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365783	**Laufende Nr.**	ID_2807	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

894. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365784	**Laufende Nr.**	ID_2808	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

895. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365785	**Laufende Nr.**	ID_2809	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

896. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365786	**Laufende Nr.**	ID_2810	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

897. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365787	**Laufende Nr.**	ID_2811	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

898. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365788	**Laufende Nr.**	ID_2812	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

899. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365789	**Laufende Nr.**	ID_2813	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

900. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365790	**Laufende Nr.**	ID_2814	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

901. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365791	**Laufende Nr.**	ID_2815	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

902. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365792	**Laufende Nr.**	ID_2816	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

903. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365793	**Laufende Nr.**	ID_2817	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

904. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365794	**Laufende Nr.**	ID_2818	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

905. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365795	**Laufende Nr.**	ID_2819	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

906. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365796	**Laufende Nr.**	ID_2820	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 01.06.2024

907. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365797	**Laufende Nr.**	ID_2821	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

908. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365798	**Laufende Nr.**	ID_2822	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

909. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365799	**Laufende Nr.**	ID_2823	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

910. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365800	**Laufende Nr.**	ID_2824	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

911. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365801	**Laufende Nr.**	ID_2825	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

912. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365802	**Laufende Nr.**	ID_2826	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

913. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365803	**Laufende Nr.**	ID_2827	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

914. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365804	**Laufende Nr.**	ID_2828	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

915. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365805	**Laufende Nr.**	ID_2829	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

916. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365806	**Laufende Nr.**	ID_2830	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

917. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365807	**Laufende Nr.**	ID_2831	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

918. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365808	**Laufende Nr.**	ID_2832	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

919. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365809	**Laufende Nr.**	ID_2833	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

920. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365810	**Laufende Nr.**	ID_2834	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

921. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365811	**Laufende Nr.**	ID_2835	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

922. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365812	**Laufende Nr.**	ID_2836	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

923. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365813	**Laufende Nr.**	ID_2837	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

924. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365814	**Laufende Nr.**	ID_2838	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

925. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365815	**Laufende Nr.**	ID_2839	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

926. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365816	**Laufende Nr.**	ID_2840	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

927. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365817	**Laufende Nr.**	ID_2841	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

928. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365818	**Laufende Nr.**	ID_2842	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

929. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365819	**Laufende Nr.**	ID_2843	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 01.06.2024

930. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365820	**Laufende Nr.**	ID_2844	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

931. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365821	**Laufende Nr.**	ID_2845	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

932. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365822	**Laufende Nr.**	ID_2846	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

933. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365823	**Laufende Nr.**	ID_2847	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

934. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365824	**Laufende Nr.**	ID_2848	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

935. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365825	**Laufende Nr.**	ID_2849	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

936. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365826	**Laufende Nr.**	ID_2850	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

937. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365827	**Laufende Nr.**	ID_2851	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

938. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365828	**Laufende Nr.**	ID_2852	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

939. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365829	**Laufende Nr.**	ID_2853	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

940. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365830	**Laufende Nr.**	ID_2854	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

941. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365831	**Laufende Nr.**	ID_2855	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

942. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365832	**Laufende Nr.**	ID_2856	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

943. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365833	**Laufende Nr.**	ID_2857	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

944. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365834	**Laufende Nr.**	ID_2858	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

945. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365835	**Laufende Nr.**	ID_2859	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

946. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365836	**Laufende Nr.**	ID_2860	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

947. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365837	**Laufende Nr.**	ID_2861	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

948. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365838	**Laufende Nr.**	ID_2862	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

949. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365839	**Laufende Nr.**	ID_2863	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

950. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365840	**Laufende Nr.**	ID_2864	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

951. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365841	**Laufende Nr.**	ID_2865	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

952. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365842	**Laufende Nr.**	ID_2866	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2023

953. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365843	**Laufende Nr.**	ID_2867	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

954. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365844	**Laufende Nr.**	ID_2868	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

955. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365845	**Laufende Nr.**	ID_2869	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

956. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365846	**Laufende Nr.**	ID_2870	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

957. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365847	**Laufende Nr.**	ID_2871	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

958. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365848	**Laufende Nr.**	ID_2872	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

959. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365849	**Laufende Nr.**	ID_2873	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

960. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365850	**Laufende Nr.**	ID_2874	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

961. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365851	**Laufende Nr.**	ID_2875	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

962. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365852	**Laufende Nr.**	ID_2876	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

963. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365853	**Laufende Nr.**	ID_2877	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

964. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365854	**Laufende Nr.**	ID_2878	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

965. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365855	**Laufende Nr.**	ID_2879	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

966. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365856	**Laufende Nr.**	ID_2880	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

967. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365857	**Laufende Nr.**	ID_2881	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

968. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365858	**Laufende Nr.**	ID_2882	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2023				

969. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365859	**Laufende Nr.**	ID_2883	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2023				

970. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365860	**Laufende Nr.**	ID_2884	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

971. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365861	**Laufende Nr.**	ID_2885	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

972. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365862	**Laufende Nr.**	ID_2886	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

973. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365863	**Laufende Nr.**	ID_2887	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

974. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365864	**Laufende Nr.**	ID_2888	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

975. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365865	**Laufende Nr.**	ID_2889	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2023

976. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365866	**Laufende Nr.**	ID_2890	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

977. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365867	**Laufende Nr.**	ID_2891	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2023

978. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365868	**Laufende Nr.**	ID_2892	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

979. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365869	**Laufende Nr.**	ID_2893	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

980. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365870	**Laufende Nr.**	ID_2894	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2023

981. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365871	**Laufende Nr.**	ID_2895	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

982. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365872	**Laufende Nr.**	ID_2896	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

983. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365873	**Laufende Nr.**	ID_2897	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

984. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365874	**Laufende Nr.**	ID_2898	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

985. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365875	**Laufende Nr.**	ID_2899	**Beobachtungsdatum**	01.06.2023
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2023					

986. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365876	**Laufende Nr.**	ID_2900	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

987. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365877	**Laufende Nr.**	ID_2901	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

988. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365878	**Laufende Nr.**	ID_2902	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

989. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365879	**Laufende Nr.**	ID_2903	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

990. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365880	**Laufende Nr.**	ID_2904	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

991. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365881	**Laufende Nr.**	ID_2905	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

992. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365882	**Laufende Nr.**	ID_2906	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

993. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365883	**Laufende Nr.**	ID_2907	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

994. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365884	**Laufende Nr.**	ID_2908	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

995. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365885	**Laufende Nr.**	ID_2909	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

996. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365886	**Laufende Nr.**	ID_2910	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

997. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365887	**Laufende Nr.**	ID_2911	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

998. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365888	**Laufende Nr.**	ID_2912	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 01.06.2019

999. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365889	**Laufende Nr.**	ID_2913	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

1000. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365890	**Laufende Nr.**	ID_2914	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

1001. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365891	**Laufende Nr.**	ID_2915	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

1002. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365892	**Laufende Nr.**	ID_2916	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

1003. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365893	**Laufende Nr.**	ID_2917	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

1004. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365894	**Laufende Nr.**	ID_2918	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

1005. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365895	**Laufende Nr.**	ID_2919	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

1006. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365896	**Laufende Nr.**	ID_2920	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

1007. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365897	**Laufende Nr.**	ID_2921	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

1008. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365898	**Laufende Nr.**	ID_2922	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

1009. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365899	**Laufende Nr.**	ID_2923	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

1010. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365900	**Laufende Nr.**	ID_2924	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

1011. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365901	**Laufende Nr.**	ID_2925	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

1012. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365902	**Laufende Nr.**	ID_2926	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

1013. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365903	**Laufende Nr.**	ID_2927	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

1014. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365904	**Laufende Nr.**	ID_2928	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

1015. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365905	**Laufende Nr.**	ID_2929	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

1016. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365906	**Laufende Nr.**	ID_2930	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

1017. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365907	**Laufende Nr.**	ID_2931	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

1018. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365908	**Laufende Nr.**	ID_2932	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2019

1019. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365909	**Laufende Nr.**	ID_2950	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

1020. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441365910	**Laufende Nr.**	ID_2951	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2019					

1021. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366042	**Laufende Nr.**	ID_3095	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 01.06.2019

1022. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366043	**Laufende Nr.**	ID_3096	**Beobachtungsdatum**	01.06.2019
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: k.A.				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2019

1023. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366049	**Laufende Nr.**	ID_3102	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

1024. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366050	**Laufende Nr.**	ID_3103	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

1025. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366051	**Laufende Nr.**	ID_3104	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

1026. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366052	**Laufende Nr.**	ID_3105	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2024

1027. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366053	**Laufende Nr.**	ID_3106	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

1028. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366054	**Laufende Nr.**	ID_3107	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

1029. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366055	**Laufende Nr.**	ID_3108	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

1030. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366056	**Laufende Nr.**	ID_3109	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

1031. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366057	**Laufende Nr.**	ID_3110	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

1032. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366058	**Laufende Nr.**	ID_3111	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

1033. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366059	**Laufende Nr.**	ID_3112	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2024					

1034. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366060	**Laufende Nr.**	ID_3113	**Beobachtungsdatum**	01.06.2024
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2024

1035. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366099	**Laufende Nr.**	ID_3153	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1036. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366100	**Laufende Nr.**	ID_3154	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1037. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366101	**Laufende Nr.**	ID_3155	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2020				

1038. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366102	**Laufende Nr.**	ID_3156	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2020				

1039. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366103	**Laufende Nr.**	ID_3157	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1040. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366104	**Laufende Nr.**	ID_3158	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1041. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366105	**Laufende Nr.**	ID_3159	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1042. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366106	**Laufende Nr.**	ID_3160	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1043. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366107	**Laufende Nr.**	ID_3161	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1044. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366108	**Laufende Nr.**	ID_3162	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	

Datum 01.06.2020

1045. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366109	**Laufende Nr.**	ID_3163	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1046. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366110	**Laufende Nr.**	ID_3164	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1047. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366111	**Laufende Nr.**	ID_3165	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1048. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366112	**Laufende Nr.**	ID_3166	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1049. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366113	**Laufende Nr.**	ID_3167	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

1050. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366114	**Laufende Nr.**	ID_3168	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1051. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366115	**Laufende Nr.**	ID_3169	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1052. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366116	**Laufende Nr.**	ID_3170	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1053. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366117	**Laufende Nr.**	ID_3171	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1054. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366118	**Laufende Nr.**	ID_3172	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

1055. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366119	**Laufende Nr.**	ID_3173	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1056. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366120	**Laufende Nr.**	ID_3174	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1057. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366121	**Laufende Nr.**	ID_3175	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1058. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366122	**Laufende Nr.**	ID_3176	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1059. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366123	**Laufende Nr.**	ID_3177	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1060. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366124	**Laufende Nr.**	ID_3178	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2020				

1061. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366125	**Laufende Nr.**	ID_3179	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**			
Quelle					
Zus. Quelle					
Datum	01.06.2020				

1062. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366126	**Laufende Nr.**	ID_3180	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)			
Häufigkeit	aa	Anzahl			
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1063. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366127	**Laufende Nr.**	ID_3181	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1064. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366128	**Laufende Nr.**	ID_3182	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1065. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366129	**Laufende Nr.**	ID_3183	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1066. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366130	**Laufende Nr.**	ID_3184	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1067. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366131	**Laufende Nr.**	ID_3185	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 01.06.2020

1068. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366132	**Laufende Nr.**	ID_3186	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1069. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366133	**Laufende Nr.**	ID_3187	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1070. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366134	**Laufende Nr.**	ID_3188	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1071. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366135	**Laufende Nr.**	ID_3189	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1072. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366136	**Laufende Nr.**	ID_3190	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

1073. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366137	**Laufende Nr.**	ID_3191	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1074. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366138	**Laufende Nr.**	ID_3192	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1075. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366139	**Laufende Nr.**	ID_3193	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1076. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366140	**Laufende Nr.**	ID_3194	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1077. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366141	**Laufende Nr.**	ID_3195	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)					
Häufigkeit	aa Anzahl					
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

1078. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366142	**Laufende Nr.**	ID_3196	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1079. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366143	**Laufende Nr.**	ID_3197	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1080. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366144	**Laufende Nr.**	ID_3198	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1081. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366145	**Laufende Nr.**	ID_3199	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1082. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366146	**Laufende Nr.**	ID_3200	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1083. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366147	**Laufende Nr.**	ID_3201	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1084. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366148	**Laufende Nr.**	ID_3202	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1085. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366149	**Laufende Nr.**	ID_3203	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1086. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366150	**Laufende Nr.**	ID_3204	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1087. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366151	**Laufende Nr.**	ID_3205	**Beobachtungsdatum**	01.06.2021
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2021

1088. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366152	**Laufende Nr.**	ID_3206	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1089. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366153	**Laufende Nr.**	ID_3207	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1090. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366154	**Laufende Nr.**	ID_3208	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Datum 01.06.2020

1091. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366155	**Laufende Nr.**	ID_3209	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1092. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366156	**Laufende Nr.**	ID_3210	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1093. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366157	**Laufende Nr.**	ID_3211	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1094. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366158	**Laufende Nr.**	ID_3212	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1095. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366159	**Laufende Nr.**	ID_3213	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl** 1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1096. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366160	**Laufende Nr.**	ID_3214	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: RN | Brutnachweis, Brutzeitcode C, Sicheres Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1097. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366161	**Laufende Nr.**	ID_3215	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1098. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366162	**Laufende Nr.**	ID_3216	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)

Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1099. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366163	**Laufende Nr.**	ID_3217	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1100. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366164	**Laufende Nr.**	ID_3218	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**				
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten			
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

1101. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366165	**Laufende Nr.**	ID_3219	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1102. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366166	**Laufende Nr.**	ID_3220	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1103. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366167	**Laufende Nr.**	ID_3221	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Erhebungsbogen - Lebensstätte einer Art

8114441 - Baumpieper - 28114441310093

23.07.2026

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1104. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366168	**Laufende Nr.**	ID_3222	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1105. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366169	**Laufende Nr.**	ID_3223	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie aa numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit aa Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium		**Verhalten**			
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle
Zus. Quelle
Datum 01.06.2020

1106. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366170	**Laufende Nr.**	ID_3224	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020

Typ	Revier	**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1107. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366171	**Laufende Nr.**	ID_3225	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten		
Quelle						
Zus. Quelle						
Datum	01.06.2020					

1108. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366172	**Laufende Nr.**	ID_3226	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BZ | Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)				
Häufigkeit	aa	Anzahl				
Zählgröße	Revier		**Geschlecht**	**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**
Stadium			**Verhalten**			
Vorkommenstatus			**Sonstiges**	Brutzeitfeststellung, Brutzeitcode A, Mögl. Brüten		

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020

1109. Punktinformation

Punktinfo Nr.	28114441366173	**Laufende Nr.**	ID_3227	**Beobachtungsdatum**	01.06.2020
Typ	Revier			**Beibeobachtung**	0
Shape Export	EOAC: k.A.~N: 1~ZG: RV | Revier~ST: k.A.~GE: k.A.~VH: k.A.~SO: BV | Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Fundpunkt (Häufigkeit, Status, Quelle)

Kategorie	aa	numerische Anzahl (Artenkataster Baden-Württemberg)
Häufigkeit	aa	Anzahl

Zählgröße	Revier	**Geschlecht**		**Anzahl**	1	**Wert (m²,%)**	
Stadium		**Verhalten**					
Vorkommenstatus		**Sonstiges**	Brutverdacht, Brutzeitcode B, Wahrsch. Brüten				

Quelle	
Zus. Quelle	
Datum	01.06.2020